

Aurora 55

Maniglie

- **MAU** la maniglia per eccellenza (pomello, manovella, ellittica), vanta il primato di applicazioni. Robusta e facile da montare grazie ai fori predisposti sulle astine di comando. È reversibile e si monta con una semplice pressione facendola scattare sul meccanismo. Non si applica sulla versione di sicurezza.

- **EL AU**, è una maniglia più economica, semplice e comoda al montaggio. Si applica direttamente sul meccanismo, evita di forare la lamella e il montante, non teme il problema degli spessori nei profili arrotondati e maggiorati;

- **MINICRIC**, è una semplice maniglia a leva da applicare direttamente sulla lamella in qualsiasi posizione. Utile sulle persiane scorrevoli.


- **NBCS**, robusta, economica, si applica direttamente sulla lamella. Il bloccaggio avviene per mezzo di una ghiera fissata sul montante. Apre fino a 90°.

È possibile automatizzare l'apertura e la chiusura delle alette per mezzo di un motoriduttore inserito all'interno dell'anta persiana. Funziona a 24 v con una scheda e un trasformatore da inserire direttamente nella scatola a muro del cablaggio elettrico.


Il motoriduttore viene fornito dalla versione base, con la semplice pulsantiera (apri/chiedi più telecomando), alla più sofisticata versione con timer di programmazione e fotocellula crepuscolare. Disponibile solo su cava 35-36 mm.



Riduttore alto
per tutte le cave



Riduttore basso
cave 24-25



Lamella



Mezza lamella



Tipo EMX

Per tutte le cave
più adattatore
orizzontale




Tipo L

Per tutte le cave



Tipo LG

Componibile per
le cave 24-25



Tipo CT

Telescopico per
cave 35-36



Tipo E

Per tutte le cave
più adattatore verticale
(per riduttore alto)

Compensazioni

Assortimento di compensazioni
per ogni esigenza.

- La compensazione tipo "E"
classica: il terminale della mezza
lamella è fissato sul meccanismo
per mezzo di una vite autoforante,
comodo anche nei meccanismi a
tagliare, si monta auto centrandosi
al posto di un porta-lamella.

- La compensazione tipo "L":
i terminali della mezza lamella sono
forniti separatamente nella versione
a tagliare, con speciali forbici,
oppure nella versione telescopica
componibile (CT - LG).

Aurora 55

AURORA 55 Codice: AU Prezzo a lamella 0,85 Euro	AURORA 55 BLINDO Codice: AUB Prezzo a lamella 1,15 Euro	CAVA mm				Numero lamelle	Compensazione Tipo "E" Tipo "EMX" Tipo LG + Adattatori Riduttore alto	Compensazione Tipo "E" Tipo "LG" Riduttore basso	Compensazione Tipo "L" Tipo "CT" Riduttore basso	Compensazione Tipo "L" Tipo "CT" Riduttore alto
Euro	Euro									
5,10	6,90	24	25	35	36	06	445	424	426	440
5,95	8,05	24	25	35	36	07	500	479	481	495
6,80	9,20	24	25	35	36	08	555	534	536	550
7,65	10,35	24	25	35	36	09	610	589	591	605
8,50	11,50	24	25	35	36	10	665	644	646	660
9,35	12,65	24	25	35	36	11	720	699	701	715
10,20	13,80	24	25	35	36	12	775	754	756	770
11,05	14,95	24	25	35	36	13	830	809	811	825
11,90	16,10	24	25	35	36	14	885	864	866	880
12,75	17,25	24	25	35	36	15	940	919	921	935
13,60	18,40	24	25	35	36	16	995	974	976	990
14,45	19,55	24	25	35	36	17	1050	1029	1031	1045
15,30	20,70	24	25	35	36	18	1105	1084	1086	1100
16,15	21,85	24	25	35	36	19	1160	1139	1141	1155
17,00	23,00	24	25	35	36	20	1215	1194	1196	1210
17,85	24,15	24	25	35	36	21	1270	1249	1251	1265
18,70	25,30	24	25	35	36	22	1325	1304	1306	1320
19,55	26,45	24	25	35	36	23	1380	1359	1361	1375
20,40	27,60	24	25	35	36	24	1435	1414	1416	1430
21,25	28,75	24	25	35	36	25	1490	1469	1471	1485
22,10	29,90	24	25	35	36	26	1545	1524	1526	1540
22,95	31,05	24	25	35	36	27	1600	1579	1581	1595
23,80	32,20	24	25	35	36	28	1655	1634	1636	1650
24,65	33,35	24	25	35	36	29	1710	1689	1691	1705
25,50	34,50	24	25	35	36	30	1765	1744	1746	1760
26,35	35,65	24	25	35	36	31	1820	1799	1801	1815
27,20	36,80	24	25	35	36	32	1875	1854	1856	1870

COMANDO SINGOLO

COMANDO DOPPIO

Prezzo escluso maniglia

Prezzo escluso maniglia

ALTEZZE MASSIME (mm)

Meccanismo a tagliare in barre fino a 6 metri



SELLE FISSE / APERTE-CHIUSE			MANIGLIE			SUPPLEMENTO COLORI	
Codice	Descrizione	Prezzo €	Codice	Descrizione	Prezzo €		
24-25-35-36 SFA.AU	100 cp selle aperte 12 cp compensatori	50,00	MAUE	Man. unica ellittica	3,20	RAL standard	+10%
24-25-35-36 SFC.AU	100 cp selle chiuse 12 cp compensatori	50,00	MAUEL	Man. ellittica base lunga	3,20	PUNTINATI, RAL SPECIALI E BASE LEGNO	+15%
Specificare la cava in fase di ordine			MAUM	Man. unica manovella	3,20		
			MAUP	Man. unica pomello	3,20		
RINFORZO			EL.AU	Man. a leva	1,50		
RAU55	Rinforzo completo	1,30	MCS	Minicric	1,00		
INS55	Solo inserto	0,40	MCSB	Minicric bassa	1,00		
			NBCS	Maniglia standard	1,50		