Aluform®
FORMA E SOSTANZA



I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio.

Leonardo da Vinci

RUBRICA
INDICE DI ORIENTAMENTO

INFINITY COLLECTION PAG. 14

STYLE COLLECTION PAG. 50

A FILO COLLECTION PAG. 94

EMOTION COLLECTION PAG. 202

NOVECENTO COLLECTION PAG. 282

INCYSO COLLECTION PAG. 406

VETRI E DECORI PAG. 456

MANIGLIE PAG. 466

PENSILINE PAG. 488

COLORI PAG. 512

SEZIONI E SPESSORI PAG. 522

Aluform®

Sensazioni che lasciano il segno

Eleganza, raffinatezza, stile, sono l'essenza dei dettagli che colpiscono. Comfort, solidità, resistenza, qualità che contano e fanno la differenza. La porta d'ingresso parla di voi, della vostra storia. È il biglietto da visita che descrive il carattere di una casa e di chi la abita. Le collezioni **Aluform** sono state progettate e realizzate per rappresentarvi ed assecondare tutte le sfumature della vostra personalità, grazie ad un'ampia gamma di combinazioni che vi permetteranno di comporre l'ingresso seguendo i vostri gusti e le vostre esigenze. Soluzioni e sensazioni che non passano inosservate e lasciano il segno.



Creatività e Passione

Royal Pat è un'azienda italiana nata nel 1981 che fa della propria filosofia un valore imprescindibile. Con il marchio **Aluform** progetta e realizza pannelli termo-decorativi per porte d'ingresso e componenti coordinati, in perfetta armonia con tutto l'ambiente ingresso. Grazie all'impegno, all'esperienza e all'innata capacità di saper creare prodotti innovativi, ricercati ed esclusivi per stile e finiture, **Aluform** è da sempre il punto di riferimento nel settore dei pannelli per porte d'ingresso e sinonimo di valore e professionalità.

ROYAL PAT
Solutions for your home

Qualità, Sicurezza e Ambiente

La soddisfazione del cliente, la sicurezza sul lavoro ed il rispetto dell'ambiente sono il nostro obiettivo più importante da sempre. Utilizziamo principalmente materiali riciclabili come l'alluminio e recuperiamo oltre il 95% degli scarti di produzione per dare vita a nuovi prodotti. L'impianto fotovoltaico, installato sul tetto dell'azienda, ci consente una autonomia energetica tale da ridurre di oltre 100 t/anno l'emissione di CO^2 nell'ambiente.

Per la capacità di fornire prodotti e servizi conformi alle attese dei clienti, nel 2000, **Royal Pat** è stata la prima azienda del settore ad ottenere la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001. Il percorso continua costantemente con impegno e responsabilità per il conseguimento della certificazioni sulla Sicurezza UNI EN ISO 45001 e sull'Ambiente UNI EN ISO 14001, con l'obiettivo di ottenere, già nel corso del 2019, il Sistema di Gestione Integrato QSA (Qualità, Sicurezza e Ambiente).

PENSILINE
LAMPADE
COMPLEMENTI
123
NUMERI CIVICI
VELE ANTIVENTO
VETRI
MANIGLIE
CILINDRI DI SICUREZZA
CASSETTE PER LETTERE
GOCCIOLATOI

Aluform è l'ingresso Total Look

Non solo pannelli, anche vetri, maniglie, illuminazione a led, chiavi e cilindri di sicurezza, grate, numeri civici, pensiline... Una serie completa di accessori coordinati per completare l'ingresso in perfetta sintonia, per stile e finiture, con la tua porta d'ingresso. Aluform è "l'ambiente ingresso" dal design ricercato, completo e funzionale, ideale per chi non rinuncia alla qualità e si accontenta solo del meglio!

SEI
COLLEZIONI
dal design moderno, contemporaneo, classico, vintage, industrial...

CINQUE
DISTINTE CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO
ognuna con caratteristiche e soluzioni tecniche studiate per rispondere alle specifiche esigenze applicative su porte in Alluminio, Pvc, Alluminio/Legno, Legno/Alluminio, Blindate.



OTTOCENTO
MODELLI PER TUTTI I GUSTI E OGNI STILE
la gamma più estesa di modelli e soluzioni inedite dove poter scegliere per stile, requisiti o più semplicemente secondo i propri gusti.

CENTOSETTANTA
FINITURE SEMPRE DISPONIBILI
laccati Ral lucidi e grinz, finiture speciali, pellicolati con film tattili, sublimati con tecniche che riproducono fedelmente materiali naturali quali legni e metalli.

QUATTROCENTOVENTIMILA
VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI CON UNA SERIE INFINITA DI COMPLEMENTI
per un "ambiente ingresso" nel quale ogni dettaglio si fonde con l'altro in una perfetta armonia di materiali, forme e colori.

Autentico "Made in Italy"

Royal Pat si distingue per competenza, estro e qualità. È un'azienda dove l'artigianalità, la professionalità e l'entusiasmo di un team attento e preparato si armonizzano con una produzione industriale totalmente interna e rigorosamente "Made in Italy": dalla realizzazione degli stampi allo stampaggio, dalle finiture superficiali alla decorazione dei vetri, dall'assemblaggio all'imballo, fino al trasporto e alla consegna con proprio personale.

ROYAL
PAT



Garantito anche quando non te l'aspetti

La porta d'ingresso è un elemento importante per la casa e deve soddisfare, oltre alle svariate esigenze estetiche, fondamentali requisiti tecnici. In particolare la resistenza agli agenti atmosferici è garantita da diversi strati di trattamento dell'alluminio. Tutte le finiture sono realizzate con impianti interni all'avanguardia, senza uso di cromo e solventi, che assicurano risultati di altissima qualità ed un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.
I pannelli Aluform hanno superato, senza mostrare alcun segno di corrosione, gravosi test di resistenza alla nebbia salina, secondo le modalità dettate dalla norma UNI EN ISO 9227.



A) Lastra in alluminio

B) Fosfocromatazione

C) Verniciatura protettiva al titanio

D) Verniciatura a polveri poliesteri

E) Nucleo centrale del pannello



Prodotti per pulire, proteggere e preservare le superfici dei pannelli Aluform

Lavorazioni ad alta definizione

Passione ed esperienza sono valori che permettono ai pannelli Aluform di conservare fascino e qualità nel tempo. Il segreto per realizzare lavorazioni decorative, con la più alta definizione e precisione sul mercato, è nell'impiego esclusivo di materiali di prima qualità, impianti produttivi all'avanguardia con l'utilizzo di stampi e sistemi di stampaggio tecnologicamente avanzati, frutto di anni di messa a punto. In Royal Pat, sperimentazione, ricerca e messa a punto sono normali attività quotidiane.

Autentici, unici e inconfondibili

Royal Pat, grazie al marchio **Aluform**, si è affermata in Italia nella produzione di componenti e accessori per porte d'ingresso. Una lunga esperienza che si esprime nella capacità di coniugare creatività e processo industriale attraverso il continuo e costante miglioramento. Opera con impegno e professionalità nel rispetto dell'ambiente e della salute delle persone. Dà valore al lavoro di chi, con ingegno e passione, crea soluzioni in grado di interpretare qualsiasi esigenza estetica e funzionale: per questo l'azienda protegge l'originale design di ogni nuovo prodotto con appositi brevetti.



La carta d'identità Aluform

Insieme al pannello, viene sempre consegnato il certificato di autenticità, un documento atto a garantire l'originalità del prodotto scelto, che permette la tracciabilità del suo iter produttivo.
Per qualsiasi dubbio sull'originalità del prodotto acquistato ed avere tutte le informazioni necessarie, è sufficiente inviare una mail a info@royalpat.it, indicando il numero di matricola in esso riportato.



Finalmente a casa

Casa dolce casa. Non una frase di circostanza, è il rifugio dal mondo esterno, un luogo dove sentirsi protetti e in pieno comfort. Per questo Royal Pat ha concentrato la propria attenzione in particolare su tre caratteristiche tecniche del prodotto fondamentali, al fine di incidere sull'isolamento termico, acustico e sulla sicurezza. L'importanza di questi tre elementi è avvalorata anche da recenti dati statistici:

- Isolamento termico: tre italiani su quattro prediligono l'acquisto di infissi ed elettrodomestici orientati a limitare i consumi e gli sprechi energetici.
- Abbattimento acustico: ricercato in particolar modo da coloro che, abitando nelle città, attribuiscono al rumore effetti di malessere come la difficoltà di concentrazione, mal di testa, stanchezza, difficoltà a riposare e conseguente aumento dello stress.
- Sicurezza: dal momento che il 27% dei furti in casa avvengono forzando la porta d'ingresso mediante utilizzo di comuni strumenti di scasso, cresce l'esigenza di corredare la propria abitazione di una prima adeguata soluzione di difesa.

Comfort e serenità

Grazie all'esperienza ed ai continui aggiornamenti tecnici, i pannelli termo-decorativi Aluform sono realizzati con un nuovo nucleo composito extra performante, costituito da un mix di materiali naturali e sintetici, disposti in strati, in grado di garantire eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico ed una maggiore robustezza contro i tentativi di intrusione. Nella tabella sottostante è riportata la trasmittanza termica massima degli infissi esposti all'esterno e verso ambienti non climatizzati che sarà in vigore dall'1 Gennaio 2021, già attuale in alcune regioni d'Italia e in tutti gli edifici pubblici.

+ ISOLAMENTO TERMICO
+ RISPARMIO

= MENO INQUINAMENTO

+ ABBATTIMENTO ACUSTICO
+ PACE

= MENO STRESS

+ ROBUSTEZZA
+ SERENITÀ

= MENO SORPRESE



- B U (W/m²k) 3.0
- C U (W/m²k) 2.0
- D U (W/m²k) 1.8
- E U (W/m²k) 1.4
- F U (W/m²k) 1.0

I pannelli Aluform offrono una gamma di soluzioni certificate con trasmittanza termica fino a **Up 0.5** (Wm²K) e un abbattimento acustico (del solo pannello) fino a **Rw**=**35** dB. Le certificazioni termiche ed acustiche sono disponibili sul sito www.aluform.it

Uno sguardo oltre l'infinito!

INFINITY

Superfici levigate si alternano a sinuose increspature dando vita ad un intenso effetto chiaroscuro, ricco di personalità.
La collezione Infinity si ispira alle linee morbide ed avvolgenti del deserto con le dune modellate dal vento, che creano giochi di forme e volumi regalando all´ambiente un'atmosfera magica.

INDICE

ADRAR/H
Pag. 45

ADRAR/MH
Pag. 44

ATACAMA/H
Pag. 23

ATACAMA/MH
Pag. 22

ATACAMA/H1
Pag. 25

ATACAMA/MH1
Pag. 25

ATACAMA/H4
Pag. 25

ATACAMA/MH4
Pag. 25

ATACAMA/H2
Pag. 24

ATACAMA/MH2
Pag. 24

GIBSON/H
Pag. 43

GIBSON/MH
Pag. 42

GOBI/H
Pag. 31

GOBI/MH
Pag. 30

GOBI/H3
Pag. 33

GOBI/MH3
Pag. 33

GOBI/H4
Pag. 32

GOBI/MH4
Pag. 32

GOBI/H1
Pag. 33

GOBI/MH1
Pag. 33

KALAHARI/HD
Pag. 35

KALAHARI/MHD
Pag. 34

MOJAVE/F
Pag. 41

MOJAVE/MF
Pag. 40

SAHARA/H
Pag. 19

SONORA/FD
Pag. 36

SONORA/MFD
Pag. 37

SONORA/FD1
Pag. 38

SONORA/MFD1
Pag. 38

SONORA/FD3
Pag. 39

SONORA/MFD3
Pag. 39

TENERÈ/H
Pag. 21

TENERÈ/MH
Pag. 20

WADIRUM/H
Pag. 29

WADIRUM/H1
Pag. 27

WADIRUM/H4
Pag. 27

WADIRUM/MH
Pag. 28

WADIRUM/MH1
Pag. 26

WADIRUM/MH4
Pag. 27

SAHARA/H
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 955 N
con illuminazione a led

SAHARA/H
Colore: RAL 9016 Grinz
Maniglia: A 955 N





TENERÈ/MH
Colore base: RAL 9005 Grinz
2° Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 952 R

TENERÈ/H
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz)

TENERÈ/MH
Colore base: RAL 9005 Grinz
2° Colore: Noce RP08L
Maniglia: A 962 C





JOLLY/HS1
Colore: RAL 9005 lucido
Vetro: rifle (31)

ATACAMA/MH
Colore base: RAL 9005 lucido
2° colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 972 R con illuminazione a led

ATACAMA/MH
Colore base: RAL 8019 Grinz
2° colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 963 N

ATACAMA/H
Colore base: Abete bianco RP14L
Maniglia: A 972 X (RAL 5003 Grinz)







ATACAMA/MH2
Colore base: RAL 8019 Grinz
2° colore: Corten V001V Grinz Mix
Vetro: decoro GS (72)
Maniglia: A 953 R



ATACAMA/H1
Colore base: RAL 7030 Grinz
Vetro: decoro GS (31)
Maniglia: A 622

ATACAMA/MH4
Colore base: Bleu AK15V Grinz
2° colore: Orange AK38V Grinz
Vetro: rifle (70)
Maniglia: A 680









JOLLY/HS1
Colore: RAL 5003 lucido
Vetro: rifle (31)

WADIRUM/MH1
Colore base: RAL 5003 lucido
2° colore: Porpora AK39V Grinz
Vetro: rifle (31)
Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz)

WADIRUM/MH1
Colore base: RAL 6021 Grinz
2° colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: satinato A (31)
Maniglia: A 973 X (RAL 6009 Grinz)

WADIRUM/MH4
Colore base: Ghisa RP102M
2° colore: Abete bianco RP14L
Vetro: decoro GS (67)
Maniglia: A 971 N

Sahara/HS1 Wadirum/MH1



Sahara/HS Wadirum/H1



Tablet/YS Wadirum/H4



Sahara/HS Wadirum/MH4



WADIRUM/MH
Colore base: RAL 9005 Grinz
2° colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 418



WADIRUM/H
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 703

WADIRUM/H
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 700





SAHARA/HS1
Colore: Ciliegio RP03L
Vetro: rifle (31)

GOBI/MH
Colore base: RAL 9005 Grinz
2° colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 971 C con illuminazione a led

GOBI/MH
Colore base: Ghisa RP102M
2° colore: RAL 9016 Grinz
Maniglia: A 942

GOBI/H
Colore: RAL 3004 Grinz
Maniglia: A 955 N











GOBI/MH4
Colore base: RAL 9005 lucido
2° colore: Orange AK38V Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz* - Vetro: rifle (67)
Maniglia: A 945 X (Orange AK38V Grinz)



GOBI/MH1
Colore base: RAL 7044 Grinz
2°colore: Bronzo TR03V Grinz
Vetro: decoro RC (31)
Maniglia: A 962 R

GOBI/MH3
Colore base: RAL 7016 Grinz
2°colore: RAL 3005 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz* - Vetro: rifle (75)
Maniglia: A 944 X (RAL 3005 Grinz)

* Soluzione su richiesta









JOLLY/HS1
Colore: RAL 9010 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: decoro GC (31)

KALAHARI/MHD
Colore base: RAL 9010 Grinz
2° colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 944 N

KALAHARI/MHD
Colore base: RAL 7016 Grinz
2° colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 946 R

KALAHARI/H
Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 945

* Soluzione su richiesta

Jolly/HS1 Kalahari/MHD



Kalahari/MH Sahara/HS



Jolly/HS1 Kalahari/HD



Kalahari/H Tablet/YS



JOLLY/HS1
Colore: RAL 9005 lucido
Vetro: decoro GS (31)

SONORA/FD
Colore: RAL 9005 lucido
Maniglia: A 961 N con illuminazione a led

SONORA/MFD
Colore base: RAL 7016 Grinz
2° colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 703

SONORA/MFD
Colore base: RAL 7016 Grinz
2° colore: Melon AK37V Grinz
Maniglia: A 703











SONORA/MFD1
Colore base: RAL 5003 Grinz
2° colore: RAL 9010 Grinz
Vetro: decoro GS (77)
Maniglia: A 703



SONORA/FD3
Colore base: RAL 7044 Grinz
Inserti: RAL 5003 Grinz*
Vetro: rifle (75)
Maniglia: A 952 X (RAL 5003 Grinz)

SONORA/MFD3
Colore base: RAL 7044 Grinz
2° colore: RAL 5003 Grinz - Inserti: RAL 5003 Grinz*
Vetro: rifle (75)
Maniglia: A 952 X (RAL 5003 Grinz)

* Soluzione su richiesta

Sahara/HS1 Sonora/FD3



Jolly/HS1 Sonora/F3



Sahara/HS Sonora/MFD3



Tablet/YS Sonora/MF3





SAHARA/HS1
Colore: RAL 9005 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (31)

MOJAVE/MF
Colore base: Melon AK37V Grinz
2° colore: RAL 9005 Grinz
Inserti: RAL 9005 Grinz*
Maniglia: A 951 N

MOJAVE/MF
Colore base: Abete bianco RP14L
2° colore: RAL 6009 Grinz - Inserti: RAL 6009 Grinz*
Maniglia: A 971 X (RAL 6009 Grinz)

MOJAVE/F
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 961 N

* Soluzione su richiesta



GIBSON/MHS
Colore base: Corten RP101M
2° colore: RAL 9005 Grinz

GIBSON/MH
Colore base: Corten RP101M
2° colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 942 X (Corten V001V Grinz Mix)

GIBSON/MH
Colore base: RAL 9005 Lucido
2° colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 941 R

GIBSON/H
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 943 N



ADRAR/MHS
Colore base: RAL 8019 lucido
2° colore: RAL 9010 Grinz

ADRAR/MH
Colore base: RAL 8019 lucido
2° colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 941

ADRAR/MH
Colore base: Avorio AK16V Grinz
2° colore: RAL 8014 Grinz
Maniglia: A 942 X (RAL 8014 Grinz)

ADRAR/H
Colore: RAL 5003 Lucido
Maniglia: A 972 X (RAL 5003 Grinz)
con illuminazione a led



CARATTERISTICHE TECNICHE



CE - **Cornice lato esterno** realizzata in acciaio inox AISI 316L satinato. Su richiesta, con finitura colore nero Ral 9005 Grinz.

CI - **Cornice lato interno** stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente, per l'installazione e la sostituzione del vetro.

F - **Lavorazione decorativa** di mm 17 x 2 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, nella quale è incastonato l'inserto in alluminio nella finitura di serie effetto inox. Su richiesta, finitura nei colori della serie Lac ed Exclusive.

H - **Lavorazione decorativa** con bisellatura di mm 6 x 3 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - **Lato interno liscio** realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno (o colore base per i modelli bicolore). Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - **Nucleo** costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - **Vetro isolante fornito su richiesta** realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza.
Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 4 mm rispetto a quello del pannello.

Y - **Lavorazione decorativa Infinity** con sinuose increspature realizzate sulla lastra di alluminio. Per le finiture effetto legno, vedi limitazioni alla pagina successiva.

LATO
ESTERNO

Esempio

LATO
INTERNO (di serie)

Liscio
Monocolore

VARIANTI
DECORATIVE LATO INTERNO (su richiesta)

Light
Monocolore, solo lavorazione **H***

Double
Uguale al lato esterno

* La lavorazione **H** riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno. Variante non disponibile per i modelli Sahara e Tenerè.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (espresse in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello, può essere centrata o vincolata ad uno o più lati, quindi ad un angolo. I punti di vincololo sono indicati nei disegni con questo simbolo ⊕ (vedi figure in basso).

Inserti. I modelli con gli inserti sono indicati da linee rosse nei rispettivi disegni.

Modelli bicolore. I modelli realizzabili in finiture bicolore sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in colore giallo. Essa rappresenta la porzione del pannello che verrà realizzata nel 2° colore indicato nel modulo ordine. Tutto il resto del pannello, compreso il suo lato interno e le eventuali cornici del vetro, sarà realizzato di serie nel colore base.

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

Taglio a misura. Il taglio a misura del pannello viene eseguito su richiesta, rispettando i vincoli dell'area decorativa del modello come sopra descritti ed indicati nelle figure in basso. Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI



Spessori. I modelli di questa collezione nella tipologia Kover **KR 7**, per rivestimento di porte blindate, sono realizzabili fino allo spessore minimo di 6 millimetri.

Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Lavorazione decorativa Infinity (Y). La parte di pannello con questa lavorazione non è realizzabile nei colori della serie Skin (pellicolati) e colori legno fuori cartella (foto a fianco).

Fig. 1
area decorativa
centrata



Fig. 2
area decorativa
vincolata ai lati



Fig. 3
area decorativa
vincolata agli angoli



DISEGNI

Adrar/H



Adrar/HS



Adrar/MH



Adrar/MHS



Atacama/H



Atacama/H1



Atacama/H2



Atacama/H4



Atacama/MH



Atacama/MH1



Atacama/MH2



Atacama/MH4



Gibson/H



Gibson/HS



Gibson/MH



Gibson/MHS



Gobi/H



Gobi/H1



Gobi/H3



Gobi/H4



Gobi/MH



Gobi/MH1



Gobi/MH3



Gobi/MH4



Kalahari/H



Kalahari/HD



Kalahari/MH



Kalahari/MHD



Mojave/F



Mojave/MF




Sahara/H
Sahara/HS
Sahara/HS1
171
18
Sonora/F
140
34
Sonora/FD
140
34
Sonora/F1
140
34
Sonora/FD1
140
34
Sonora/F3
140
34
Sonora/FD3
140
34
Sonora/MF
140
34
Sonora/MFD
140
34
Sonora/MF1
140
34
Sonora/MFD1
140
34
Sonora/MF3
140
34
Sonora/MFD3
140
34
Tenerè/H
90
20
Tenerè/MH
90
20
Wadirum/H
44
Wadirum/H1
171
44
Wadirum/H4
145
44
Jolly/HS1
171
18
Wadirum/MH
44
Wadirum/MH1
171
44
Wadirum/MH4
145
44

134a

Più della tendenza è l'essere unici!

STYLE

La collezione Style è eleganza, gusto e innovazione. Linee geometriche e materiali moderni si plasmano e si contaminano per esaltare un ingresso dal design minimale e di tendenza, pensato non solo per essere notato ma soprattutto ricordato.

INDICE

CASSIOPEA/Z
Pag. 71

CASSIOPEA/ZX
Pag. 71

CASSIOPEA/ZX1
Pag. 70

ECHO/Z
Pag. 69

ECHO/ZX
Pag. 69

ECHO/Z1
Pag. 68

FENDY/Z
Pag. 77

FENDY/ZX
Pag. 77

FENDY/Z1
Pag. 76

HELLY/Z
Pag. 67

HELLY/ZX
Pag. 67

HELLY/Z1
Pag. 66

JOLLY/ZM
Pag. 89

JOLLY/ZXM
Pag. 89

JOLLY/ZM1
Pag. 88

KANOA/Z
Pag. 65

KANOA/ZX
Pag. 65

KANOA/Z1
Pag. 64

KUBO/Z
Pag. 87

KUBO/ZX
Pag. 87

KUBO/Z1
Pag. 86

MIRROR/Z
Pag. 79

MIRROR/ZX
Pag. 79

MIRROR/Z1
Pag. 78

MIRROR/ZM
Pag. 81

MIRROR/ZXM
Pag. 81

MIRROR/ZM1
Pag. 80

MOON/Z
Pag. 73

MOON/ZX
Pag. 73

MOON/Z1
Pag. 72

OBLÒ/Z
Pag. 75

OBLÒ/ZX
Pag. 75

OBLÒ/Z1
Pag. 74

OVER/Z
Pag. 83

OVER/ZX
Pag. 83

OVER/Z1
Pag. 82

INDICE

OVER/ZM
Pag. 83

ROTARY/Z
Pag. 57

ROTARY/ZX
Pag. 57

ROTARY/Z4
Pag. 56

SPIN/Z
Pag. 63

SPIN/ZX
Pag. 63

SPIN/Z2
Pag. 62

SUNRAY/Z
Pag. 59

SUNRAY/ZX
Pag. 59

SUNRAY/Z4
Pag. 58

TRIANGOLO/Z
Pag. 85

TRIANGOLO/ZX
Pag. 85

TRIANGOLO/Z1
Pag. 84

VELE/Z
Pag. 61

VELE/ZX
Pag. 61

VELE/Z2
Pag. 60

MIRROR/ZS1
Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GS (77)

ROTARY/Z4
Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GS (70)
Maniglia: A 680

ROTARY/ZX
Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 691

ROTARY/Z
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 961 N

Mirror/ZS1 Rotary/Z4



Jolly/ZXS Rotary/ZX



Over/ZS Rotary/Z





SUNRAY/Z4
Colore: Ciliegio RP02L
Vetro: decoro GS (70)
Maniglia: A 618

SUNRAY/ZX
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 680

SUNRAY/Z
Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 622

Jolly/ZS1 Sunray/Z4



Jolly/ZXS Sunray/ZX



Jolly/ZS Sunray/Z



JOLLY/ZS1
Colore: RAL 9016 Grinz
Cornici vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (31)

VELE/Z2
Colore: RAL 9016 Grinz
Cornici vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (57-58)
Maniglia: A 951 N (2 pezzi)

VELE/ZX
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 619 (3 pezzi)

VELE/Z
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 619 (3 pezzi)

* Soluzione su richiesta

Jolly/ZS1 Vele/Z2



Jolly/ZXS Vele/ZX



Jolly/ZS Vele/Z



MIRROR/ZS1
Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GS (77)

SPIN/Z2
Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GS (57-58)
Maniglia: A 622

SPIN/ZX
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 953

SPIN/Z
Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 961 N

Mirror/ZS1 Spin/Z2



Jolly/ZXS Spin/ZX



Over/ZS Spin/Z





numero civico NC...
placca + 4 cifre

porta OVER/ZS
Colore: Antracite P016V Grinz

porta KANOA/Z1
Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (75)
Maniglia: A 705

KANOA/ZX
Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 624

KANOA/Z
Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 702

Mirror/ZS1 Kanoa/Z1



Jolly/ZXS Kanoa/ZX



Over/ZS Kanoa/Z



HELLY/Z1
Colore: Corten RP101M
Vetro: decoro GL (60)
Maniglia: A 700



HELLY/ZX
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 683

HELLY/Z
Colore: Beige AK12V Grinz Mix
Maniglia: A 507







numero civico NC...
placca + 1 cifra

porta ECHO/Z1
Colore: Melon AK37V Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (60)
Maniglia: A 961 N

ECHO/ZX
Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 507

ECHO/Z
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 683

* Soluzione su richiesta

Jolly/ZS1 Echo/Z1



Jolly/ZXS Echo/ZX



Jolly/ZS Echo/Z



JOLLY/ZS1
Colore: RAL 7038 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (31)

CASSIOPEA/ZX1
Colore: RAL 7038 Grinz
Cornice vetro e inserti: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (53)
Maniglia: A 951 N

JOLLY/ZS1
Colore: RAL 7038 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: rifle (31)

CASSIOPEA/ZX
Colore: Verde P7100 Mix
Maniglia: A 703

CASSIOPEA/Z
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 570

* Soluzione su richiesta

Jolly/ZS1 Cassiopea/ZX1



Jolly/ZXS Cassiopea/ZX



Jolly/ZS Cassiopea/Z



MOON/Z1
Colore: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro GS (53)
Maniglia: A 700



MOON/ZX
Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 693

MOON/Z
Colore: RAL 9006 Grinz
Maniglia: A 691

Jolly/ZXS Moon/ZX



Jolly/ZS Moon/Z



OBLÒ/Z1
Colore: Melon AK37V Grinz
Vetro: decoro GS (51)
Maniglia: A 944



OBLÒ/ZX
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 951

OBLÒ/Z
Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 685

Mirror/ZXS Oblò/ZX



Over/ZS Oblò/Z



FENDY/Z1
Colore: RAL 5010 Grinz
Vetro: satinato A (76)
Maniglia: A 705

FENDY/ZX
Colore: Cemento RP103M
Inserto: RAL 9005 Grinz*
Maniglia: A 971 N

FENDY/Z
Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 700

* Soluzione su richiesta

Mirror/ZS1 Fendy/Z1



Over/ZS Fendy/ZX



Jolly/ZS Fendy/Z



MIRROR/ZS1
Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (77)

MIRROR/Z1
Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (77)
Maniglia: A 624

MIRROR/ZX
Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 961

MIRROR/Z
Colore: RAL 7004 Grinz
Maniglia: A 687



MIRROR/ZM1
Colore: Orange AK38V Grinz
Vetro: decoro BL (77)
Maniglia: A 692



MIRROR/ZXM
Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 971

MIRROR/ZM
Colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 702

Mirror/ZXS Mirror/ZXM



Mirror/ZS Mirror/ZM



OVER/ZS
Colore: RAL 8019 Grinz

OVER/Z1
Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GS (31)
Maniglia: A 951

OVER/ZX
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 953

OVER/Z
Colore: Corten AK10V Grinz Mix
Maniglia: A 955



numero civico NC...
placca + 3 cifre

porta TRIANGOLO/Z1
Colore: RAL 6021 Grinz
Vetro: decoro GL (72)
Maniglia: A 622

pensilina TRENDY Mod. TR-05
Colore struttura: RAL 9010 Grinz
Colore capriata: RAL 6021 Grinz
Copertura: Trasparente

vela Mod. VL-01
Colore struttura: RAL 9010 Grinz
Colore mensole: RAL 6021 Grinz
Pannello: Trasparente

TRIANGOLO/ZX
Colore: Abete bianco RP14L
Maniglia: A 682

TRIANGOLO/Z
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 971

Mirror/ZS1 Triangolo/Z1



Jolly/ZXS Triangolo/ZX



Over/ZS Triangolo/Z



KUBO/Z1
Colore: Porpora AK39V Grinz
Vetro: decoro GS (67)
Maniglia: A 518



KUBO/ZX
Colore: Grigio P7000 Mix
Maniglia: A 961



KUBO/Z
Colore: Cemento RP103M
Maniglia: A 951 N

Mirror/ZXS Kubo/ZX



Over/ZS Kubo/Z



JOLLY/ZS1
Colore: Corten RP101M
Vetro: satinato D (31)

JOLLY/ZM1
Colore: Corten RP101M
Vetro: satinato D (31)
Maniglia: A 619 (3 pezzi)

JOLLY/ZXM
Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 687

JOLLY/ZM
Colore: Ambra AK40V Grinz
Maniglia: A 944 N



CARATTERISTICHE TECNICHE



CE - **Cornice lato esterno** realizzata in acciaio inox AISI 316L satinato. Su richiesta, con finitura colore nero Ral 9005 Grinz.

CI - **Cornice lato interno** stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente, per l'installazione e la sostituzione del vetro.

K - **Lavorazione decorativa** di circa 2 millimetri di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - **Lato interno liscio** realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno. Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - **Nucleo** costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - **Vetro isolante** fornito su richiesta, realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza. Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 8 mm rispetto a quello del pannello.

X - **Lavorazione decorativa** di circa 2 millimetri di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, nella quale è incastonato l'inserto in acciaio inox AISI 316L satinato. Su richiesta, con finitura colore nero Ral 9005 Grinz.

LATO
ESTERNO
Esempio

LATO
INTERNO (di serie)
Liscio

VARIANTI
DECORATIVE LATO INTERNO (su richiesta)
Light
Lavorazione **K***
Double
Uguale al lato esterno

* La lavorazione **K** riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno. Per i modelli senza inserti sul lato esterno, le varianti Light e Double coincidono.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (espresse in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello è sempre centrata (vedi figura in basso).

Inserti. I modelli con gli inserti sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in rosso.

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

Taglio a misura. Il taglio a misura viene eseguito su richiesta, con l'area decorativa del modello centrata rispetto al perimetro del pannello (vedi figura in basso). Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI

Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Fig. 1
area decorativa
centrata



DISEGNI


Cassiopea/Z
172
61
Cassiopea/ZX
172
61
Cassiopea/ZX1
172
61
Echo/Z
172
56
Echo/ZX
172
56
Echo/Z1
172
56
Fendy/Z
172
56
Fendy/ZX
172
56
Fendy/Z1
172
56
Helly/Z
172
60
Helly/ZX
172
60
Helly/Z1
172
60
Jolly/ZM
172
19
Jolly/ZXM
172
19
Jolly/ZM1
172
19
Jolly/ZS
172
19
Jolly/ZXS
172
19
Jolly/ZS1
172
19
Kanoa/Z
172
56
Kanoa/ZX
172
56
Kanoa/Z1
172
56
Kubo/Z
172
56
Kubo/ZX
172
56
Kubo/Z1
172
56
Mirror/Z
172
56
Mirror/ZX
172
56
Mirror/Z1
172
56
Mirror/ZM
172
25
Mirror/ZXM
172
25
Mirror/ZM1
172
25
Mirror/ZS
172
25
Mirror/ZXS
172
25
Mirror/ZS1
172
25
Moon/Z
172
42
Moon/ZX
172
42
Moon/Z1
172
42
Oblò/Z
172
53


Oblò/ZX
172
53
Oblò/Z1
172
53
Over/Z
172
56
Over/ZX
172
56
Over/Z1
172
56
Over/ZM
172
25
Over/ZS
172
25
Rotary/Z
172
56
Rotary/ZX
172
56
Rotary/Z4
172
56
Spin/Z
172
56
Spin/ZX
172
56
Spin/Z2
172
56
Sunray/Z
172
56
Sunray/ZX
172
56
Sunray/Z4
172
56
Triangolo/Z
172
56
Triangolo/ZX
172
56
Triangolo/Z1
172
56
Vele/Z
172
56
Vele/ZX
172
56
Vele/Z2
172
56

L'essenzialità delle forme!

A FILO

Contemporanea, essenziale, dalle forme squadrate e rigorose, la collezione A Filo si caratterizza per lo stile accattivante e funzionale che rompe con gli schemi del passato.

INDICE

AMBRA/F
Pag. 107

AMBRA/H
Pag. 107

AMBRA/MF
Pag. 107

AMBRA/MH
Pag. 107

AMBRA/MH1
Pag. 108

AMBRA/MH4
Pag. 109

AMBRA/MH5
Pag. 109

AMBRA/FB
Pag. 111

AMBRA/FB1
Pag. 119

AMBRA/FB4
Pag. 121

AMBRA/FB5
Pag. 123

AMBRA/HB
Pag. 111

AMBRA/HB1
Pag. 119

AMBRA/HB4
Pag. 121

AMBRA/HB5
Pag. 123

AMBRA/MFB
Pag. 111

AMBRA/MFB1
Pag. 119

AMBRA/MFB4
Pag. 121

AMBRA/MFB5
Pag. 123

AMBRA/MHB
Pag. 110

AMBRA/MHB1
Pag. 118

AMBRA/MHB4
Pag. 120

AMBRA/MHB5
Pag. 122

AMBRA/MHAX
Pag. 115

AMBRA/MHNX
Pag. 115

AMBRA/MHPO
Pag. 112

AMBRA/MHSM
Pag. 113

AMBRA/MHSP
Pag. 112

AMBRA/MHSX
Pag. 114

AMBRA/MHTE
Pag. 113

AMBRA/MHC1
Pag. 116

AMBRA/FF
Pag. 125

AMBRA/HF
Pag. 125

AMBRA/MFF
Pag. 124

AMETISTA/F
Pag. 107

AMETISTA/FB
Pag. 106

AMETISTA/FB1
Pag. 106

AMETISTA/HB
Pag. 106

AMETISTA/HB1
Pag. 106

AMETISTA/MFB
Pag. 106

AMETISTA/MFB1
Pag. 106

AMETISTA/MHB
Pag. 106

AMETISTA/MHB1
Pag. 106

COBALTO/F
Pag. 149

INDICE

COBALTO/F1
Pag. 145

COBALTO/F3
Pag. 147

COBALTO/H
Pag. 149

COBALTO/H1
Pag. 145

COBALTO/H3
Pag. 147

COBALTO/MF
Pag. 148

COBALTO/MF1
Pag. 144

COBALTO/MF3
Pag. 146

CORALLO/F
Pag. 153

CORALLO/H
Pag. 153

CORALLO/MF
Pag. 152

DIAMOND/MHD
Pag. 105

DIAMOND/MHD1
Pag. 104

GIADA/F
Pag. 150

GIADA/H
Pag. 151

KREO/FA
Pag. 178

KREO/HA
Pag. 179

KREO/MFA
Pag. 179

KREO/MHA
Pag. 179

KREO/MFB
Pag. 180

KREO/MFB5
Pag. 180

KREO/MHB
Pag. 181

KREO/MHB5
Pag. 180

QUARZO/FC
Pag. 165

QUARZO/HC
Pag. 165

QUARZO/MFC
Pag. 165

QUARZO/MHC
Pag. 164

QUARZO/FD
Pag. 167

QUARZO/HD
Pag. 166

QUARZO/MFD
Pag. 167

QUARZO/MHD
Pag. 166

QUARZO/FE
Pag. 169

QUARZO/HE
Pag. 169

QUARZO/MFE
Pag. 169

QUARZO/MHE
Pag. 168

QUARZO/FF
Pag. 170

QUARZO/FF5
Pag. 171

QUARZO/HF
Pag. 170

QUARZO/HF5
Pag. 171

QUARZO/MFF
Pag. 174

QUARZO/MHF
Pag. 174

QUARZO/MFG
Pag. 173

QUARZO/MHG
Pag. 173

QUARZO/MHG3
Pag. 172

QUARZO/MFL
Pag. 175

QUARZO/MHL
Pag. 175

RIGO/FB
Pag. 183

RIGO/HB
Pag. 183

INDICE

RIGO/MFB
Pag. 183

RIGO/MHB
Pag. 183

RIGO/FC
Pag. 184

RIGO/HC
Pag. 184

RIGO/MFC
Pag. 184

RIGO/MHC
Pag. 184

RIGO/FD
Pag. 185

RIGO/HD
Pag. 185

RIGO/MFD
Pag. 185

RIGO/MHD
Pag. 185

RIGO/FE
Pag. 186

RIGO/HE
Pag. 187

RIGO/MFE
Pag. 187

RIGO/MHE
Pag. 187

RIGO/FF
Pag. 188

RIGO/HF
Pag. 188

RIGO/MFF
Pag. 188

RIGO/MHF
Pag. 188

RIGO/FG
Pag. 189

RIGO/HG
Pag. 189

RIGO/MFG
Pag. 189

RIGO/MHG
Pag. 189

RIGO/FH
Pag. 190

RIGO/HH
Pag. 191

RIGO/MFH
Pag. 191

RIGO/MHH
Pag. 191

RUBINO/F
Pag. 155

RUBINO/F1
Pag. 157

RUBINO/H
Pag. 155

RUBINO/H1
Pag. 157

RUBINO/MF
Pag. 154

RUBINO/MF1
Pag. 156

RUBINO/MH
Pag. 155

RUBINO/MH1
Pag. 157

RUBINO/FG
Pag. 159

RUBINO/HG
Pag. 159

RUBINO/MFG
Pag. 158

SMERALDO/H
Pag. 177

SMERALDO/MH
Pag. 176

TOPAZIO/FD
Pag. 163

TOPAZIO/FD3
Pag. 163

TOPAZIO/HD
Pag. 162

TOPAZIO/HD3
Pag. 163

TOPAZIO/MFB
Pag. 161

TOPAZIO/MHB
Pag. 160

TOPAZIO/MFC
Pag. 162

TOPAZIO/MHC
Pag. 162

TOPAZIO/MFE
Pag. 161

INDICE

TOPAZIO/MHE
Pag. 161

ZAFFIRO/F
Pag. 127

ZAFFIRO/F4
Pag. 129

ZAFFIRO/H
Pag. 127

ZAFFIRO/H4
Pag. 129

ZAFFIRO/MF
Pag. 127

ZAFFIRO/MF4
Pag. 129

ZAFFIRO/MH
Pag. 127

ZAFFIRO/MH1
Pag. 126

ZAFFIRO/MH4
Pag. 128

ZAFFIRO/FB
Pag. 133

ZAFFIRO/FB1
Pag. 131

ZAFFIRO/FB2
Pag. 135

ZAFFIRO/HB
Pag. 133

ZAFFIRO/HB1
Pag. 131

ZAFFIRO/HB2
Pag. 135

ZAFFIRO/MFB
Pag. 132

ZAFFIRO/MFB1
Pag. 130

ZAFFIRO/MFB2
Pag. 134

ZAFFIRO/FC
Pag. 137

ZAFFIRO/HC
Pag. 137

ZAFFIRO/MFC
Pag. 136

ZAFFIRO/FD
Pag. 139

ZAFFIRO/FD3
Pag. 141

ZAFFIRO/HD
Pag. 139

ZAFFIRO/HD3
Pag. 141

ZAFFIRO/MFD
Pag. 138

ZAFFIRO/MFD3
Pag. 140

ZAFFIRO/FE
Pag. 142

ZAFFIRO/FE5
Pag. 143

ZAFFIRO/HE
Pag. 142

ZAFFIRO/HE5
Pag. 143

ZAFFIRO/MFE
Pag. 142

ZAFFIRO/MFE5
Pag. 143

TABLET/YS
Colore: RAL 8014 Grinz

DIAMOND/MHD1
Colore base: RAL 8014 Grinz
2° colore: RAL 7044 Grinz
Vetro: decoro GS (72)
Maniglia: A 951 X (RAL 8014 Grinz)

DIAMOND/MHD
Colore Base: RAL 9005 Grinz
2° Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 944 N

DIAMOND/MH
Colore Base: RAL 7011 Grinz
2° Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 943 X (RAL 7011 Grinz)



AMETISTA/MFB
Colore: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 3003 lucido
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 963 N

AMETISTA/MHB1
Colore: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 9005 lucido
Cornice vetro: RAL 9005 lucido*
Vetro: dec. GC (31) - Man: A 963 N

AMETISTA/FB1
Colore: RAL 7035 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Vetro: satinato A (31)
Maniglia: A 963 N



AMETISTA/F
Colore: RAL 7016 Grinz
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 942 R

AMBRA/MH
Colore base: RAL 3005 Grinz
2° Colore: Abete bianco RP14L
Maniglia: A 619 (3 pezzi)

AMBRA/MF
Colore base: RAL 7044 Grinz
2° Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 942 X
(Corten V001V Grinz Mix)

* Soluzione su richiesta



AMBRA/MH1
Colore Base: RAL 8014 Grinz
2° Colore: Ciliegio RP03L
Vetro: decoro RC (31)
Maniglia: A 941 X (RAL 8014 Grinz)



AMBRA/MH4
Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: Abete bianco RP14L
Vetro: rifle (26)
Maniglia: A 962 X (RAL 5003 Grinz)

AMBRA/MH5
Colore Base: RAL 9005 Grinz
2° Colore: RAL 9016 Grinz
Vetro: satinato A (40)
Maniglia: A 945 N





JOLLY/WG1
Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro GC (31)

AMBRA/MHB
Colore Base: RAL 6009 Grinz
2° Colore: RAL 6021 Lucido
Maniglia: A 955 X (RAL 6021 Grinz)
con illuminazione led

AMBRA/MFB
Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° Colore: Ghisa RP102M
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 955 N

AMBRA/FB
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 955

AMBRA/HB
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 955 R

* Soluzione su richiesta



A FILO
COLLECTION

AMBRA/MHSP
Colore Base: Bleu AK15V Grinz
2° Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 972 C

AMBRA/MHPO
Colore base: Ghisa RP102M
2° Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 946 R





AMBRA/MHTE
Colore Base: Cemento RP103 M
2° Colore: RAL 3004 Grinz
Maniglia: A 945 X (RAL 3004 Grinz)

AMBRA/MHSM
Colore Base: RAL 6009 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Lucido
Maniglia: A 693





TABLET/YS
Colore: Bleu AK15V Grinz

AMBRA/MHSX
Colore Base: Bleu AK15V Grinz
2° Colore: Orange AK38V Grinz
Maniglia: A 944

AMBRA/MHAX
Colore Base: RAL 8014 Grinz
2° Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 963 X (RAL 5003 Grinz)

AMBRA/MHNX
Colore Base: RAL 7030 Lucido
2° Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 963 X (RAL 7011 Grinz)







A FILO
COLLECTION

AMBRA/MHC1
Colore Base: RAL 9003 Grinz
2° Colore: RAL 9005 Grinz
Cornice: RAL 9005 Grinz* - Vetro: rifle (38)
Maniglia: A 971 N

AMBRA/MHC1
Colore Base: RAL 5003 Lucido
2° Colore: RAL 3005 Grinz
Cornice: RAL 3005 Grinz* - Vetro: decoro GC (38)
Maniglia: A 973 X (RAL 5003 Grinz)





AMBRA/MHC1
Colore Base: RAL 7035 Lucido
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Cornice: RAL 8019 Grinz* - Vetro: decoro AS (38)
Maniglia: A 955 N

AMBRA/MHC1
Colore Base: Corten RP101M
2° Colore: Corten V001V Grinz Mix
Cornice: Corten V001V* - Vetro: decoro FU (38)
Maniglia: A 961 C

* Soluzione su richiesta

VARIANTI VETRO



AMBRA/HPS
Colore: RAL 7035 Grinz

AMBRA/MHB1
Colore Base: Bleu AK15V Grinz
2° Colore: RAL 7035 Grinz
Vetro: decoro RC (31)
Maniglia: A 973 X (Bleu AK15V Grinz)

AMBRA/MFB1
Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: RAL 5014 Grinz
Vetro: decoro GC (31)
Maniglia: A 963 X (RAL 5003 Grinz)

AMBRA/FB1
Colore: RAL 5003 Grinz
Cornice: Alluminio effetto inox*
Vetro: decoro GS (31)
Maniglia: A 963 X (RAL 5003 Grinz)

AMBRA/HB1
Colore: RAL 5003 Grinz
Vetro: satinato A (31)
Maniglia: A 963 X (RAL 5003 Grinz)

* Soluzione su richiesta



TABLET/YS
Colore: Abete bianco RP14L

AMBRA/MHB4
Colore Base: RAL 8019 Grinz
2° Colore: Abete bianco RP14L
Vetro: rifle (26)
Maniglia: A 971 X (RAL 8019 Grinz)

AMBRA/MFB4
Colore Base: RAL 7032 Grinz
2° Colore: Corten RP101M
Cornice: effetto inox*- Vetro: FN (26)
Maniglia: A 971 C

AMBRA/FB4
Colore: RAL 7032 Grinz
Cornice: alluminio effetto inox*
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 971 X (RAL 8019 Grinz)

AMBRA/HB4
Colore: RAL 7032 Grinz
Cornice vetro: RAL 8019 Grinz*
Vetro: decoro GC (26)
Maniglia: A 971 R

* Soluzione su richiesta



QUARZO/HFS
Colore: RAL 7016 Grinz

AMBRA/MHB5
Colore Base: RAL 7016 Grinz
2° Colore: RAL 7030 Lucido
Cornice vetro: RAL 7030 Lucido*
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 953 R

AMBRA/MFB5
Colore Base: RAL 7040 Grinz
2° Colore: Ghisa RP102M
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Cornice: RAL 9005 Grinz* - Vetro: rifle (40)
Maniglia: A 953 X (Ghisa RP102M)

AMBRA/FB5
Colore: RAL 7040 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Vetro: decoro FN (40)
Maniglia: A 953 N

AMBRA/HB5
Colore: RAL 7040 Grinz
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 953

* Soluzione su richiesta

Quarzo/HFS Ambra/MHB5



Jolly/WG1 Ambra/MFB5



Tablet/YS Ambra/FB5



Ambra/HB5



AMBRA/MFF
Colore Base: Ciliegio RP02L
2° Colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 962 N



AMBRA/FF
Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 962

AMBRA/HF
Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 962 C







TABLET/YS
Colore: Noce RP05L

ZAFFIRO/MH1
Colore base: RAL 9005 Lucido
2° Colore: Noce RP05L
Vetro: rifle (31)
Maniglia: A 945 N

ZAFFIRO/MH
Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 955 X
(RAL 3005 Grinz)

ZAFFIRO/MF
Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Inserto: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 952 R

ZAFFIRO/F
Colore Base: RAL 7035 Grinz
Inserto: RAL 8019 Grinz*
Maniglia: A 619 (3 pezzi)

* Soluzione su richiesta



JOLLY/WG1
Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (31)

ZAFFIRO/MH4
Colore Base: RAL 9016 Grinz
2° Colore: Antracite P016V Grinz
Cornici vetro: Antracite P016V Grinz*
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 972 N

ZAFFIRO/MF4
Colore Base: RAL 7038 Grinz
2° Colore: RAL 7005 Grinz
Vetro: rifle (26)
Maniglia: A 962 X (RAL 7005 Grinz)

ZAFFIRO/F4
Colore: RAL 7038 Grinz
Inserto: RAL 7016 Lucido*
Vetro: decoro FN (26)
Maniglia: A 962 X (RAL 7038 Grinz)

ZAFFIRO/H4
Colore: RAL 7038 Grinz
Cornici vetro: RAL 7016 Grinz*
Vetro: decoro GC (26)
Maniglia: A 962 X (RAL 7016 Grinz)

* Soluzione su richiesta









RUBINO/FS
Colore: RAL 7016 Grinz

ZAFFIRO/MFB1
Colore Base: Melon AK 37V Grinz
2° Colore: RAL 7016 Grinz
Cornice vetro: RAL 7016 Grinz*
Vetro: rifle (77)
Maniglia: A 952 X (RAL 7016 Grinz)
con illuminazione a led

ZAFFIRO/FB1
Colore: RAL 7016 Grinz
Vetro: decoro GC (77)
Maniglia: A 945 X (RAL 5003 Grinz)

ZAFFIRO/HB1
Colore: RAL 7016 Grinz
Vetro: decoro FL (77)
Maniglia: A 945

* Soluzione su richiesta









ZAFFIRO/MFB
Colore Base: Antracite P016V Grinz
2° Colore: Abete bianco RP14L
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 942 N



ZAFFIRO/FB
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 942

ZAFFIRO/HB
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 942 R

* Soluzione su richiesta

Rubino/FS1 Zaffiro/FB



Rubino/HS Zaffiro/HB



Tablet/YS Zaffiro/HB



RUBINO/FS
Colore: RAL 7005 Grinz

ZAFFIRO/MFB2
Colore base: RAL 7035 Grinz
2° colore RAL 7005 Grinz
Cornice vetro: RAL 7005 Grinz*
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Vetro: decoro ST (72)
Maniglia: A 952 X (RAL 7005 Grinz)
con illuminazione a led

ZAFFIRO/FB2
Colore: RAL 7035 Grinz - Inserti: RAL 9005 Lucido*
Cornice vetro: effetto inox*- Vetro: decoro GC (72)
Maniglia: A 952 R

ZAFFIRO/HB2
Colore: RAL 7035 Grinz
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz*
Vetro: decoro FN (72)
Maniglia: A 952

* Soluzione su richiesta

Jolly/WG1 Zaffiro/MFB2



Rubino/FS1 Zaffiro/FB2



Rubino/HS Zaffiro/HB2



Tablet/YS Zaffiro/HB2



ZAFFIRO/MFC
Colore Base: Ciliegio RP03L
2° Colore: Ghisa RP102M
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 945 N



ZAFFIRO/FC
Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 945

ZAFFIRO/HC
Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 945 R

* Soluzione su richiesta







ZAFFIRO/MFD
Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: Ciliegio PVC RP04L
Maniglia: A 703



ZAFFIRO/FD
Colore: Beige AK12V Grinz Mix
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 962 N

ZAFFIRO/HD
Colore: Beige AK12V Grinz Mix
Maniglia: A 962 R

* Soluzione su richiesta







RUBINO/FS
Colore: Corten RP101M

ZAFFIRO/MFD3
Colore Base: RAL 8017 Grinz
2° Colore: Corten RP101M
Vetro: rifle (40)
Maniglia: A 953 C
con illuminazione a led

ZAFFIRO/FD3
Colore: Bronzo TR03V Grinz
Cornici vetro: alluminio effetto inox*
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 953

ZAFFIRO/HD3
Colore: Bronzo TR03V Grinz
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 946

* Soluzione su richiesta



A FILO
COLLECTION

ZAFFIRO/MFE
Colore Base: RAL 7044 Grinz
2° Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 963

ZAFFIRO/FE
Colore: RAL 7044 Grinz
Inserti: RAL 8017 Grinz*
Maniglia: A 963 X
(RAL 8017 Grinz)

ZAFFIRO/HE
Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 963 X
(RAL 8017 Grinz)



ZAFFIRO/MFE5
Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: Cemento RP103M
Vetro: rifle (40)
Maniglia: A 624

ZAFFIRO/FE5
Colore Base: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 624

ZAFFIRO/HE5
Colore Base: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 624

* Soluzione su richiesta



RUBINO/MFS1
Colore Base: Ciliegio RP02L
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Cornice vetro: RAL 9005 Lucido*
Vetro: rifle (77)

COBALTO/MF1
Colore Base: Ciliegio RP02L
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Cornice vetro: RAL 9005 Lucido*
Vetro: rifle (77)
Maniglia: A 622

COBALTO/F1
Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro RC (77)
Maniglia: A 622

COBALTO/H1
Colore: RAL 8011 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto inox*
Vetro decoro JO (77)
Maniglia: A 622

* Soluzione su richiesta



COBALTO/MF3
Colore Base: RAL 7038 Grinz
2° Colore: RAL 7016 Lucido
Inserti: RAL 7016 Lucido*
Vetro: rifle (40) - Maniglia: A 972 N



COBALTO/F3
Colore: RAL 7038 Grinz
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 944

COBALTO/H3
Colore: RAL 7038 Grinz
Cornici vetro: RAL 7016 Grinz*
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 944 N



* Soluzione su richiesta

Rubino/FS Cobalto/F3



Cobalto/FD3



Rubino/HS Cobalto/H3



Cobalto/HD3



COBALTO/MFD
Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz)
con illuminazione a led

COBALTO/MF
Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz)
con illuminazione a led

COBALTO/F
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 942 X (Porpora AK39V Grinz)

COBALTO/H
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 942 X (Porpora AK39V Grinz)



QUARZO/FCS
Colore: Ghisa RP102M
Inserti: RAL 3003 Lucido*

GIADA/F
Colore: Ghisa RP102M
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 952 N

GIADA/F
Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 941

GIADA/H
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 942

* Soluzione su richiesta



CORALLO/MFS
Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° Colore: Cemento RP103M

CORALLO/MF
Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° Colore: Cemento RP103M
Maniglia: A 971 N con illuminazione a led

CORALLO/MF
Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 7030 Lucido
Inserti: RAL 7035 Lucido*
Maniglia: A 961 N

CORALLO/F
Colore: RAL 7035 Grinz
Inserti: RAL 7030 Lucido*
Maniglia: A 971 X (RAL 7035 Grinz)

CORALLO/H
Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 951 R

* Soluzione su richiesta

Corallo/MFS Corallo/MF



Corallo/FS Corallo/F



Corallo/HS Corallo/H





RUBINO/MF
Colore Base: Rovere grigio RP10L
2° Colore: Antracite P016V Grinz
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 972 R



RUBINO/F
Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 941

RUBINO/H
Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 941 N

* Soluzione su richiesta

Rubino/FS Rubino/F



Rubino/HS Rubino/H



Rubino/MHS Rubino/MH



RUBINO/MFS
Colore Base: RAL 5014 Grinz
2° Colore: RAL 5003 Lucido

RUBINO/MF1
Colore Base: RAL 5014 Grinz
2° Colore: RAL 5003 Lucido
Cornici vetro: RAL 5003 Lucido*
Vetro: rifle (77)
Maniglia: A 703

RUBINO/F1
Colore: RAL 5014 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto inox*
Vetro: decoro EG (77)
Maniglia: A 700

RUBINO/H1
Colore: RAL 5014 Grinz
Cornice vetro: RAL 5003 Grinz*
Vetro: decoro BL (77)
Maniglia: A 700

* Soluzione su richiesta



RUBINO/MFGS
Colore Base: Ghisa RP102M
2° Colore: RAL 9005 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*

RUBINO/MFG
Colore Base: Ghisa RP102M
2° Colore: RAL 9005 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 961 X (Ghisa RP102M)

RUBINO/MFG
Colore Base: Bleu AK15V Grinz
2° Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 942 X (Porpora AK39V Grinz)

RUBINO/FG
Colore Base: Rovere G. RP10L
Inserti: RAL 3005 Lucido*
Maniglia: A 941 X (RAL 3005 Grinz)

RUBINO/HG
Colore: Noce RP08L
Maniglia: A 961 N

* Soluzione su richiesta

Rubino/MFGS Rubino/MFG



Rubino/FGS Rubino/FG



Rubino/HGS Rubino/HG



Jolly/WG1 Rubino/HG



TOPAZIO/MHBS
Colore Base: RAL 7032 Grinz
2° Colore: RAL 7030 Lucido

TOPAZIO/MHB
Colore Base: RAL 7032 Grinz
2° Colore: RAL 7030 Lucido
Maniglia: A 962 N
con illuminazione a led

TOPAZIO/MFB
Colore Base: Corten RP101M
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 942

TOPAZIO/MHE
Colore Base: Cemento RP103M
2° Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 941 N

TOPAZIO/MFE
Colore Base: Cemento RP103M
2° Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 941

Topazio/MHBS Topazio/MHB



Topazio/MFBS Topazio/MFB



Topazio/MHES Topazio/MHE



Topazio/MFES Topazio/MFE



TOPAZIO/MHC
Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Lucido
Maniglia: A 943 X (RAL 7035 Grinz)

TOPAZIO/MFC
Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 943 X (RAL 6009 Grinz)

TOPAZIO/HD
Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 683









TOPAZIO/FD
Colore: Ambra AK40V Grinz
Maniglia: A 685



TOPAZIO/HD3
Colore: RAL 6021 Grinz
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 686

TOPAZIO/FD3
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Vetro: decoro FN (40)
Maniglia: A 687



QUARZO/MHCS
Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° colore: Rovere grigio RP10L

QUARZO/MHC
Colore Base: Rovere grigio RP10L
2° colore: RAL 9005 Lucido
Maniglia: A 941 R

QUARZO/MFC
Colore Base: RAL 7038 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Lucido
Maniglia: A 945

QUARZO/FC
Colore: RAL 7038 Grinz
Inserti: RAL 6009 Grinz*
Maniglia: A 945 X (RAL 7038 Grinz)

QUARZO/HC
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 945 X (RAL 6009 Grinz)

* Soluzione su richiesta



QUARZO/MHD
Colore base: RAL 9016 Grinz
2° Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 952 X (RAL 9007 Grinz)



QUARZO/MFD
Colore Base: Rovere grigio RP10L
2° Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 952

QUARZO/FD
Colore: Ciliegio RP02L
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 952 N

* Soluzione su richiesta





RUBINO/MHS1
Colore Base: RAL 7030 Grinz
2° Colore: RAL 7016 Grinz
Vetro: decoro GS (77)

QUARZO/MHE
Colore Base: RAL 7030 Grinz
2° Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 972 X (RAL 7016 Grinz)
con illuminazione led

QUARZO/HE
Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 962 N

QUARZO/FE
Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 962

QUARZO/MFE
Colore: Orange AK38V Grinz
2° Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 942



A FILO
COLLECTION

QUARZO/HF
Colore: Abete bianco RP14L
Maniglia: A 941

QUARZO/FF
Colore: Abete bianco RP14L
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 955 N





QUARZO/HF5
Colore: RAL 7015 Grinz
Vetro: rifle (40)
Maniglia: A 952 X (RAL 7015 Grinz)

QUARZO/FF5
Colore: RAL 7015 Grinz
Vetro: satinato A (40)
Maniglia: A 952

* Soluzione su richiesta

Quarzo/HFS Quarzo/HF5



Quarzo/FFS Quarzo/FF5

QUARZO/MHGS
Colore Base: Cemento RP103M
2° Colore: RAL 7016 Grinz

QUARZO/MHG3
Colore Base: Cemento RP103M
2° Colore: RAL 7016 Grinz
Cornici vetro: RAL 7016 Grinz*
Vetro: satinato A (39)
Maniglia: A 945 N

QUARZO/MHG
Colore Base: RAL 8014 Grinz
2° Colore: RAL 6021 Lucido
Maniglia: A 942 X (RAL 8014 Grinz)

QUARZO/MFG
Colore Base: RAL 8014 Grinz
2° Colore: RAL 6021 Lucido
Maniglia: A 942 X (RAL 8014 Grinz)

* Soluzione su richiesta



A FILO
COLLECTION

QUARZO/MHF
Colore Base: RAL 6009 Grinz
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Maniglia: A 962 R

QUARZO/MFF
Colore Base: RAL 6009 Grinz
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Maniglia: A 962 R







QUARZO/MHL
Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 944 X (Bleu AK15V Grinz)

QUARZO/MFL
Colore Base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 944 X (Bleu AK15V Grinz)







JOLLY/WG1
Colore: RAL 9005 Lucido
Vetro: decoro GC (31)

SMERALDO/MH
Colore Base: RAL 9005 Lucido
2° Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 952 C

SMERALDO/MH
Colore Base: RAL 5003 Grinz
2° Colore: RAL 9005 Lucido
Maniglia: A 961 X (RAL 5003 Grinz)

SMERALDO/H
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 944



KREO
SPAZIO ALLA FANTASIA

Geometria e creatività si fondono in uno stile elegante e minimale dettato dalla regolarità delle forme e dalla difformità dei volumi. La possibilità di personalizzare dimensioni e colori delle fasce e degli inserti, rende KREO unico ed esclusivo. Dai sfogo alla tua fantasia e ALUFORM realizzerà la porta d'ingresso più esclusiva: la tua!

KREO/A
Fasce su misura
e colori a scelta



Modello realizzabile con un numero di fasce da due a otto, nelle misure fornite dal cliente e fino a quattro colori diversi a scelta delle fasce o degli inserti. Di serie, il lato interno del pannello sarà realizzato nello stesso colore indicato per la fascia **A**. Colori diversi su richiesta. Pannello da ordinare a misura finita con altezza delle fasce non inferiore a cm 6.
Nota: qualora si desideri un modello con fasce tutte della stessa misura, vedere anche i modelli Rigo.

KREO/B
Fasce a misura fissa
e colori a scelta



Modello realizzabile con tre o quattro colori diversi a scelta. Nella versione a vetri, le cornici seguono gli stessi colori della fascia in cui sono posizionate. Di serie, il lato interno del pannello sarà realizzato nello stesso colore indicato per le fasce **A**. Colori diversi su richiesta. Le fasce centrali sono di misura fissa di cm 28, quelle alle estremità sono invece uguali fra loro, ma di dimensione variabili in funzione dell'altezza del pannello .
Nota: qualora si desideri un modello simile in colore unico o bicolore, vedere anche i modelli Quarzo.

KREO/A
FASCE SU MISURA
E COLORI A SCELTA

KREO/FA
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A942

Le immagini sopra raffigurano un esempio delle quattro varianti previste per il modello **KREO/A**: con e senza inserti, mono e multi colore. Le misure delle fasce di questi esempi sono: **B** cm 45, **C** cm 16, **D** cm 35, **E** cm 32, **F** cm 23, **G** cm 9. Le fasce **A** e **H** sono uguali fra loro, ma di dimensione variabili in funzione della differenza fra l'altezza del pannello e la somma delle altre fasce.

KREO/MFA
A,C,E,G,H: Colore RAL 5003 Grinz
B,D,F: Colore Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 941

KREO/HA
Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 962 X (RAL 8019 Grinz)

KREO/MHA
A,C,D,F,H: Colore RAL 9007 Grinz
B,E,G: Colore RAL 8019 Lucido
Maniglia: A 700





KREO/B

FASCE A MISURA FISSA
E COLORI A SCELTA

KREO/MHB5
A: Colore RAL 5003 Grinz
B: Colore RAL 5010 Grinz
C: Colore RAL 5014 Grinz
D: Colore RAL 7001 Grinz
Vetro: rifle (40), cornici a colore
Maniglia: A 961 X (RAL 5010 Grinz)

KREO/MFB
A: Colore RAL 6009 Grinz
B: Colore RAL 6005 Grinz
C: Colore RAL 6021 Grinz
D: Colore RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 952 X (RAL 6005 Grinz)

KREO/MFB5
A: Colore RAL 8019
B: Colore RAL 7006 Grinz
C: Colore RAL 1019 Grinz
D: Colore RAL 1013 Grinz
Vetro: satin. D (40), cornici a colore
Maniglia: A 945 X (RAL 1019 Grinz)



Le immagini sopra raffigurano un esempio delle quattro varianti previste per il modello **KREO/B**: con e senza inserti, con e senza vetri, realizzati in quattro colori diversi. Nella versione a vetri, le cornici seguono gli stessi colori della fascia in cui sono posizionate.

JOLLY/WG1
Colore: RAL 7016 Grinz
Cornice vetro: RAL 7030 Grinz*
Vetro: rifle (31)

* Soluzione su richiesta

KREO/MHB
A: Colore RAL 7016 Grinz
B: Colore RAL 7011 Grinz
C: Colore RAL 7005 Grinz
D: Colore RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 945 X (RAL 7005 Grinz)

RIGO

IL FASCINO DELLA SIMMETRIA

Spazi definiti ed ordinati, geometrie orizzontali costanti sempre in perfetto equilibrio. RIGO è perfezione ed armonia delle forme, simmetria allo stato puro!

I modelli Rigo si caratterizzano per le dimensioni delle fasce sempre uguali fra loro, a prescindere dall'altezza del pannello. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/MFB
Colore base: RAL 7035 Grinz
2° Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 942

RIGO/FB
Colore: RAL 7035 Grinz
Inserto: RAL 8019 Lucido*
Maniglia: A 941 X
(RAL 8019 Grinz)

RIGO/HB
Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 941 X
(RAL 8019 Grinz)

* Soluzione su richiesta



Modello con **2 fasce** di dimensioni uguali fra loro.

RIGO/HC
Colore: RAL 6005 Grinz
Maniglia: A 944 X
(RAL 6021 Grinz)

RIGO/FC
Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 944

RIGO/MHC
Colore: RAL 6021 Grinz
2° Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 944 X (RAL 6021 Grinz)



Modello con **3 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/HD
Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 624

RIGO/FD
Colore: RAL 5014 Grinz
Inserti: RAL 5003 Lucido*
Maniglia: A 700

RIGO/MFD
Colore: RAL 5014 Grinz
2° Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 705

* Soluzione su richiesta



Modello con **4 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/FES
Colore: RAL 7032 Grinz
Inserti: RAL 8019 Grinz*

RIGO/FE
Colore: RAL 7032 Grinz
Inserti: RAL 8019 Grinz*
Maniglia: A 943 X (RAL 8019 Grinz)

RIGO/MFE
Colore: RAL 7032 Grinz
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 943 X
(RAL 7032 Grinz)

RIGO/MHE
Colore: RAL 7032 Grinz
2° Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 943 X
(RAL 8019 Grinz)

RIGO/HE
Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 943 X
(RAL 7032 Grinz)

* Soluzione su richiesta

Rigo/FES Rigo/FE

Rigo/MHES Rigo/MHE



Rigo/HES Rigo/HE



Rigo/MFES Rigo/MFE



Modello con **5 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/HF
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 961 X
(RAL 3005 Grinz)

RIGO/FF
Colore: Cemento RP103M
Maniglia: A 962

RIGO/MHF
Colore: Cemento RP103M
2° Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 962 X (RAL 3005 Grinz)







Modello con **6 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/HG
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 962 X
(RAL 8019 Grinz)

RIGO/FG
Colore: Abete bianco RP14L
Inserti: RAL 7030 Lucido*
Maniglia: A 952

RIGO/MFG
Colore: Abete bianco RP14L
2° Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 952 X (RAL 7030 Grinz)

* Soluzione su richiesta



Modello con **7 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

RIGO/FH
Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 963 N

Rigo/FHS	Rigo/FH

RIGO/MFH
Colore base: Ghisa RP102M
2° Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 963 N

RIGO/HH
Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 941

RIGO/MHH
Colore: Rovere grigio RP10L
2° Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 963 N







Modello con **8 fasce** di dimensioni uguali fra loro. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.

CARATTERISTICHE TECNICHE



CE - **Cornice lato esterno** realizzata in alluminio estruso dello stesso colore del pannello. Su richiesta, anche di colore diverso, compresa la finitura effetto inox. Per le finiture effetto legno, vedi limitazioni alla pagina successiva.

CI - **Cornice lato interno** stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente, per l'installazione e la sostituzione del vetro.

F - **Lavorazione decorativa** di mm 17 x 2 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, nella quale è incastonato l'inserto in alluminio nella finitura di serie effetto inox. Su richiesta, finitura nei colori della serie Lac ed Exclusive.

H - **Lavorazione decorativa** con bisellatura di mm 6 x 3 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - **Lato interno liscio** realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno (o colore base per i modelli bicolore). Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - **Nucleo** costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - **Vetro isolante** fornito su richiesta, realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza.
Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 4 mm rispetto a quello del pannello.

* Per i modelli monocolore e senza inserti sul lato esterno, le varianti Light e Double coincidono.
La lavorazione **H** o **F** senza l'inserto, riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (espresse in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello, può essere centrata o vincolata ad uno o più lati, quindi ad un angolo.
I punti di vincolo sono indicati nei disegni con questo simbolo ⊕ (vedi figure in basso).

Inserti. I modelli con gli inserti sono indicati da linee rosse nei rispettivi disegni.

Modelli bicolore. I modelli realizzabili in finiture bicolore sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in colore giallo. Essa rappresenta la porzione del pannello che verrà realizzata nel 2° colore indicato nel modulo ordine. Tutto il resto del pannello, compreso il suo lato interno e le eventuali cornici del vetro, sarà realizzato di serie nel colore base.

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimesioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

Taglio a misura. Il taglio a misura del pannello viene eseguito su richiesta, rispettando i vincoli dell'area decorativa del modello come sopra descritti ed indicati nelle figure in basso. Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI

Spessori. I modelli di questa collezione nella tipologia Kover **KR 7**, per rivestimento di porte blindate, sono realizzabili fino allo spessore minimo di 6 millimetri.

Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.



Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Cornici vetro nei colori effetto legno. I modelli a vetri di questa collezione, realizzati nei colori effetto legno della serie Skin e Effect (compresi i rispettivi fuori cartella), saranno realizzati di serie con le cornici di forma classica (foto a fianco).

Fig. 1
area decorativa
centrata



Fig. 2
area decorativa
vincolata in basso



Fig. 3
area decorativa
vincolata ai lati



Fig. 4
area decorativa
vincolata agli angoli



DISEGNI


Ambra/F
Ambra/H
Ambra/MF
Ambra/MH
Ambra/MH1
172
18
Ambra/MH4
128
28
Ambra/S4
128
28
Ambra/MH5
136
40
Ambra/FB
44
Ambra/FB1
172
44
Ambra/FB4
128
44
Ambra/FB5
136
44
Ambra/HB
44
Ambra/HB1
172
44
Ambra/HB4
128
44
Ambra/HB5
136
44
Ambra/HPS
Ambra/MFB
44
Ambra/MFB1
172
44
Ambra/MFB4
128
44
Ambra/MFB5
136
44
Ambra/MHB
44
Ambra/MHAX
104
44
Ambra/MHNX
160
44
Ambra/MHPO
172
44
Ambra/MHSM
172
44
Ambra/MHSP
44
Ambra/MHSX
133
25
44
Ambra/MHTE
172
44
Ambra/MHB1
172
44
Ambra/MHB4
128
44
Ambra/MHB5
136
44
Ambra/MHC1
156
44
Ambra/FF
28+28+28+28+28
140
44
Ambra/HF
28+28+28+28+28
140
44
Ambra/MFF
28+28+28+28+28
140
44


Ametista/F
23
29
Ametista/FB
23
45
Ametista/FB1
172
23
45
Ametista/HB
23
45
Ametista/HB1
172
23
45
Ametista/MFB
23
45
Ametista/MFB1
172
23
45
Ametista/MHB
23
45
Ametista/MHB1
172
23
45
Cobalto/F
140
34
Cobalto/FD
140
34
Cobalto/F1
140
34
Cobalto/FD1
140
34
Cobalto/F3
140
34
Cobalto/FD3
140
34
Cobalto/H
140
34
Cobalto/HD
140
34
Cobalto/H1
140
34
Cobalto/HD1
140
34
Cobalto/H3
140
34
Cobalto/HD3
140
34
Cobalto/MF
140
34
Cobalto/MFD
140
34
Cobalto/MF1
140
34
Cobalto/MFD1
140
34
Cobalto/MF3
140
34
Cobalto/MFD3
140
34
Corallo/F
71
34
Corallo/FS
71
Corallo/H
71
34
Corallo/HS
71
Corallo/MF
71
34
Corallo/MFS
71
Diamond/MH
8°
40
Diamond/MHD
8°
40
Diamond/MH1
8°
165
26
40
Diamond/MHD1
8°
40
26

DISEGNI


Giada/F
Giada/FD
Giada/H
Giada/HD
Jolly/WG1
28
23
172
18
KREO/A
Fasce su misura
e colori a scelta
Kreo/FA
monocolore con Inserti
Kreo/FAS
monocolore con Inserti
Kreo/HA
monocolore
Kreo/HAS
monocolore
Kreo/MFA
multicolore con inserti
Kreo/MFAS
multicolore con inserti
Kreo/MHA
multicolore
Kreo/MHAS
multicolore
KREO/B
Fasce a misura fissa
e colori a scelta
Kreo/MFB
multicolore con inserti
Kreo/MFBS
multicolore con inserti
Kreo/MFB5
multicolore con inserti
Kreo/MHB
multicolore
Kreo/MHBS
multicolore
Kreo/MHB5
multicolore
Quarzo/FC
Quarzo/FCS
Quarzo/HC
Quarzo/HCS
Quarzo/MFC
Quarzo/MFCS
Quarzo/MHC
Quarzo/MHCS
Quarzo/FD
Quarzo/FDS
Quarzo/HD
Quarzo/HDS
Quarzo/MFD
Quarzo/MFDS
Quarzo/MHD
Quarzo/MHDS
28+28+28+28
84





RIGO

I modelli Rigo si caratterizzano per le dimensioni delle fasce sempre uguali fra loro, a prescindere dall'altezza del pannello. Se si desidera mantenere questa caratteristica, ordinare il pannello a misura finita.



DISEGNI

Rigo/FC
3 fasce uguali
Rigo/FCS
3 fasce uguali
Rigo/HC
3 fasce uguali
Rigo/HCS
3 fasce uguali
Rigo/MFC
3 fasce uguali
Rigo/MFCS
3 fasce uguali
Rigo/MHC
3 fasce uguali
Rigo/MHCS
3 fasce uguali
Rigo/FD
4 fasce uguali
Rigo/FDS
4 fasce uguali
Rigo/HD
4 fasce uguali
Rigo/HDS
4 fasce uguali
Rigo/MFD
4 fasce uguali
Rigo/MFDS
4 fasce uguali
Rigo/MHD
4 fasce uguali
Rigo/MHDS
4 fasce uguali
Rigo/FE
5 fasce uguali
Rigo/FES
5 fasce uguali
Rigo/HE
5 fasce uguali
Rigo/HES
5 fasce uguali
Rigo/MFE
5 fasce uguali
Rigo/MFES
5 fasce uguali
Rigo/MHE
5 fasce uguali
Rigo/MHES
5 fasce uguali
Rigo/FF
6 fasce uguali
Rigo/FFS
6 fasce uguali
Rigo/HF
6 fasce uguali
Rigo/HFS
6 fasce uguali
Rigo/MFF
6 fasce uguali
Rigo/MFFS
6 fasce uguali
Rigo/MHF
6 fasce uguali
Rigo/MHFS
6 fasce uguali
Rigo/FG
7 fasce uguali
Rigo/FGS
7 fasce uguali
Rigo/HG
7 fasce uguali
Rigo/HGS
7 fasce uguali
Rigo/MFG
7 fasce uguali
Rigo/MFGS
7 fasce uguali
Rigo/MHG
7 fasce uguali
Rigo/MHGS
7 fasce uguali


Rigo/FH
Rigo/FHS
Rigo/HH
Rigo/HHS
Rigo/MFH
Rigo/MFHS
Rigo/MHH
Rigo/MHHS
8 fasce uguali
Rubino/F
Rubino/FS
Rubino/F1
Rubino/FS1
Rubino/H
Rubino/HS
Rubino/H1
Rubino/HS1
140
24
Rubino/MF
Rubino/MFS
Rubino/MF1
Rubino/MFS1
Rubino/MH
Rubino/MHS
Rubino/MH1
Rubino/MHS1
Rubino/FG
Rubino/FGS
Rubino/HG
Rubino/HGS
Rubino/MFG
Rubino/MFGS
Smeraldo/H
Smeraldo/MH
71
95
28
154
Topazio/FD
Topazio/FDS
Topazio/FD3
Topazio/FDS3
Topazio/HD
Topazio/HDS
Topazio/HD3
Topazio/HDS3
46,7

DISEGNI

Topazio/MFB



Topazio/MFBS



Topazio/MHB



Topazio/MHBS



Topazio/MFC



Topazio/MFCS



Topazio/MHC



Topazio/MHCS



Topazio/MFE



Topazio/MFES



Topazio/MHE



Topazio/MHES



Zaffiro/F



Zaffiro/F4



Zaffiro/H



Zaffiro/H4



Zaffiro/MF



Zaffiro/MF4



Zaffiro/MH



Zaffiro/MH1



Zaffiro/MH4



Zaffiro/FB



Zaffiro/FB1



Zaffiro/FB2



Zaffiro/HB



Zaffiro/HB1



Zaffiro/HB2



Zaffiro/MFB



Zaffiro/MFB1



Zaffiro/MFB2



Zaffiro/FC



Zaffiro/HC



Zaffiro/MFC



Zaffiro/FD



Zaffiro/FD3



Zaffiro/HD



Zaffiro/HD3



Zaffiro/MFD



Zaffiro/MFD3



Zaffiro/FE



Zaffiro/FE5



Zaffiro/HE



Zaffiro/HE5



Zaffiro/MFE



Zaffiro/MFE5



162
Aluform



Amore a prima vista!

EMOTION

Emoziona al primo sguardo e seduce al primo tocco. E' arte materica allo stato puro dove innovazione e design si fondono per creare una porta d'ingresso esclusiva, unica ed inconfondibile. Emotion è la protagonista di ogni ambiente.

INDICE

ALCHIBA/WD
Pag. 250

AMARCORD/W
Pag. 270

AMARCORD/WDX
Pag. 271

ASTRALIS/W
Pag. 237

ASTRALIS/WX
Pag. 237

ATLAS/W
Pag. 213

ATLAS/WX
Pag. 213

BASIC/W
Pag. 273

BASIC/WM
Pag. 273

BASIC/WD1
Pag. 239

BIMOON/W
Pag. 210

BIMOON/WX
Pag. 211

BLOG/W
Pag. 222

BLOG/W1
Pag. 223

BOTEIN/W
Pag. 233

BRAILLE/W
Pag. 262

BRAILLE/W1
Pag. 263

CARIDE/W
Pag. 260

CARIDE/WX
Pag. 260

CHANNEL/W
Pag. 257

CHANNEL/W2
Pag. 257

CHANNEL/W3
Pag. 257

DESIRÉ/W
Pag. 254

DESIRÉ/WX
Pag. 254

DESIRÉ/WB
Pag. 255

DESIRÉ/WBX
Pag. 255

DIGIT/W
Pag. 225

EGIZY/W
Pag. 229

EGIZY/W1
Pag. 229

EXAGON/W
Pag. 249

EXAGON/WX
Pag. 248

FLEX/W
Pag. 226

FLEX/WB
Pag. 227

FLEX/WB1
Pag. 227

FLOWER/WD
Pag. 217

FLOWER/WDX
Pag. 216

FRISÈ/W
Pag. 235

FRISÈ/WB
Pag. 235

FUNNY/W
Pag. 241

FUNNY/WX
Pag. 240

GALAXY/W
Pag. 236

GENIUS/W
Pag. 238

GENIUS/WX
Pag. 239

HIDRA/W
Pag. 243

HIDRA/WX
Pag. 242

JOINT/W
Pag. 264

JOINT/WX
Pag. 264

JOINT/WB
Pag. 265

INDICE

JOINT/WBX
Pag. 265

JOINT/WC
Pag. 267

JOINT/WCX
Pag. 266

JOINT/WD
Pag. 269

JOINT/WDX
Pag. 268

JOINT/WD1
Pag. 269

JOLLY/WM1
Pag. 273

JOLLY/WM2
Pag. 273

LABIRINT/W
Pag. 230

LUCE/W1
Pag. 274

LUCE/WD1
Pag. 219

LUCE/WE1
Pag. 274

LUCE/WF3
Pag. 275

LUCE/WH3
Pag. 275

LUCE/WH4
Pag. 275

MADRAS/W
Pag. 252

MADRAS/WM
Pag. 253

MADRAS/WX
Pag. 253

MADRAS/WMX
Pag. 253



NICHE/W
Pag. 209

NICHE/WX
Pag. 209

POINT/W
Pag. 232

SANDY/W
Pag. 224

SHANGAI/W
Pag. 228

SIMPLE/W
Pag. 256

SMOKY/W
Pag. 220

SOFFY/W
Pag. 218

SOFFY/WX
Pag. 219

SPACE/W
Pag. 245

SPACE/WX
Pag. 244

STONE/WD
Pag. 215

STONE/WDX
Pag. 214

STREAM/W
Pag. 231

STREAM/W1
Pag. 231

STRIP/W
Pag. 259

STRIP/WM
Pag. 259

STRIP/WX
Pag. 259

STRIP/WMX
Pag. 259

STRIP/W1
Pag. 258

TETRIS/W
Pag. 233

TETRIS/W1
Pag. 233

TRILOGY/W
Pag. 261

TRILOGY/WX
Pag. 261

VINTAGE/W
Pag. 247

WIND/W
Pag. 212

WIND/WX
Pag. 212

WOOD/W
Pag. 225



NICHE/W
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 683

NICHE/WX
Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 619

Niche/WS Niche/W



Niche/WSX Niche/WX



BIMOON/W
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 705

NICHE/WS
Colore:
RAL 7005 Grinz

BIMOON/W
Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 700

BIMOON/WX
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 691

Niche/WS Bimoon/W



Niche/WSX Bimoon/WX



EMOTION
COLLECTION

STRIP/WSX
Colore:
RAL 7011 Grinz
Inserto:
RAL 7011 Lucido*

WIND/WX
Colore: RAL 7011 Grinz
Inserto: RAL 7011 Lucido*
Maniglia: A 624

WIND/W
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 946 N

Strip/WSX Wind/WX



Jolly/WG1 Wind/W



ATLAS/W
Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 944 R

ATLAS/WSX
Colore:
RAL 5003 Grinz

ATLAS/WX
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 691

* Soluzione su richiesta

Atlas/WS Atlas/W



Atlas/WSX Atlas/WX



TABLET/YS
Colore: RAL 6009 Grinz

STONE/WDX
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 944

STONE/WX
Colore: Orange AK38V Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 944 N



* Soluzione su richiesta



FLOWER/WDX
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 951

FLOWER/WD
Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 689

FLOWER/WDX
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 951

FLOWER/WX
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 951



SOFFY/W
Colore: RAL 9006 Grinz
Maniglia: A 946 R



SOFFY/WX
Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 946

LUCE/WD1
Colore: Bleu AK15V Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro SO (38)
Maniglia: A 691

* Soluzione su richiesta



TABLET/YS
Colore: Bleu AK15V Grinz

SMOKY/W
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 691

LUCE/WD1
Colore: Antracite P016V Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro SM (38)
Maniglia: A 944

* Soluzione su richiesta



numero civico NC...
placca + 2 cifre

pensilina TRENDY mod. TR-01
Colore struttura: RAL 9010 Grinz
Colore mensole: Orange AK38V Grinz
Copertura: trasparente

porta BLOG/W
Colore: Orange AK38 Grinz
Maniglia: A 692

BLOG/W
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 692

BLOG/W1
Colore: Orange AK38V Grinz
Vetro: decoro BL (77)
Maniglia: A 693







SANDY/W
Colore: Beige AK12V Grinz Mix
Maniglia: A 692





WOOD/W
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 693



DIGIT/W
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 705

Strip/WS Wood/W



Jolly/WG1 Digit/W





FLEX/W
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 703

Niche/WS Flex/W



FLEX/WB
Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 700

FLEX/WB1
Colore: Antracite P016V Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro FL (77)
Maniglia: A 693

* Soluzione su richiesta

Tablet/YS Flex/WB



Flex/WB1



EMOTION
COLLECTION

SHANGAI/W
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 703

LUCE/WD1
Colore: Grigio P7000 Mix
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro SH (38)
Maniglia: A 971

Strip/WS Shangai/W



Tablet/YS Luce/WD1



EGIZY/W
Colore: Corten AK10V Grinz Mix
Maniglia: A 618



EGIZY/W1
Colore: Corten V001V Grinz Mix
Vetro: decoro EG (77)
Maniglia: A 618



* Soluzione su richiesta

Jolly/WG1 Egizy/W



Egizy/W1



LABIRINT/W
Colore: Noce RP07L
Maniglia: A 418

Strip/WS Labirint/W



STREAM/W
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 692

STREAM/W1
Colore: RAL 7032 Grinz
Vetro: decoro ST (72)
Maniglia: A 951





BASIC/WS
Colore: RAL 9005 Grinz

POINT/W
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 691

TETRIS/W
Colore: RAL 7015 Grinz
Maniglia: A 955 R

TETRIS/W1
Colore: RAL 5003 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro TE (67)
Maniglia: A 951

BOTEIN/W
Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 961 R

* Soluzione su richiesta

Basic/WS Point/W



Tetris/W



Jolly/WG1 Tetris/W1



Basic/WS Botein/W



FRISÈ/W
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 517

FRISÈ/WB
Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 622

Frisè/W



Frisè/WB



STRIP/WS
Colore: RAL 8019 Grinz

GALAXY/W
Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 705

ASTRALIS/W
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 685

ASTRALIS/WX
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 700

Strip/WS Galaxy/W



Jolly/WG1 Astralis/W



Strip/WSX Astralis/WX



JOLLY/WG1
Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro RC (31)

GENIUS/W
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 705

GENIUS/WX
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 689

BASIC/WD1
Colore: RAL 5003 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro GE (38)
Maniglia: A 685

* Soluzione su richiesta

Jolly/WG1 Genius/W



Strip/WS Genius/W



Strip/WSX Genius/WX



Basic/WD1



MADRAS/WSX
Colore: RAL 7035 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*

FUNNY/WX
Colore: RAL 7035 Grinz
Inserti: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 961 N

FUNNY/W
Colore: Ambra AK40V Grinz
Maniglia: A 687

BASIC/WD1
Colore: Ciliegio RP02L
Vetro: decoro FU (38)
Maniglia: A 688

* Soluzione su richiesta

Jolly/WG1 Funny/W



Strip/WS Funny/W



Strip/WSX Funny/WX



Basic/WD1



numero civico NC...
placca + 3 cifre

porta HIDRA/WX
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 622

HIDRA/W
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 961

HIDRA/WX
Colore: Melon AK37V Grinz
Maniglia: A 622

Basic/WS Hidra/W



Jolly/WG1 Hidra/W



Strip/WSX Hidra/WX



STRIP/WSX
Colore: RAL 5003 Grinz
Inserti: RAL 5003 Lucido*

SPACE/WX
Colore: RAL 5003 Grinz
Inserti: RAL 5003 Lucido*
Maniglia: A 506

SPACE/W
Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 506

BASIC/WD1
Colore: Porpora AK39V Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro SP (38)
Maniglia: A 971

* Soluzione su richiesta

Jolly/WG1 Space/W



Strip/WS Space/W



Strip/WSX Space/WX



Basic/WD1





VINTAGE/W
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 687

BASIC/WD1
Colore: RAL 8019 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro VI (38)
Maniglia: A 961 N

* Soluzione su richiesta

Jolly/WG1 Vintage/W



Strip/WS Vintage/W



Basic/WD1



EXAGON/WX
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 515

Strip/WSX Exagon/WX



EXAGON/W
Colore: Rosso P7300 Mix
Maniglia: A 515

BASIC/WD1
Colore: Bianco P7503 Grinx Mix
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro EX (38)
Maniglia: A 518

* Soluzione su richiesta

Strip/WS Exagon/W



Jolly/WG1 Exagon/W



Basic/WD1



ALCHIBA/WD
Colore: RAL 3004 Grinz
Maniglia: A 506

Jolly/WG1 Alchiba/WD



ALCHIBA/W
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 506

ALCHIBA/WD
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 506





MADRAS/WS
Colore: Bleu AK15V
Grinz

MADRAS/W
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 945



MADRAS/WX
Colore: Antracite P016V Grinz
Inserti: RAL 7030 Lucido*
Maniglia: A 961 R

MADRAS/WX
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 951 C

* Soluzione su richiesta

Madras/WSX Madras/WX



Jolly/WG1 Madras/WX



Madras/WM



Madras/WMX



DESIRÉ/W
Colore: RAL 7015 Grinz
Maniglia: A 518

DESIRÉ/WX
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 622







DESIRÉ/WB
Colore: RAL 8014 Grinz
Maniglia: A 961

DESIRÉ/WBX
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 622

DESIRÉ/WBX
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 622

Strip/WS Desire/WB



Jolly/WG1 Desire/WB



Strip/WSX Desire/WBX



BASIC/WS
Colore: Corten RP101M

SIMPLE/W
Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 705

CHANNEL/W
Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 700



CHANNEL/W2
Colore: Grigio P7000 Mix
Vetro: satinato D (40)
Maniglia: A 703

CHANNEL/W3
Colore: RAL 7030 Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro GS (40)
Maniglia: A 518

* Soluzione su richiesta



JOLLY/WG1
Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro RC (31)

STRIP/W1
Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro RC (77)
Maniglia: A 624

STRIP/W
Colore: RAL 6005 Grinz
Maniglia: A 518

STRIP/WX
Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 518

STRIP/WMX
Colore: RAL 7038 Grinz
Inserto: RAL 9005 Lucido*
Maniglia: A 516

* Soluzione su richiesta

Jolly/WG1 Strip/W1



Strip/WS Strip/W



Strip/WSX Strip/WX



Strip/WM



Strip/WMX



EMOTION
COLLECTION

CARIDE/W
Colore: Rosso P7300 Mix
Maniglia: A 518



CARIDE/WX
Colore: Noce RP08L
Maniglia: A 622

Basic/WS Caride/W



Jolly/WG1 Caride/W



Strip/WS Caride/W



Strip/WSX Caride/WX



TRILOGY/W
Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 418



TRILOGY/WX
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 518

Strip/WS Trilogy/W



Strip/WSX Trilogy/WX



numero civico NC...
placca + 2 cifre

pensilina NEW STYLE mod. NS-02
Colore struttura: RAL 9005 Grinz
Copertura: trasparente

porta BRAILLE/W
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 963 N

BRAILLE/W
Colore: Rame Bugnato AK02V
Maniglia: A 701



BRAILLE/W1
Colore: Corten RP101M
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro BR (25)
Maniglia: A 951

* Soluzione su richiesta

Basic/WS Braille/W



Strip/WS Braille/W1



EMOTION
COLLECTION

JOINT/W
Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 418

JOINT/WX
Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 622





JOINT/WB
Colore: RAL 1013 Grinz
Maniglia: A 951

JOINT/WBX
Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 622

Strip/WS Joint/WB



Jolly/WG1 Joint/WBX



STRIP/WSX
Colore: RAL 9007 Grinz
Inserto: RAL 3003 Lucido*

JOINT/WCX
Colore: RAL 9007 Grinz
Inserti: RAL 3003 Lucido*
Maniglia: A 703

JOINT/WC
Colore: RAL 1019 Grinz
Maniglia: A 702

JOINT/WCX
Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 703

* Soluzione su richiesta





numero civico NC...
placca + 2 cifre

porta JOINT/WDX
Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 518

JOINT/WD1
Colore: RAL 7030 Grinz
Cornice vetro: alluminio effetto Inox*
Vetro: decoro JO (77)
Maniglia: A 507

JOINT/WD
Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Maniglia: A 518



* Soluzione su richiesta

Jolly/WG1 Joint/WDX



Basic/WS Joint/WD1



Strip/WS Joint/WD



numero civico NC...
placca + 1 cifra

porta AMARCORD/W
Colore: Ciliegio PVC RP04L
Maniglia: A 700

AMARCORD/W
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 945

AMARCORD/WDX
Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 700

Basic/WS Amarcord/WD



Jolly/WG1 Amarcord/W



Strip/WSX Amarcord/WDX



Jolly/WG1 Amarcord/WX



BASIC/WS
Colore: Noce RP08L

BASIC/WD1
Colore: Noce RP08L
Vetro: decoro CA (38)
Maniglia: A 407

BASIC/W
Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 705

JOLLY/WM1
Colore: RAL 3003 Grinz
Vetro: satinato A (31)
Maniglia: A 619 (3 pezzi)

JOLLY/WM2
Colore: Bleu AK15V Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox* - Vetro: decoro RC (31)
Maniglia: A 619

* Soluzione su richiesta











LUCE/W1
Colore: Orange AK38V Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro GS (77)
Maniglia: A 944

LUCE/WE1
Colore: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro RC (36)
Maniglia: A 623

LUCE/WD1
Colore: RAL 5010 Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro AC (38)
Maniglia: A 946



Cornice vetro
realizzabile
anche su misura

LUCE/WF3
Colore: RAL 7011 Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro FN (25)
Maniglia: A 945

LUCE/WH3
Colore: Noce RP08L
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 687

LUCE/ WH4
Colore: RAL 3005 Grinz
Cornice vetro: allum. effetto Inox*
Vetro: rifle (40)
Maniglia: A 955

* Soluzione su richiesta

Luce/WHS3 Luce/WF3



Luce/WHS3 Luce/WH3



Luce/WHS4 Luce/WH4



SINTESI TECNICA



CE - **Cornice lato esterno** realizzata in alluminio estruso dello stesso colore del pannello. Su richiesta, anche di colore diverso, compresa la finitura effetto inox. Per le finiture effetto legno, vedi limitazioni alla pagina successiva.

CI - **Cornice lato interno** stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente per l'installazione e la sostituzione del vetro.

K - **Lavorazione decorativa** di circa 2 millimetri di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - **Lato interno liscio** realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno. Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - **Nucleo** costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - **Vetro isolante** fornito su richiesta, realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza.
Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 4 mm rispetto a quello del pannello.

X - **Lavorazione decorativa** di circa 2 millimetri di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, nella quale è incastonato l'inserto in acciaio inox AISI 316L satinato montato a filo del pannello. Su richiesta, inserto nei colori della serie Lac ed Exclusive.

* La lavorazione **K** riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno. Per i modelli senza inserti sul lato esterno, le varianti Light e Double coincidono.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (espresse in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello, può essere centrata o vincolata ad uno o più lati, quindi ad un angolo. I punti di vincolo sono indicati nei disegni con questo simbolo ⊕ (vedi figure in basso).

Inserti. I modelli con gli inserti sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in rosso.

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

Taglio a misura. Il taglio a misura del pannello viene eseguito su richiesta, rispettando i vincoli dell'area decorativa del modello come sopra descritti ed indicati nelle figure in basso. Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI



Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Cornici vetro nei colori legno. I modelli a vetri di questa collezione, realizzati nei colori effetto legno della serie Skin e Effect (compresi i rispettivi fuori cartella), saranno realizzati di serie con le cornici di forma classica (foto a fianco).

Fig. 1
area decorativa
centrata



Fig. 2
area decorativa
vincolata in basso



Fig. 3
area decorativa
vincolata agli angoli



DISEGNI

Alchiba/W



Alchiba/WD



Amarcord/W



Amarcord/WX



Amarcord/WD



Amarcord/WDX



Astralis/W



Astralis/WX



Atlas/W



Atlas/WS



Atlas/WX



Atlas/WSX



Basic/W



Basic/WM



Basic/WS

Basic/WD1



Bimoon/W



Bimoon/WX



Blog/W



Blog/W1



Botein/W



Braille/W



Braille/W1



Caride/W



Caride/WX



Channel/W



Channel/W2



Channel/W3



Desire/W



Desire/WX



Desire/WB



Desire/WBX



Digit/W



Egizy/W



Egizy/W1



Exagon/W



Exagon/WX



Flex/W

Flex/WB



Flex/WB1




Flower/W
53
41
50
Flower/WX
53
41
50
Flower/WD
53
41
50
Flower/WDX
53
41
50
Frisè/W
172
56
Frisè/WB
172
40
Funny/W
172
56
Funny/WX
172
56
Galaxy/W
172
56
Genius/W
172
56
Genius/WX
172
56
Hidra/W
172
56
Hidra/WX
172
56
Joint/W
172
56
Joint/WX
172
56
Joint/WB
172
56
Joint/WBX
172
56
Joint/WC
172
56
Joint/WCX
172
56
Joint/WD
172
56
Joint/WDX
172
56
Joint/WD1
172
56
Jolly/WM1
172
18
Jolly/WM2
172
40
Jolly/WG1
172
18
Labirint/W
172
56
Luce/W1
128
24
Luce/WS1
128
24
Luce/WD1
156
40
Luce/WE1
78
101
40
Luce/WF3
128
40
Luce/WH3
128
24
Luce/WHS3
128
24
Luce/WH4
172
24
Luce/WHS4
172
24
Madras/W
172
56
Madras/WM
172
20
Madras/WS
172
20
Madras/WX
172
56
Madras/WMX
172
20

DISEGNI


Madras/WSX
172
20
Niche/W
160
8
Niche/WS
160
8
Niche/WX
160
8
Niche/WSX
160
8
Point/W
172
40
Sandy/W
172
56
Shangai/W
172
56
Simple/W
172
56
Smoky/W
172
40
Soffy/W
155,5
56
Soffy/WX
155,5
56
Space/W
172
56
Space/WX
172
56
Stone/W
108
25
18
27
Stone/WX
108
25
18
27
Stone/WD
108
25
27
18
Stone/WDX
108
25
27
18
Stream/W
172
56
Stream/W1
172
56
Strip/W
172
56
Strip/WM
172
18
Strip/WS
172
18
Strip/WX
172
56
Strip/WMX
172
18
Strip/WSX
172
18
Strip/W1
172
56
Tetris/W
172
40
Tetris/W1
172
40
Trilogy/W
172
56
Trilogy/WX
172
56
Vintage/W
172
56
Wind/W
152
39
Wind/WX
152
39
Wood/W
172
56

Il lusso di scegliere un classico.
Ovunque! In ogni casa!

NOVECENTO

Linee decise e finiture ricercate che esaltano la tradizione delle forme.
Novecento è il grande classico, perfetto anche per gli spazi più contemporanei. Un design senza tempo per un ingresso che non passa mai di moda.

INDICE

ABACO/K
Pag. 294

NEW
ABACO/K1
Pag. 295

NEW
ABACO/KB
Pag. 297

NEW
ABACO/KC
Pag. 296

NEW
ABACO/KM
Pag. 297

ALDEBARAN/K
Pag. 340

ALDEBARAN/KM
Pag. 341

ALDEBARAN/K2
Pag. 340

ALDEBARAN/KM1
Pag. 341

NEW
ALEX/KC
Pag. 320

ALEX/KD
Pag. 320

ALFA/K
Pag. 384

ALFA/KM
Pag. 385

NEW
ALFA/KBM5
Pag. 385

NEW
ALFA/KBM3
Pag. 385

ALFAIR/K
Pag. 338

ALFAIR/KM
Pag. 339

ALFAIR/K2
Pag. 339

ALFAIR/KM1
Pag. 339

ALGENIB/K
Pag. 375

ALGENIB/KM
Pag. 374

NEW
ALGENIB/K2
Pag. 375

NEW
ALGENIB/KM1
Pag. 375

NEW
ALGENIB/K6
Pag. 375

NEW
ALGENIB/KM3
Pag. 375

ALGENIB/KB
Pag. 372

ALGENIB/KC
Pag. 372

ALGENIB/KD
Pag. 376

ALGENIB/KE
Pag. 373

ALGENIB/KE1
Pag. 373

ALIZAR/K
Pag. 376

ALIZAR/KM
Pag. 377

NEW
ANDROMEDA/K
Pag. 292

NEW
ANDROMEDA/K1
Pag. 293

NEW
ANDROMEDA/K4
Pag. 293

ANTARES/K
Pag. 363

ANTARES/KM
Pag. 363

ANTARES/KD
Pag. 329

ANTARES/KD1
Pag. 328

ARIES/K
Pag. 391

ARIES/KB
Pag. 390

NEW
ARIES/KC
Pag. 392

ASTRA/K
Pag. 314

AURIGA/K
Pag. 302

INDICE

AURIGA/KB
Pag. 304

NEW
AURIGA/KBM
Pag. 303

AURIGA/KB1
Pag. 304

NEW
AURIGA/KC
Pag. 305

NEW
AURIGA/KCM
Pag. 305

BASILEO/K
Pag. 370

BASILEO/K1
Pag. 371

BELLATRIX/K
Pag. 354

BELLATRIX/KM
Pag. 354

BELLATRIX/K1
Pag. 354

BELLATRIX/KM1
Pag. 354

BELLATRIX/K3
Pag. 355

BELLATRIX/KM2
Pag. 355

BELLATRIX/K5
Pag. 355

BELLATRIX/KM3
Pag. 355

CASSIOPEA/K
Pag. 317

CASTORE/K
Pag. 386

CASTORE/K1
Pag. 386

NEW
DENEB/K
Pag. 388

NEW
DERUTA/K
Pag. 306

NEW
DERUTA/KB
Pag. 307

DORADO/K
Pag. 387

DORADO/K1
Pag. 387

ECHO/K
Pag. 316

ELISIR/K
Pag. 318

ELISIR/KB
Pag. 319

NEW
ELISIR/KC
Pag. 319

ERIDANO/K
Pag. 378

ERIDANO/KM
Pag. 378

ERIDANO/K2
Pag. 378

ERIDANO/KM1
Pag. 379

ERIDANO/K6
Pag. 379

ERIDANO/KM3
Pag. 379

ERMES/K
Pag. 298

ERMES/K1
Pag. 299

NEW
ERMES/KB
Pag. 300

NEW
ERMES/KB1
Pag. 300

NEW
ERMES/KC
Pag. 301

GEMINI/K
Pag. 343

GEMINI/K1
Pag. 342

GEMMA/K
Pag. 347

GEMMA/K1
Pag. 346

GEO/K
Pag. 344

GEO/K1
Pag. 344

NEW
GRADARA/K
Pag. 366

NEW
GRADARA/KB
Pag. 367

NEW
GRADARA/KB1
Pag. 367

IKARO/K
Pag. 324

INDICE

IKARO/K1
Pag. 325

IKARO/KB1
Pag. 325

IRIS/K
Pag. 364

IRIS/K1
Pag. 365

IRIS/K3
Pag. 365

IRIS/KC1
Pag. 365

NEW
JOLLY/KBGM
Pag. 392

NEW
JOLLY/KGM
Pag. 393

NEW
JOLLY/KGM1
Pag. 393

NEW
JOLLY/KGM2
Pag. 393

KALIPSO/KD
Pag. 321

NEW
KALIPSO/KM
Pag. 321

KLIO/K
Pag. 308

KLIO/KB
Pag. 309

KLIO/KD
Pag. 308

NEW
KLIO/KM
Pag. 309

LIBRA/K
Pag. 352

LIBRA/KB
Pag. 353

LIBRA/K1
Pag. 353

NEW
LUCE/K1
Pag. 394

NEW
LUCE/KD1
Pag. 394

NEW
LUCE/KE1
Pag. 394

NEW
LUCE/KF3
Pag. 395

NEW
LUCE/KH3
Pag. 395

NEW

LUCE/KH4
Pag. 395

MINERVA/K
Pag. 351

MINERVA/KM
Pag. 351

MINERVA/K1
Pag. 350

MINERVA/KM1
Pag. 351

MIRA/K
Pag. 380

MIRA/KM
Pag. 380

MIRA/K2
Pag. 380

MIRA/KM1
Pag. 380

MIRA/K4
Pag. 381

MIRA/KM2
Pag. 381

MIRA/K6
Pag. 381

MIRA/KM3
Pag. 381

MIRANDA/K
Pag. 356

MIRANDA/K1
Pag. 356

MIRANDA/K2
Pag. 356

MIRANDA/K3
Pag. 357

MIRANDA/KB
Pag. 357

MIRANDA/KB1
Pag. 357

MIZAR/K
Pag. 377

MIZAR/KM
Pag. 377

PALLADIO/K
Pag. 326

PALLADIO/K1
Pag. 327

PEGASO/K
Pag. 322

INDICE

PEGASO/KB
Pag. 322

PEGASO/KM
Pag. 323

PERSEO/K
Pag. 345

PERSEO/K1
Pag. 345

POLARIS/K
Pag. 310

POLARIS/K1
Pag. 311

POLARIS/K2
Pag. 311

QUASAR/K
Pag. 348

QUASAR/K1
Pag. 348

NEW
QUASAR/KB
Pag. 349

NEW
QUASAR/KB3
Pag. 349

NEW
QUATER/K
Pag. 368

NEW
QUATER/KM
Pag. 369

NEW
QUATER/K4
Pag. 369

REGOLO/KA
Pag. 333

REGOLO/KA1
Pag. 332

REGOLO/KB
Pag. 334

REGOLO/KBM
Pag. 334

REGOLO/KC
Pag. 333

REGOLO/KD
Pag. 335

REGOLO/KD1
Pag. 335

REGOLO/KDM1
Pag. 335

RIGEL/K
Pag. 337

RIGEL/KM
Pag. 337

RIGEL/KB
Pag. 336

RIGEL/K2
Pag. 337

RIGEL/KM1
Pag. 337

NEW
SIGMA/K
Pag. 389

NEW
SIGMA/K1
Pag. 389

SIRIO/K
Pag. 330

SIRIO/K1
Pag. 330

SIRIO/KC
Pag. 331

SIRIO/KE
Pag. 331

STILUS/K
Pag. 312

STILUS/K1
Pag. 312

TITANO/K
Pag. 382

TITANO/KM
Pag. 383

TITANO/K2
Pag. 383

TITANO/KM1
Pag. 383

TRIADE/K
Pag. 358

TRIADE/K1
Pag. 359

TRIADE/KB
Pag. 362

NEW
TRIADE/KBM
Pag. 362

NEW
TRIADE/KC
Pag. 360

NEW
TRIADE/KC1
Pag. 361

URANIA/K
Pag. 323

VICTORIA/K
Pag. 313

VICTORIA/K1
Pag. 313

JOLLY/KG
Colore: Ciliegio RP03L

ANDROMEDA/K
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 418
Battente: A 440

ANDROMEDA/K1
Colore: RAL 8014 Grinz
Cornice vetro: RAL 7044 Grinz*
Vetro: decoro FN (38)
Maniglia: A 518

ANDROMEDA/K4
Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GC (26)
Maniglia: A 318

* Soluzione su richiesta

Jolly/KG Andromeda/K



Andromeda/K1



Andromeda/K4



Grata Inox GI*

numero civico NC...
placca + 2 cifre

porta ABACO/K
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522

ABACO/KS
Colore:
RAL 6005 Grinz

ABACO/K
Colore: RAL 6005 Grinz
Maniglia: A 518

ABACO/K1
Colore: RAL 7005 Grinz
Vetro: decoro FN (36)
Maniglia: A 318

* Soluzione su richiesta

Abaco/KS Abaco/K



Jolly/KG1 Abaco/K1



Grata Inox GI*

ABACO/KC
Colore: Noce RP08L
Maniglia: A 407

ABACO/KM
Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 409



ABACO/KB
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540



pensilina OLDSTYLE Mod. OS-01
Colore: struttura Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato

porta ERMES/K
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 417
Battente: A 420

ERMES/K
Colore: RAL 8014 Grinz
Maniglia: A 507
Battente: A 520

ERMES/K1
Colore: Ambra AK40V Grinz
Vetro: decoro AC (34)
Maniglia: A 507



* Soluzione su richiesta

Klio/KS Ermes/K



Jolly/KG1 Ermes/K1



Grata Inox GI*

NOVECENTO
COLLECTION

ERMES/KB
Colore: RAL 1019 Grinz
Maniglia: A 417
Battente: A 420

ERMES/KB1
Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro GS (34)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 517

* Soluzione su richiesta





ERMES/KC
Colore: Noce RP05L
Maniglia: A 506
Battente: A 525





AURIGA/K
Colore: Verde P7100 Mix
Maniglia: A 414
Battente: A 420

AURIGA/K
Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 570
Battente: A 520

AURIGA/KBM
Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 507







NOVECENTO
COLLECTION

AURIGA/KB
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522

AURIGA/KB1
Colore: RAL 7032 Grinz
Vetro: decoro GS (33)
Maniglia: A 418

Auriga/KBS Auriga/KB



Jolly/KG1 Auriga/KB1



Grata Inox GI*

AURIGA/KC
Colore: Verde P7100 Mix
Maniglia: A 414
Battente: A 420



AURIGA/KCM
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 514

* Soluzione su richiesta

Auriga/KCS Auriga/KC



Auriga/KCM



NOVECENTO
COLLECTION

AURIGA/KBS
Colore: RAL 3005 Grinz

DERUTA/K
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540

DERUTA/K
Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 946

DERUTA/KB
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 507

Auriga/KBS Deruta/K



Jolly/KG1 Deruta/K



Auriga/KBS Deruta/KB





KLIO/K
Colore: Dunkelgrun 6125 11.61.09-167
Maniglia: A 506

KLIO/KD
Colore: Dunkelgrun 6125 11.61.09-167
Maniglia: A 506

KLIO/KB
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 506
Battente: A 525

KLIO/KM
Colore: Noce RP05L
Maniglia: A 406



JOLLY/KG1
Colore: RAL 7005 Grinz
Vetro: decoro RC (31)

POLARIS/K
Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 414

POLARIS/K1
Colore: RAL 7011 Grinz
Vetro: decoro GC (27)
Maniglia: A 314

POLARIS/K2
Colore: RAL 7016 Grinz
Vetro: decoro GS (27-26)
Maniglia: A 514



NOVECENTO
COLLECTION

STILUS/K
Colore: Grigio P7000 Mix
Maniglia: A 415



STILUS/K1
Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Vetro: decoro AC (16)
Maniglia: A 515







VICTORIA/K
Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 682

VICTORIA/K1
Colore: RAL 7035 Grinz
Vetro: decoro FN (22)
Maniglia: A 961

* Soluzione su richiesta

Jolly/KG Victoria/K



Jolly/KG1 Victoria/K1



Grata Inox GI*

ASTRA/K
Colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 417

ASTRA/K
Colore: RAL 7011 Grinz
Pomo: A 430

ASTRA/K
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 517



porta ECHO/K
Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 507
Battente: A 525

numero civico NC...
placca + 1 cifra

ECHO/K
Colore: Noce RP05L
Maniglia: A 407
Battente: A 425

CASSIOPEA/K
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 507

Jolly/KG Echo/K



Jolly/KG1 Cassiopea/K



ELISIR/K
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 418
Battente: A 422

ELISIR/KB
Colore: Bronzo TR03V Grinz
Pomo: A 430



ELISIR/KC
Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522

Jolly/KG Elisir/K



Jolly/KBG Elisir/KB



Jolly/KG Elisir/KC



NOVECENTO
COLLECTION

ALEX/KD
Colore: Ambra AK40V Grinz
Maniglia: A 407



AURIGA/KCS
Colore: Marrone
P7200 Mix

ALEX/KC
Colore: Marrone P7200 Mix
Maniglia: A 518
Battente: A 522

Alex/K Jolly/KG1



Jolly/KG Alex/KD



Auriga/KCS Alex/KB



Auriga/KCS Alex/KC



KALIPSO/KB
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 406

KALIPSO/KC
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 406

KALIPSO/KD
Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 506







NOVECENTO
COLLECTION

PEGASO/K
Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 416

PEGASO/KB
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 946

Jolly/K1 Pegaso/K



Jolly/KG Pegaso/KB



PEGASO/KM
Colore: RAL 9007 Grinz
Pomo: A 530

URANIA/K
Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 516
Battente: A 520

Jolly/KG1 Pegaso/KM



Jolly/KG Urania/K



IKARO/K
Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 309
Battente: A 320



IKARO/K1
Colore: RAL 7038 Grinz
Vetro: decoro GS (3)
Grata in acciaio inox GI*
Maniglia: A 618

IKARO/KB1
Colore: RAL 7035 Grinz
Vetro: decoro RC (14)
Maniglia: A 961

* Soluzione su richiesta





porta PALLADIO/K
Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 470

pensilina OLDSTYLE Mod. OS-02
Colore struttura: RAL 8017 Grinz
Copertura: Bronzo
vela Mod. VL-01
Colore struttura: RAL 8017 Grinz
Pannello: Bronzo

PALLADIO/K
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 570
Battente: A 525

PALLADIO/K1
Colore: RAL 6005 Grinz
Vetro: decoro AC (35)
Maniglia: A 470

PALLADIO/K1
Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Vetro: decoro GS (35)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 618



* Soluzione su richiesta

Jolly/KG Palladio/K



Jolly/KBG Palladio/K1



ANTARES/KS
Colore: Bleu AK15V Grinz

ANTARES/KD1
Colore: Bleu AK15V Grinz
Vetro: decoro GP (7)
Maniglia: A 314

ANTARES/KD
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 514
Battente: A 540

ANTARES/KD1
Colore: RAL 5014 Grinz
Vetro: decoro GS (7)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 514

* Soluzione su richiesta

Antares/KS Antares/KD1



Jolly/K1 Antares/KD



NOVECENTO
COLLECTION

SIRIO/K1
Colore: RAL 7044 Grinz
Vetro: decoro FN (3)
Maniglia: A 307

SIRIO/K
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 507
Battente: A 525

Alfair/KS1 Sirio/K1



Alfair/KS Sirio/K



Grata Inox GI*

SIRIO/KC
Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 515
Battente: A 522

SIRIO/KE
Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 415
Battente: A 422



* Soluzione su richiesta

Alfair/KS Sirio/KC



Jolly/K1 Sirio/KE



Jolly/KB Sirio/KE



ALFAIR/KS1
Colore: Ciliegio RP02L
Vetro: decoro AC (8)

REGOLO/KA1
Colore: Ciliegio RP02L
Vetro: decoro AC (3)
Maniglia: A 406

REGOLO/KA
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 506
Battente: A 520

REGOLO/KC
Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 406
Battente: A 425

* Soluzione su richiesta

Alfair/KS1 Regolo/KA1



Alfair/KS Regolo/KA



Jolly/K1 Regolo/KC



Grata Inox GI*

REGOLO/KB
Colore: Ciliegio PVC RP04L
Maniglia: A 309
Battente: A 320

REGOLO/KBM
Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 409

Regolo/KBS Regolo/KB



Regolo/KBM



REGOLO/KD
Colore: RAL 1019 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540

REGOLO/KD1
Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro RC (3)
Maniglia: A 517

REGOLO/KDM1
Colore: Noce PVC RP06L
Vetro: decoro GP (8)
Maniglia: A 417

* Soluzione su richiesta

Regolo/KBS Regolo/KD



Regolo/KDS1 Regolo/KD1



Regolo/KDM1



Grata Inox GI*

RIGEL/KB
Colore: Noce RP08L
Maniglia: A 470
Battente: A 425

RIGEL/K
Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 570

RIGEL/K2
Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro FN (2)
Maniglia: A 470

RIGEL/KM1
Colore: Ciliegio RP03L
Vetro: decoro AC (2)
Maniglia: A 613











ALFAIR/KS
Colore: RAL 7016 Grinz

ALFAIR/K
Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 416

ALFAIR/K2
Colore: RAL 7005 Grinz
Vetro: decoro GS (8)
Maniglia: A 516

ALFAIR/KM
Colore: Grigio P7000 Mix
Maniglia: A 507



ALFAIR/KM1
Colore: RAL 7004 Grinz
Vetro: decoro GC (8)
Maniglia: A 407









NOVECENTO
COLLECTION

ALDEBARAN/K
Colore: Marrone P7203 Grinz Mix
Maniglia: A 702



ALDEBARAN/K2
Colore: RAL 6005 Grinz
Vetro: decoro RC (8)
Maniglia: A 702

Aldeb./KS Aldebaran/K



Jolly/K Aldebaran/K



Aldeb./KS1 Aldebaran/K2



ALDEBARAN/KM
Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 700



ALDEBARAN/KM1
Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Vetro: decoro GC (8)
Maniglia: A 700



Aldebaran/KM



Aldebaran/KM1



GEMINI/K1
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Vetro: decoro GS (2)
Maniglia: A 517

GEMINI/K
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 517
Battente: A 540

GEMINI/K1
Colore: RAL 7035 Grinz
Vetro: decoro RC (2)
Maniglia: A 417

Jolly/KG Gemini/K



Jolly/KG1 Gemini/K1



NOVECENTO
COLLECTION

GEO/K
Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Maniglia: A 409
Battente: A 420



GEO/K1
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Vetro: decoro GP (8)
Maniglia: A 509







PERSEO/K
Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 416
Battente: A 440

PERSEO/K1
Colore: Ciliegio PVC RP04L
Vetro: decoro FN (8)
Maniglia: A 516

Jolly/KG Perseo/K



Jolly/KG1 Perseo/K1



JOLLY/KG1
Colore: RAL 7044 Grinz
Vetro: decoro GP (31)

GEMMA/K1
Colore: RAL 7044 Grinz
Vetro: decoro GP (11)
Maniglia: A 318

GEMMA/K
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 418

GEMMA/K1
Colore: RAL 8017 Grinz
Vetro: decoro AC (11)
Maniglia: A 518

Jolly/KBG Gemma/K



Jolly/KG1 Gemma/K1



NOVECENTO
COLLECTION

QUASAR/K
Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 406
Battente: A 425



QUASAR/K1
Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Vetro: decoro RC (11)
Maniglia: A 506
Battente: A 520







QUASAR/KB
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 515

QUASAR/KB3
Colore: RAL 7038 Grinz
Vetro: decoro FN (11-37)
Maniglia: A 415

Jolly/KBG Quasar/KB



Jolly/KG1 Quasar/KB3



MINERVA/KS1
Colore: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro GC (15)

MINERVA K1
Colore: RAL 5003 Grinz
Vetro: decoro GC (11)
Maniglia: A 507

MINERVA/K
Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 507

MINERVA/K1
Colore: Grigio P7000 Mix
Vetro: decoro GS (11)
Maniglia: A 700



MINERVA/KM
Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 307

Minerva/KS Minerva/K



Minerva/KS1 Minerva/K1



Minerva/KM



Minerva/KM1



LIBRA/K
Colore: RAL 6005 Grinz
Pomo: A 430

LIBRA/K1
Colore: RAL 7032 Grinz
Vetro: decoro GP (11)
Pomo: A 330

LIBRA/KB
Colore: RAL 3004 Grinz
Pomo: A 530



NOVECENTO
COLLECTION

BELLATRIX/K
Colore: Noce PVC RP06L
Maniglia: A 418

BELLATRIX/KM
Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 318

BELLATRIX/K1
Colore: Bronzo TR03V Grinz
Vetro: decoro FN (11)
Maniglia: A 518

Bellatrix/KS Bellatrix/K



Bellatrix/KM



Bellatrix/KS1 Bellatrix/K1



Bellatrix/KM1



BELLATRIX/K3
Colore: RAL 7030 Grinz
Vetro: decoro RC (11-27)
Maniglia: A 409

BELLATRIX/K5
Colore: RAL 7044 Grinz
Vetro: Satinato A (11-27)
Maniglia: A 509

BELLATRIX/KM3
Colore: RAL 9010 Grinz
Vetro: decoro FN (15-27)
Maniglia: A 309

Bellatrix/KS2 Bellatrix/K3



Bellatrix/KM2



Bellatrix/KS3 Bellatrix/K5



Bellatrix/KM3



MIRANDA/K
Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 416

MIRANDA/K1
Colore: RAL 7038 Grinz
Vetro: decoro AC (22)
Maniglia: A 616



MIRANDA/KB
Colore: Verde P7100 Mix
Maniglia: A 407

MIRANDA/K3
Colore: RAL 6009 Grinz
Cornice vetro: RAL 7038 Grinz*
Vetro: decoro GS (25-22)
Maniglia: A 407

* Soluzione su richiesta

Jolly/KG Miranda/KB



Jolly/KG1 Miranda/KB1



Jolly/KG1 Miranda/K3



Grata Inox GI*

Grata Inox GI*

numero civico NC...
placca + 2 cifre

porta TRIADE/K
Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 515
Battente: A 522

TRIADE/K
Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 622

TRIADE/K1
Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro FN (25)
Maniglia: A 622

* Soluzione su richiesta

Triade/KBS Triade/K



Jolly/KG1 Triade/K1



Grata Inox GI*

TRIADE/KBS
Colore: Rosso P7300 Mix

TRIADE/KC
Colore: Rosso P7300 Mix
Maniglia: A 318

TRIADE/KC
Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522

TRIADE/KC1
Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GP (25)
Maniglia: A 961 X (RAL 3005 Grinz)

* Soluzione su richiesta

Triade/KBS Triade/KC



Jolly/KG1 Triade/KC1



Grata Inox GI*

NOVECENTO
COLLECTION

TRIADE/KBS
Colore: Verde
P7103 Grinz Mix

TRIADE/KB
Colore: Verde P7103 Grinz Mix
Maniglia: A 516

TRIADE/KBM
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 700



Triade/KBS Triade/KB



Triade/KBM



ANTARES/KS
Colore: Salvia
AK11V Grinz Mix

ANTARES/K
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 416

ANTARES/KM
Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 700



TRIADE/KBS
Colore: Orange AK38V Grinz

IRIS/K
Colore: Orange AK38V Grinz
Maniglia: A 682

IRIS/K1
Colore: RAL 3003 Grinz
Vetro: decoro RC (25)
Maniglia: A 686

IRIS/KC1
Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GS (25)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 703

IRIS/K3
Colore: Rosso P7300 Mix
Vetro: decoro FN (25)
Maniglia: A 624

* Soluzione su richiesta

Triade/KBS Iris/K



Jolly/KG1 Iris/K1



Jolly/KG Iris/KC1



Jolly/KG1 Iris/K3





JOLLY/KG1
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Vetro: decoro GC (31)

GRADARA/K
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 945

GRADARA/KB
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 516
Battente: A 520

GRADARA/KB1
Colore: RAL 5014 Grinz
Vetro: decoro FN (36)
Maniglia: A 516

* Soluzione su richiesta

Jolly/KG1 Gradara/K



Triade/KBS Gradara/K



Jolly/KG Gradara/KB



Jolly/KG Gradara/KB1



Grata Inox GI*

QUATER/KS
Colore: Bleu AK15V Grinz

QUATER/K
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 570

JOLLY/KG1
Colore:
RAL 7030 Grinz
Vetro: Satinato A (31)

QUATER/K4
Colore: RAL 7030 Grinz
Vetro: Satinato A (40)
Maniglia: A 613

QUATER/K
Colore: Ciliegio PVC RP04L
Maniglia: A 418
Battente: A 440



JOLLY/KG
Colore: Noce RP07L

BASILEO/K
Colore: Noce RP07L
Maniglia: A 407
Battente: A 425

BASILEO/K
Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 507

BASILEO/K1
Colore: Rame bugnato AK02V
Vetro: decoro GC (16)
Maniglia: A 507



Jolly/KG Basileo/K



Jolly/KG1 Basileo/K1



NOVECENTO
COLLECTION

ALGENIB/KB
Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 961

ALGENIB/KC
Colore: RAL 3004 Grinz
Maniglia: A 700

Algenib/KS Algenib/KB



Algenib/KS Algenib/KC



ALGENIB/KE
Colore: Marrone P7200 Mix
Maniglia: A 702



ALGENIB/KE1
Colore: Black Cherry 3202 001-167
Vetro: decoro RC (16)
Maniglia: A 418

Algenib/KS Algenib/KE



Jolly/KG1 Algenib/KE1



ALGENIB/KM
Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Pomo: A 431

ALGENIB/K
Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 316

ALGENIB/K2
Colore: RAL 7015 Grinz
Vetro: decoro GS (37)
Maniglia: A 516

ALGENIB/KM3
Colore: Antracite P016V Grinz
Cornice vetro: RAL 7035 Grinz*
Vetro: decoro FN (26-37)
Maniglia: A 616

* Soluzione su richiesta

Algenib/KS Algenib/K



Algenib/KM



Algenib/KS1 Algenib/K2



Algenib/KM1



Algenib/KS3 Algenib/K6



Algenib/KM3





ALGENIB/KD
Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 618

ALIZAR/K
Colore: Marrone P7203 Grinz Mix
Maniglia: A 701







ALIZAR/KM
Colore: RAL 9005 Grinz
Maniglia: A 703

MIZAR/K
Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 702

MIZAR/KM
Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 682

Alizar/KM



Mizar/KS Mizar/K



Mizar/KM



NOVECENTO
COLLECTION

ERIDANO/K
Colore: Noce RP05L
Maniglia: A 316

ERIDANO/KM
Colore: Marrone P7200 Mix
Maniglia: A 416

ERIDANO/K2
Colore: RAL 8017 Grinz
Vetro: decoro GP (27)
Maniglia: A 516

Eridano/KS Eridano/K



Jolly/K Eridano/K



Eridano/KM



Eridano/KS1 Eridano/K2



ERIDANO/KM1
Colore: Ciliegio RP03L
Vetro: decoro AC (27)
Maniglia: A 309

ERIDANO/K6
Colore: RAL 8011 Grinz
Vetro: decoro GS (27-26)
Maniglia: A 409

ERIDANO/KM3
Colore: Corten AK10V Grinz Mix
Vetro: decoro FN (27-26)
Maniglia: A 509

Eridano/KM1



Eridano/KS3 Eridano/K6



Eridano/KM3



NOVECENTO
COLLECTION

MIRA/K
Colore: Grigio P7003 Grinz Mix
Maniglia: A 370

MIRA/KM
Colore: Grigio P7000 Mix
Maniglia: A 470

MIRA/K2
Colore: Antracite P016V Grinz
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 570



MIRA/K4
Colore: RAL 6005 Grinz
Vetro: decoro GP (26-27)
Maniglia: A 506

MIRA/K6
Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro FN (26-27)
Maniglia: A 506

MIRA/KM3
Colore: RAL 7035 Grinz
Cornice vetro: Verde P7100 Mix*
Vetro: decoro RC (26-27)
Maniglia: A 406

* Soluzione su richiesta

Mira/KS2 Mira/K4



Mira/KM2



Mira/KS3 Mira/K6



Mira/KM3



TITANO/K
Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 515

TITANO/K2
Colore: RAL 8014 Grinz
Vetro: decoro GP (26)
Maniglia: A 415

TITANO/KM1
Colore: RAL 3005 Grinz
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 515



ALFA/KS
Colore: Noce RP05L

ALFA/K
Colore: Noce RP05L
Maniglia: A 318

ALFA/KM
Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 409

ALFA/KBM5
Colore: Rosso P7300 Mix
Cornice vetro: Avorio AK16V Grinz*
Vetro: decoro GS (26)
Maniglia: A 407

ALFA/KBM3
Colore: RAL 3004 Grinz
Vetro: decoro GC (26)
Maniglia: A 971 X (RAL 3004 Grinz)

* Soluzione su richiesta



NOVECENTO
COLLECTION

CASTORE/K
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 418

CASTORE/K1
Colore: RAL 7004 Grinz
Vetro: decoro GC (25b)
Maniglia: A 518





DORADO/K
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 682

DORADO/K1
Colore: RAL 5014 Grinz
Vetro: decoro GS (25b)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 686

* Soluzione su richiesta

Jolly/KG Dorado/K



Jolly/KG1 Dorado/K1



DENEB/K
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 945

Jolly/KG1 Deneb/K



SIGMA/K
Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 702

SIGMA/K1
Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro AC (72)
Maniglia: A 702





porta ARIES/KB

pensilina LIBERTY mod. LT-01
Colore: struttura Antracite P016V Grinz
Copertura Neutro Satinato

ARIES/K
Colore: Melon AK37V Grinz
Maniglia: A 518



ARIES/KB
Colore: Corten V001V Grinz Mix
Maniglia: A 318







ARIES/KC
Colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 622

JOLLY/KBGM
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 945



JOLLY/KGM
Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 518

JOLLY/KGM1
Colore: RAL 6009 Grinz
Vetro: decoro GC (31)
Maniglia: A 624

JOLLY/KGM2
Colore: RAL 6005 Grinz
Vetro: decoro GS (31)
Maniglia: A 622

Jolly/KGM



Jolly/KGM1



Jolly/KGM2



NOVECENTO
COLLECTION

LUCE/K1
Colore: Cemento RP103M
Cornice vetro: RAL 7038 Grinz*
Vetro: decoro GP (77)
Maniglia: A 946 R



LUCE/KE1
Colore: RAL 9007 Grinz
Vetro: decoro GC (36)
Maniglia: A 700

LUCE/KD1
Colore: Avorio AK16V Grinz
Vetro: decoro GS (38)
Grata in acciaio Inox GI*
Maniglia: A 700

Luce/KS1 Luce/K1



Luce/KE1



Luce/KD1



Cornice vetro realizzabile anche su misura

Grata Inox GI*

Per modello Luce/KE1

LUCE/KF3
Colore: Corten RP101M
Vetro: decoro RC (25)
Maniglia: A 945

LUCE/KH3
Colore: RAL 8019 Grinz
Vetro: decoro GC (40)
Maniglia: A 951 X (RAL 8019 Grinz)

LUCE/KH4
Colore: Noce RP08L
Vetro: Satinato A (40)
Maniglia: A 961 C

* Soluzione su richiesta

Luce/KHS3 Luce/KF3



Luce/KHS3 Luce/KH3



Luce/KHS4 Luce/KH4



Grata Inox GI*

Per modello Luce/KF3

NOVECENTO
COLLECTION

LIRA/KS
Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 516

LIRA/KS
Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 516

LIRA/KS
Colore: RAL 7032 Grinz
Maniglia: A 518





LIRA/KCS
Colore: Salvia
AK11V Grinz Mix

LIRA/KC
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 418

LIRA/KL
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 416





Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

CARATTERISTICHE TECNICHE



CE - **Cornice lato esterno** realizzata in alluminio estruso dello stesso colore del pannello. Su richiesta, anche di colore diverso.

CI - **Cornice lato interno** stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente, per l'installazione e la sostituzione del vetro.

K - **Lavorazione decorativa** di mm 70 x 13 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio. Nei pannelli con spessore inferiore a 15 mm la profondità della lavorazione decorativa è di 5 millimetri.

I - **Lato interno liscio** realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno. Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

N - **Nucleo** costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

V - **Vetro isolante** fornito su richiesta, realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza. Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 4 mm rispetto a quello del pannello.



* La lavorazione "minimal" riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno.



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (espresse in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello è sempre centrata (vedi figura in basso).

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

Taglio a misura. Il taglio a misura viene eseguito su richiesta, con l'area decorativa del modello centrata rispetto al perimetro del pannello (vedi figura in basso). Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI

Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Fig. 1
area decorativa
centrata



DISEGNI


Abaco/K
172
56
Abaco/KM
172
24
Abaco/KS
172
24
Abaco/K1
172
56
Abaco/KB
172
56
Abaco/KC
172
45
Aldebaran/K
167
60
Aldebaran/KM
167
28
Aldebaran/KS
167
28
Aldebaran/K2
167
60
Aldebaran/KM1
167
28
Aldebaran/KS1
167
28
Alex/K
172
56
Alex/KD
172
56
Alex/KB
172
56
Alex/KC
172
56
Alfa/K
167
60
Alfa/KM
167
28
Alfa/KS
167
28
Alfa/KBM3
83,5
98
28
Alfa/KBM5
167
28
Alfair/K
167
60
Alfair/KM
167
28
Alfair/KS
167
28
Alfair/K2
167
60
Alfair/KM1
167
28
Alfair/KS1
167
28
Algenib/K
172
60
Algenib/KM
172
28
Algenib/KS
172
28
Algenib/K2
172
60
Algenib/KM1
172
28
Algenib/KS1
172
28
Algenib/K6
172
60
Algenib/KM3
172
28
Algenib/KS3
172
28
Algenib/KB
172
60
Algenib/KC
172
60
Algenib/KD
172
60
Algenib/KE
172
56


Algenib/KE1
172
56
Alizar/K
172
60
Alizar/KM
172
28
Alizar/KS
172
28
Andromeda/K
172
56
Andromeda/K1
172
56
Andromeda/K4
172
56
Antares/K
170
52
Antares/KM
170
24
Antares/KS
170
24
Antares/KD
170
52
Antares/KD1
170
52
Aries/K
172
60
Aries/KB
172
39
Aries/KS
172
18
Aries/KC
172
60
Astra/K
172
56
Auriga/K
172
60
Auriga/KB
172
56
Auriga/KB1
172
56
Auriga/KBM
172
24
Auriga/KBS
172
24
Auriga/KC
172
56
Auriga/KCM
172
24
Auriga/KCS
172
24
Basileo/K
172
56
Basileo/K1
172
56
Bellatrix/K
172
60
Bellatrix/KM
172
28
Bellatrix/KS
172
28
Bellatrix/K1
172
60
Bellatrix/KM1
172
28
Bellatrix/KS1
172
28
Bellatrix/K3
172
60
Bellatrix/KM2
172
28
Bellatrix/KS2
172
28
Bellatrix/K5
172
60
Bellatrix/KM3
172
28
Bellatrix/KS3
172
28
Cassiopea/K
172
60

DISEGNI


Castore/K
172
56
Castore/K1
172
56
Deneb/K
172
55
Deruta/K
172
56
Deruta/KB
172
56
Dorado/K
180
56
Dorado/K1
180
56
Echo/K
172
56
Elisir/K
172
60
Elisir/KB
172
56
Elisir/KC
172
56
Eridano/K
167
60
Eridano/KM
167
28
Eridano/KS
167
28
Eridano/K2
167
60
Eridano/KM1
167
28
Eridano/KS1
167
28
Eridano/K6
167
60
Eridano/KM3
167
28
Eridano/KS3
167
28
Ermes/K
172
56
Ermes/K1
172
56
Ermes/KB
172
56
Ermes/KB1
172
56
Ermes/KC
172
56
Gemini/K
172
60
Gemini/K1
172
60
Gemma/K
172
60
Gemma/K1
172
60
Geo/K
172
60
Geo/K1
172
60
Gradara/K
172
55
Gradara/KB
172
55
Gradara/KB1
172
55
Ikaro/K
172
60
Ikaro/K1
172
60
Ikaro/KB1
172
60
Iris/K
172
55
Iris/K1
172
55
Iris/KC1
172
55


Iris/K3
172
55
Jolly/K
167
18
Jolly/K1
167
18
Jolly/KG
172
18
Jolly/KG1
172
18
Jolly/KGM
172
18
Jolly/KGM1
172
18
Jolly/KGM2
172
40
Jolly/KB
167
18
Jolly/KBG
172
18
Jolly/KBGM
172
18
Kalipso/K
172
56
Kalipso/KD
172
56
Kalipso/KB
172
48
Kalipso/KC
172
48
Kalipso/KM
172
24
Kalipso/KS
172
24
Klio/K
172
56
Klio/KB
172
56
Klio/KD
172
56
Klio/KM
172
26
Klio/KS
172
26
Libra/K
172
60
Libra/K1
172
60
Libra/KB
172
52
Luce/K1
128
24
Luce/KS1
128
24
Luce/KD1
156
40
Luce/KE1
78
101
40
Luce/KF3
128
40
Luce/KH3
128
24
Luce/KHS3
128
24
Luce/KH4
172
24
Luce/KHS4
172
24
Minerva/K
172
60
Minerva/KM
172
28
Minerva/KS
172
28
Minerva/K1
172
60
Minerva/KM1
172
28
Minerva/KS1
172
28
Mira/K
167
60

DISEGNI


Mira/KM
167
28
Mira/KS
167
28
Mira/K2
167
60
Mira/KM1
167
28
Mira/KS1
28
Mira/K4
167
60
Mira/KM2
167
28
Mira/KS2
28
Mira/K6
167
60
Mira/KM3
167
28
Mira/KS3
167
28
Miranda/K
172
40
Miranda/K1
172
40
Miranda/K2
172
40
Miranda/K3
172
40
Miranda/KB
172
40
Miranda/KB1
172
40
Mizar/K
167
60
Mizar/KM
167
28
Mizar/KS
167
28
Palladio/K
172
56
Palladio/K1
172
56
Pegaso/K
170
57
Pegaso/KB
172
60
Pegaso/KM
172
60
Perseo/K
172
60
Perseo/K1
172
60
Polaris/K
172
60
Polaris/K1
172
60
Polaris/K2
172
60
Quasar/K
172
60
Quasar/K1
172
60
Quasar/KB
172
60
Quasar/KB3
172
60
Quater/K
172
56
Quater/KM
172
24
Quater/KS
172
24
Quater/K4
172
56
Regolo/KA
167
60
Regolo/KA1
167
60
Regolo/KB
167
60


Regolo/KBM
167
28
Regolo/KBS
167
28
Regolo/KC
167
60
Regolo/KD
167
60
Regolo/KD1
167
60
Regolo/KDM1
167
28
Regolo/KDS1
167
28
Rigel/K
167
60
Rigel/KM
167
28
Rigel/KS
167
28
Rigel/KB
167
60
Rigel/K2
167
60
Rigel/KM1
167
28
Rigel/KS1
167
28
Sigma/K
172
56
Sigma/K1
172
56
Sirio/K
167
60
Sirio/K1
167
60
Sirio/KC
167
60
Sirio/KE
167
60
Stilus/K
172
56
Stilus/K1
172
56
Titano/K
167
60
Titano/KM
167
28
Titano/KS
167
28
Titano/K2
167
60
Titano/KM1
167
28
Titano/KS1
167
28
Triade/K
172
55
Triade/K1
172
55
Triade/KB
172
55
Triade/KBM
172
24
Triade/KBS
172
24
Triade/KC
172
55
Triade/KC1
172
55
Urania/K
172
60
Victoria/K
172
56
Victoria/K1
172
56

Il tuo tocco distintivo!

INCYSO

Linee incise che disegnano forme dalla creatività che non passa inosservata e impreziosiscono i dettagli più classici con un tocco vintage. La collezione Incyso coniuga creatività, stile ed eleganza per chi ama distinguersi.

INDICE

AGRY/Y
Pag. 448

AGRY/YM
Pag. 448

AGUS/Y
Pag. 438

AGUS/YM
Pag. 439

AKIRA/Y
Pag. 417

ALENO/Y
Pag. 419

ARMIDE/Y
Pag. 415

ASSO/YM
Pag. 447

BILZEN/Y
Pag. 418

BRUNIDE/Y
Pag. 419

CAGY/Y
Pag. 441

CALT/Y
Pag. 436

CALT/YB
Pag. 437

CALT/YC
Pag. 437

CALT/YM
Pag. 437

CASER/Y
Pag. 440

CASER/YM
Pag. 441

CATANY/Y
Pag. 442

CATANY/YB
Pag. 442

CATANY/YM
Pag. 442

DOSS/Y
Pag. 446

ENNY/Y
Pag. 444

ENNY/YM
Pag. 445

ENTRY/Y
Pag. 443

EXIT/Y
Pag. 433

EXIT/YM
Pag. 433

FOREST/Y
Pag. 413

GORY/Y
Pag. 435

IMPERY/Y
Pag. 445

IRIS/Y
Pag. 416

JOLLY/YGM
Pag. 429

KAFFA/Y
Pag. 412

KARDOA/Y
Pag. 414

KESSEL/Y
Pag. 418

LINE/Y
Pag. 423

LINE/YB
Pag. 423

INDICE

LINE/YC
Pag. 422

LODY/Y
Pag. 436

MARSY/Y
Pag. 440

MESSY/Y
Pag. 439

MINTAKA/Y
Pag. 414

MORAGA/Y
Pag. 417

MORESCO/Y
Pag. 433

MORESCO/YB
Pag. 432

NAOS/Y
Pag. 413

NASIRA/Y
Pag. 417

NYSA/Y
Pag. 426

OSTY/Y
Pag. 443

PALER/Y
Pag. 439

PERICLE/Y
Pag. 420

PERICLE/YB
Pag. 420

PERICLE/YC
Pag. 421

PERICLE/YD
Pag. 421

PERICLE/YM
Pag. 421

RAGY/Y
Pag. 434

ROME/Y
Pag. 443

SIEN/Y
Pag. 436

SILEA/Y
Pag. 447

SIRA/Y
Pag. 445

SORREN/Y
Pag. 435

SPIGA/YA
Pag. 427

SPIGA/YM
Pag. 427

SPIGA/YB
Pag. 427

SPIGA/YC
Pag. 429

SPIGA/YCM
Pag. 429

SPIGA/YD
Pag. 426

SPIGA/YE
Pag. 427

SPIGA/YF
Pag. 429

SPIGA/YG
Pag. 428

SPIGA/YGM
Pag. 429

SUBRA/Y
Pag. 424

SUBRA/YB
Pag. 425

SUBRA/YC
Pag. 425

SUBRA/YM
Pag. 425

TABLET/Y
Pag. 430

TACOBO/Y
Pag. 415

TAOR/Y
Pag. 439

TARIS/Y
Pag. 415

TIFFANY/Y
Pag. 413

TRAPY/Y
Pag. 447

URBIS/Y
Pag. 445

VARESY/Y
Pag. 449

VARESY/YB
Pag. 449

JOLLY/YG
Colore: Porpora AK39V Grinz

KAFFA/Y
Colore: Porpora AK39V Grinz
Maniglia: A 687

TIFFANY/Y
Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 507



FOREST/Y
Colore: Corten AK10V Grinz Mix
Maniglia: A 516

NAOS/Y
Colore: Orange AK38V Grinz
Maniglia: A 705

Jolly/YG Kaffa/Y



Spiga/YCS Tiffany/Y



Tablet/YS Forest/Y



Subra/YS Naos/Y





KARDOA/Y
Colore: Melon AK37V Grinz
Maniglia: A 682

MINTAKA/Y
Colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 703





TACOBO/Y
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 693



TARIS/Y
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 941 R

ARMIDE/Y
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 955

Jolly/YG Tacobo/Y



Subra/YS Taris/Y



Jolly/YG Armide/Y



TRIADE/YS
Colore: RAL 7038 Grinz

IRIS/Y
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 686

MORAGA/Y
Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 688

NASIRA/Y
Colore: RAL 6005 Grinz
Maniglia: A 702

AKIRA/Y
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 691



Triade/YS Iris/Y



Triade/YS Moraga/Y



Triade/YS Nasira/Y



Triade/YS Akira/Y



INCYSO
COLLECTION

KESSEL/Y
Colore: RAL 7016 Grinz
Maniglia: A 944

BILZEN/Y
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 705

Pericle/YS Kessel/Y



Subra/YS Bilzen/Y



BRUNIDE/Y
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 682

ALENO/Y
Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 702

Subra/YS Brunide/Y



Jolly/YG Aleno/Y





PERICLE/Y
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 961 R

PERICLE/YB
Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 415





PERICLE/YC
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 946

PERICLE/YD
Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 687

PERICLE/YM
Colore: Noce RP07L
Maniglia: A 941

Pericle/YS Pericle/YC



Pericle/YS Pericle/YD



Pericle/YM



numero civico NC...
Placca + 2 cifre

porta LINE/YC
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 682

LINE/Y
Colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 705

LINE/YB
Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 703

Subra/YS Line/YC



Subra/YS Line/Y



Jolly/YG Line/YB



SUBRA/YS
Colore: Antracite P016V Grinz

SUBRA/Y
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 942

SUBRA/Y
Colore: RAL 7035 Grinz
Maniglia: A 941 N

SUBRA/YB
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 943

SUBRA/YC
Colore: RAL 7030 Grinz
Maniglia: A 971 R

Subra/YS Subra/Y



Jolly/YG Subra/YB



Subra/YS Subra/YC



Subra/YM



NYSA/Y
Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 682

SPIGA/YD
Colore: RAL 7004 Grinz
Maniglia: A 682



SPIGA/YE
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 624

SPIGA/YA
Colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 416

SPIGA/YM
Colore: Rovere grigio RP10L
Maniglia: A 618











SPIGA/YGS
Colore: Rame bugnato AK02V

SPIGA/YG
Colore: Rame bugnato AK02V
Maniglia: A 624

SPIGA/YF
Colore: Orange AK38V Grinz
Maniglia: A 680

SPIGA/YC
Colore: RAL 9007 Grinz
Maniglia: A 963

JOLLY/YGM
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 941 N



TABLET/YS
Colore: Bleu AK15V Grinz

TABLET/Y
Colore: Bleu AK15V Grinz
Maniglia: A 955 R

TABLET/Y
Colore: Corten RP101M
Maniglia: A 943

TABLET/Y
Colore: Ghisa RP102M
Maniglia: A 944

TABLET/Y
Colore: Cemento RP103M
Maniglia: A 941 N



Tablet/YS Tablet/Y



MORESCO/YB
Colore: Verde P7100 Mix
Maniglia: A 507

MORESCO/Y
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 507

MORESCO/YB
Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 407

EXIT/Y
Colore: RAL 7005 Grinz
Maniglia: A 687











ASSO/YS
Colore: Nussbaum V 2178 007-167

RAGY/Y
Colore: Nussbaum V 2178 007-167
Maniglia: A 407
Battente: A 425

RAGY/Y
Colore: Eiche Hell 2052 090-167
Maniglia: A 514
Battente: A 525

SORREN/Y
Colore: RAL 7006 Grinz
Maniglia: A 570
Battente: A 540

GORY/Y
Colore: Avorio AK16V Grinz
Maniglia: A 415
Battente: A 422

Asso/YS Ragy/Y



Asso/YS Sorren/Y



Asso/YS Gory/Y



INCYSO
COLLECTION

LODY/Y
Colore: RAL 7038 Grinz
Maniglia: A 407
Battente: A 425



SIEN/Y
Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540

CALT/Y
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 507









CALT/YB
Colore: RAL 5014 Grinz
Maniglia: A 516
Battente: A 525

CALT/YC
Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 520

CALT/YM
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 691







AGUS/YS
Colore: Black Cherry 3202 001-167

AGUS/Y
Colore: Black Cherry 3202 001-167
Maniglia: A 518

PALER/Y
Colore: RAL 8014 Grinz
Maniglia: A 509
Battente: A 540

MESSY/Y
Colore: RAL 8017 Grinz
Maniglia: A 516
Battente: A 522

TAOR/Y
Colore: RAL 8019 Grinz
Maniglia: A 946 N











INCYSO
COLLECTION

MARSY/Y
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 517

CASER/Y
Colore: RAL 6009 Grinz
Maniglia: A 470
Battente: A 440





CASER/YM
Colore: Salvia AK11V Grinz Mix
Maniglia: A 509
Battente: A 540

CAGY/Y
Colore: RAL 6021 Grinz
Maniglia: A 406
Battente: A 422



CATANY/Y
Colore: Bronzo TR03V Grinz
Maniglia: A 307



CATANY/YM
Colore: RAL 7044 Grinz
Maniglia: A 307
Battente: A 325

CATANY/YB
Colore: RAL 9010 Grinz
Maniglia: A 407
Battente: A 425

Catany/YS Catany/Y



Catany/YM



Catany/YS Catany/YB



ROME/Y
Colore: RAL 7004 Grinz
Maniglia: A 945 R

OSTY/Y
Colore: RAL 7011 Grinz
Maniglia: A 518
Battente: A 522

ENTRY/Y
Colore: Antracite P016V Grinz
Maniglia: A 515

Asso/YS Rome/Y



Asso/YS Osty/Y



Entry/Y



numero civico NC...
placca + 3 cifre

porta ENNY/Y
Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 514

URBIS/Y
Colore: Ciliegio RP03L
Maniglia: A 508

SIRA/Y
Colore: Ciliegio RP02L
Maniglia: A 414
Battente: A 440

IMPERY/Y
Colore: Noce RP07L
Maniglia: A 407

Enny/YS Enny/Y



Enny/YM



Asso/YS Urbis/Y



Asso/YS Sira/Y



Asso/YS Impery/Y





VARESY/YS
Colore: Rosso P7300 Mix

DOSS/Y
Colore: Rosso P7300 Mix
Maniglia: A 691

SILEA/Y
Colore: RAL 3005 Grinz
Maniglia: A 700

TRAPY/Y
Colore: RAL 3003 Grinz
Maniglia: A 945

ASSO/YM
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 624

Varesy/YS Doss/Y



Asso/YS Silea/Y



Asso/YS Trapy/Y



Asso/YM





AGRY/Y
Colore: RAL 5003 Grinz
Maniglia: A 517



VARESY/Y
Colore: RAL 5010 Grinz
Maniglia: A 516

VARESY/YB
Colore: RAL 7040 Grinz
Maniglia: A 514



SINTESI TECNICA



H - **Lavorazione decorativa** di mm 13 x 2 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

K - **Lavorazione decorativa** di mm 30 x 4 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - **Lato interno liscio**, realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno. Su richiesta, colori diversi e variante decorativa come indicata sotto.

N - **Nucleo** costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

LATO
ESTERNO
Esempio

LATO
INTERNO (di serie)
Liscio

VARIANTE
DECORATIVA LATO INTERNO (su richiesta)
Double
Uguale al lato esterno



DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (espresse in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello è sempre centrata (vedi figura in basso).

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

Taglio a misura. Il taglio a misura viene eseguito su richiesta, con l'area decorativa del modello centrata rispetto al perimetro del pannello (vedi figura in basso). Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

LIMITAZIONI

Verso delle venature. Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Pannelli nei colori legno fuori cartella. Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

Fig. 1
area decorativa
centrata



DISEGNI

Agry/Y



Agry/YM



Agry/YS



Agus/Y



Agus/YM



Agus/YS



Akira/Y



Aleno/Y



Armide/Y



Asso/YM



Asso/YS



Bilzen/Y



Brunide/Y



Cagy/Y



Calt/Y



Calt/YB



Calt/YC



Calt/YM



Calt/YS



Caser/Y



Caser/YM



Caser/YS



Catany/Y



Catany/YB



Catany/YM



Catany/YS



Doss/Y



Enny/Y



Enny/YM



Enny/YS



Entry/Y



Exit/Y



Exit/YM



Exit/YS



Forest/Y



Gory/Y




Impery/Y
165
55
Iris/Y
172
55
Jolly/YGM
172
18
Jolly/YG
172
18
Kaffa/Y
172
56
Kardoa/Y
172
56
Kessel/Y
172
35
Line/Y
172
56
Line/YB
172
56
Line/YC
172
56
Lody/Y
165
55
Marsy/Y
165
55
Messy/Y
165
55
Mintaka/Y
172
56
Moraga/Y
172
55
Moresco/Y
172
56
Moresco/YB
172
56
Naos/Y
172
56
Nasira/Y
172
55
Nysa/Y
172
56
Osty/Y
165
55
Paler/Y
165
55
Pericle/Y
172
56
Pericle/YB
172
56
Pericle/YC
172
56
Pericle/YD
172
56
Pericle/YM
172
11,5
Pericle/YS
172
11,5
Ragy/Y
165
55
Rome/Y
165
55
Sien/Y
165
55
Silea/Y
165
55
Sira/Y
165
55
Sorren/Y
165
55
Spiga/YA
172
56
Spiga/YAM
172
28
Spiga/YAS
172
28

DISEGNI

Spiga/YB



Spiga/YC



Spiga/YCM



Spiga/YCS



Spiga/YD



Spiga/YE



Spiga/YF



Spiga/YG



Spiga/YGM



Spiga/YGS



Spiga/YM



Spiga/YS



Subra/Y



Subra/YB



Subra/YC



Subra/YM



Subra/YS



Tablet/Y



Tablet/YS



Tacobo/Y



Taor/Y



Taris/Y



Tiffany/Y



Trapy/Y



Triade/YS



Urbis/Y



Varesy/Y



Varesy/YB



Varesy/YS



VETRI
E DECORI

La raffinatezza del segno artistico!

Tante le opzioni a disposizione tra cui scegliere in armonia con lo spazio circostante. Satinati, riflettenti, disegnati o pieni di colore, sono il tocco che fa la differenza e arreda con gusto.

VETRI SOSTITUIBILI NON INTEGRATI

La possibilità di sostituire il vetro è fondamentale persino su uno smartphone. L'esclusivo sistema Aluform, a differenza dei prodotti con vetri integrati al pannello e non sostituibili, permette anche ad una persona poco esperta di sostituire o installare il vetro della porta d'ingresso in tre semplici mosse.
Se si desidera installare un vetro particolare, si ha la necessità di cambiarlo perché rovinato, o semplicemente perché lo stile è troppo datato e non si adatta più ai tuoi gusti, una cosa è certa: se hai scelto Aluform il vetro lo cambi, la porta resta!

PASSO 1

TOGLIERE LA GUARNIZIONE CINGIVETRO SUL LATO INTERNO



PASSO 2

INSERIRE LA CHIAVE (*) NELLO SPAZIO FRA VETRO E CORNICE PER SVITARE I SUPPORTI DI FISSAGGIO



PASSO 3

TOGLIERE LA CORNICE E SOSTITUIRE IL VETRO



* Chiave fornita in dotazione
Cod. A 300

Per consentire il passaggio della chiave, lo spessore del vetro, rispetto a quello del pannello, deve essere inferiore di almeno 4 mm (8 mm per la collezione Style).

VETRI ISOLANTI
DI SICUREZZA



I vetri termo isolanti Aluform sono realizzati a doppio o triplo vetro di sicurezza in funzione dello spessore e delle prestazioni termiche del pannello. L'accoppiamento delle lastre di vetro avviene con distanziatori a 'bordo caldo' **Super Spacer,** una delle migliori tecnologie di ultima generazione in grado di garantire prestazioni termiche ed acustiche di elevata efficienza, per un miglior comfort abitativo ed una sensibile riduzione dei costi energetici.
Tutti i vetri Aluform sono conformi alla norma UNI 7697 per la sicurezza.

TECNOLOGIA
SUPER SPACER

Super Spacer è il distanziatore a 'bordo caldo' che consente di ottenere il massimo isolamento termico ed acustico nei vetri termo isolanti, perché privo di metallo.
Con l'espressione "bordo caldo" si fa riferimento alla conduttività termica del distanziatore utilizzato per separare le lastre dei vetri isolanti che ha una conduttività inferiore rispetto ai tradizionali distanziatori in metallo. Oltre a garantire una maggiore efficienza termica, quindi una sensibile riduzione dei costi energetici, Super Spacer riduce del 70% il rischio di condensa lungo il perimetro dei vetri evitando lo sviluppo di muffe dannose per la salute. Inoltre, grazie alla massa in polimero espanso a cellule chiuse, il bordo Super Spacer trasmette il suono in misura molto bassa offrendo un migliore assorbimento acustico.

Struttura del bordo Super Spacer
1 - Matrice in espanso con essiccanti integrati;
2 - Barriera impermeabilizzante multistrato;
3 - Barriera sigillante adesiva su ambo i lati.

DOPPIO VETRO
PER PANNELLI SPESSORE FINO A 32 mm



TRIPLO VETRO
PER PANNELLI SPESSORE OLTRE 32 mm



Stratigrafia del doppio e triplo vetro
1 - Vetro stratificato con lamina interposta in PVB, spessore mm 6/7 o 8/9 in funzione della finitura;
2 - Bordo caldo tecnologia Super Spacer;
3 - Intercapedine variabile in funzione dello spessore totale vetro;
4 - Seconda sigillatura in silicone strutturale;
5 - Vetro Temprato spessore mm 4 (finitura variabile in base alla richiesta: satinato, trasparente, decorato;
6 - VetroTemprato trasparente spessore 4 mm.

Su richiesta, i vetri nelle finiture classiche **T** (trasparente), **A** (satinato bianco), **D** (satinato bronzo) e **Rifle** (riflettente) possono essere realizzati con tecnologia basso emissivo e gas Argon.

FINITURE
CLASSICHE



Cod. **T** (trasparente)

Cod. **A** (satinato bianco)

Cod. **D** (satinato bronzo)

Cod. **Rifle** (riflettente)
Accoppiato al vetro satinato bianco (**A**) per garantire la privacy.



DECORI

Ampia possibilità di personalizzazione con forme, colori e motivi unici che rendono la porta d'ingresso un vero e proprio complemento d'arredo.
Aluform adotta un'esclusiva tecnica capace di rendere traslucenti le parti opache del vetro interessate dal colore, permettendo alla luce di attraversarle in modo diffuso, ottenendo risultati di grande effetto cromatico.
Le decorazioni sono realizzate sul vetro A (satinato bianco) dal lato dell'intercapedine del doppio vetro, protetto quindi da intemperie, graffi ed ogni ulteriore rischio che possa comprometterne la durata nel tempo.



GRATE
PER VETRI

Oltre a proteggere il vetro da urti accidentali e aumentare notevolmente la resistenza contro i tentativi di intrusione, le grate di sicurezza Aluform, dal design semplice e minimale, rappresentano un elemento decorativo che distingue e valorizza la porta d'ingresso. Robuste e inattaccabili dalla ruggine, perchè realizzate in acciaio inossidabile AISI 316L, le grate di sicurezza sono un prodotto brevettato Aluform.



Cod. decoro: GS — GS — GS



Cod. decoro: GS — GS



Cod. decoro: GS — TE — GS — GL



Cod. decoro: GS — GS — GS



Cod. decoro: GS — FN — GP — AC — GC — GL — ST



Cod. decoro: GS — FN — RC — GP — AC — GC — Grata inox GI



Cod. decoro: GS FN RC



GP AC GC



Grata inox GI



Cod. decoro: GS FN RC

GP AC GC



Cod. decoro: GS FN RC

GP AC GC



Grata inox GI



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



TR JO SO SM SH GE FU SP

HI GA VI EX AS CA



Grata inox GI



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Grata inox GI



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Grata inox GI

Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Grata inox GI



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Grata inox GI



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Grata inox GI

Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC BR



Grata inox GI

Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC

Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC

Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC BL FL EG JO

Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC

Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro: GS FN RC GP AC GC



Cod. decoro: GS RC GP GC



Cod. decoro: GS RC GP GC

MANIGLIE
E ACCESSORI



Amare la perfezione anche nei dettagli!

Realizzate in Alluminio, Ottone e Acciaio Inox, personalizzabili nei colori e coordinabili con lo stile della porta, le maniglie e gli accessori Aluform sono gli elementi ideali per impreziosire il tuo ingresso con gusto e carattere.

Anche con luce di cortesia a led



ALLUMINIO

FINITURA EFFETTO INOX CON INSERTI IN FINITURA LACCATA GRINZ







* Il kit di illuminazione a led completo di trasformatore viene fornito su richiesta.



Kit illuminazione led: 1: Striscia Led - **2**: Cavo di alimentazione - **3**: Trasformatore



	Effetto inox	Ins. RAL 3003	Ins. RAL 9005	Ins. Corten RP101M	Inserto in altre finiture	LED kit illuminazione led
Altezza (A) = 400	**A 951**	**A 951 R**	**A 951 N**	**A 951 C**	**A 951 X ...***	**LD 040**
Altezza (A) = 700	**A 952**	**A 952 R**	**A 952 N**	**A 952 C**	**A 952 X ...***	**LD 070**
Altezza (A) = 1000	**A 953**	**A 953 R**	**A 953 N**	**A 953 C**	**A 953 X ...***	**LD 100**
Altezza (A) = 1700	**A 955**	**A 955 R**	**A 955 N**	**A 955 C**	**A 955 X ...***	**LD 170**

	Effetto inox	Ins. RAL 3003	Ins. RAL 9005	Ins. Corten RP101M	Inserto in altre finiture	LED kit illuminazione led
Altezza (A) = 400	**A 961**	**A 961 R**	**A 961 N**	**A 961 C**	**A 961 X ...***	**LD 040**
Altezza (A) = 700	**A 962**	**A 962 R**	**A 962 N**	**A 962 C**	**A 962 X ...***	**LD 070**
Altezza (A) = 1000	**A 963**	**A 963 R**	**A 963 N**	**A 963 C**	**A 963 X ...***	**LD 100**



	Effetto inox	Ins. RAL 3003	Ins. RAL 9005	Ins. Corten RP101M	Inserto in altre finiture	LED kit illuminazione led
Altezza (A) = 400	**A 971**	**A 971 R**	**A 971 N**	**A 971 C**	**A 971 X ...***	**LD 040**
Altezza (A) = 700	**A 972**	**A 972 R**	**A 972 N**	**A 972 C**	**A 972 X ...***	**LD 070**
Altezza (A) = 1000	**A 973**	**A 973 R**	**A 973 N**	**A 973 C**	**A 973 X ...***	**LD 100**

* Indicare il codice della finitura dopo la X. Disponibili solo nei colori della serie LAC finitura Grinz e EXCLUSIVE

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	forniti di serie
A 951	400	354	38	60	36	**PS - PD - NP**
A 952	700	654	38	60	36	**PS - PD - NP**
A 953	1000	954	38	60	36	**PS - PD - NP**
A 955	1700	1654	38	60	36	**PS - PD - NP**
A 961	400	354	85	60	38	**PS - PD - NP**
A 962	700	654	85	60	38	**PS - PD - NP**
A 963	1000	954	85	60	38	**PS - PD - NP**
A 971	400	-	85	42	85	**NP**
A 972	700	-	85	42	85	**NP**
A 973	1000	-	85	42	85	**NP**

SISTEMI DI FISSAGGIO

PS Passante Singolo	**PD** Passante Doppio	**NP** Non Passante
		

ALLUMINIO

FINITURA EFFETTO INOX E LACCATI IN FINITURA GRINZ







Effetto inox	RAL 3003	RAL 9005	Altre finiture
A 941	**A 941 R**	**A 941 N**	**A 941 X ...***

Effetto inox	RAL 3003	RAL 9005	Altre finiture
A 942	**A 942 R**	**A 942 N**	**A 942 X ...***

Effetto inox	RAL 3003	RAL 9005	Altre finiture
A 943	**A 943 R**	**A 943 N**	**A 943 X ...***

* Indicare il codice della finitura dopo la X. Disponibili solo nei colori della serie LAC finitura Grinz e EXCLUSIVE

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	forniti di serie
A 941	280	230	280	50	50	**PS - PD - NP**
A 942	273	230	280	100	50	**PS - PD - NP**
A 943	321	230	330	100	38	**PS - PD - NP**

SISTEMI DI FISSAGGIO

PS Passante Singolo	PD Passante Doppio	NP Non Passante
		



ALLUMINIO

FINITURA EFFETTO INOX E LACCATI IN FINITURA GRINZ

Effetto inox	RAL 3003	RAL 9005
A 944	**A 944 R**	**A 944 N**

Altre finiture **A 944 X ...***

Effetto inox	RAL 3003	RAL 9005
A 945	**A 945 R**	**A 945 N**

Altre finiture **A 945 X ...***

Effetto inox	RAL 3003	RAL 9005
A 946	**A 946 R**	**A 946 N**

Altre finiture **A 946 X ...***









A 902

Maniglia destra completa di bocchetta per cilindro europeo, finitura alluminio OX argento

inserto RAL 3003
A 902 R

inserto RAL 9005
A 902 N

inserto Corten RP101M
A 902 C

Inserto in altre finiture
A 902 X ...*



A 903

Maniglia sinistra completa di bocchetta per cilindro europeo, finitura alluminio OX argento

inserto RAL 3003
A 903 R

inserto RAL 9005
A 903 N

inserto Corten RP101M
A 903 C

Inserto in altre finiture
A 903 X ...*

* Indicare il codice della finitura dopo la X. Disponibili solo nei colori della serie LAC finitura Grinz e EXCLUSIVE

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	forniti di serie
A 902-A 903	-	-	155	47	50	-
A 944	160	130	255	55	38	**PS - PD - NP**
A 945	120	-	120	57	38	**PS - PD - NP**
A 946	160	-	160	57	38	**PS - PD - NP**

SISTEMI DI FISSAGGIO

PS Passante Singolo	PD Passante Doppio	NP Non Passante
		

ACCIAIO INOX

AISI 316L

A 680



A 682



A 683

A 685



A 686



A 687





Per installare il Defender, sporgenza del cilindro (**S**) min. 7, max 10 mm.



A 688

A 689



A 691

A 692

A 601

A 693

A 673

A 676

A 679

A 672

A 674

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	forniti di serie
A 601	-	-	150	70	50	-
A 672 - A 674	70	-	-	15	30	-
A 673	50	-	-	9	50	-
A 676	67	-	-	4	27	-
A 679	62	-	-	4	25	-
A 680	420	250	157	52	32	**PS - PD - NP***
A 682 - A 692	372	250	212	52	32	**PS - PD - NP***
A 683	300	185	174	52	32	**PS - PD - NP***
A 685 - A 689	200	125	194	52	32	**PS - PD - NP***
A 686 - A 687 - A 688	200	125	217	52	32	**PS - PD - NP***
A 691	420	250	117	52	32	**PS - PD - NP***
A 693	470	250	162	52	32	**PS - PD - NP***

SISTEMI DI FISSAGGIO

PS Passante Singolo	**PD** Passante Doppio	**NP** Non Passante
		

* Fissaggi non passanti su richiesta, Art. **ATR732**

ACCIAIO INOX

AISI 316L







A 705



ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	forniti di serie
A 613	333	230	95	85	35	**PS - PD - NP**(1)
A 616	306	230	90	80	35	**PS - PD - NP**(1)
A 618	387	230	126	84	35	**PS - PD - NP**(1)
A 619	560	460	32	57	32	**PS - PD - NP**(2)
A 621	400	250	74	57	35	**PS - PD - NP**
A 622	600	425	74	57	35	**PS - PD - NP**
A 623	1000	700	74	57	35	**PS - PD - NP**
A 624	1700	1450	86	78	38	**PS - PD - NP**
A 625	900	700	86	78	38	**PS - PD - NP**
A 700	610	430	120	75	32	**PS - PD - NP**(2)
A 701	400	250	76	75	32	**PS - PD - NP**(2)
A 702	600	425	76	75	32	**PS - PD - NP**(2)
A 703	1000	700	76	75	32	**PS - PD - NP**(2)
A 705	700	600	105	83	48	**PS - PD**

SISTEMI DI FISSAGGIO

PS Passante Singolo	**PD** Passante Doppio	**NP** Non Passante
		

1: Fissaggi non passanti su richiesta, Art. **ATR6**

2: Fissaggi non passanti su richiesta, Art. **ATR732**

Finitura
Bronzo

Finitura
Oro PVD

Finitura
Cromo

OTTONE


A 406
A 506
A 307
A 407
A 507


A 408
A 508
A 309
A 409
A 509


A 314
A 414
A 514


A
B
C
D
E





ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	forniti di serie
A 406-A 506	295	230	80	75	37	**PS - PD* - NP**
A 307-A 407-A 507	316	283	95	75	33	**PS - PD* - NP**
A 408-A 508	266	233	60	57	33	**PS - PD* - NP**
A 309-A 409-A 509	320	280	80	88	45	**PS - PD* - NP**
A 314-A 414-A 514	336	230	90	68	44	**PS - PD* - NP**
A 415-A 515	315	235	90	68	44	**PS - PD* - NP**
A 316-A 416-A 516	307	230	90	68	44	**PS - PD* - NP**
A 417-A 517	309	230	90	68	44	**PS - PD* - NP**
A 318-A 418-A 518	313	280	65	65	33	**PS - PD* - NP**
A 370-A 470-A 570	340	235	94	73	44	**PS - PD* - NP**

SISTEMI DI FISSAGGIO

PS Passante Singolo	**PD** Passante Doppio	**NP** Non Passante
		

* Fissaggi passanti doppi su richiesta, Art. **ATPD1**

OTTONE

A 330

A 430

A 530

A 331

A 431

A 531

A 334

A 434

A 534







A 340

A 440

A 520

A 320

A 420

A 540

A 322

A 422

A 522

A 325

A 425

A 525

ARTICOLI	MISURE millimetri					FISSAGGI
	A	B	C	D	E	forniti di serie
A 320 - A 420 - A 540	155	100	118	60	79	**NP**
A 322 - A 422 - A 522	144	103	125	60	50	**NP**
A 325 - A 425 - A 525	163	107	110	63	79	**NP**
A 330 - A 430 - A 530	80	-	-	83	80	**NP**
A 331 - A 431 - A 531	82	-	-	73	80	**NP**
A 334 - A 434 - A 534	60	-	-	57	45	**NP**
A 340 - A 440 - A 520	165	110	135	58	79	**NP**

SISTEMI DI FISSAGGIO

NP
Non Passante



OTTONE

A 379

A 479

A 579

A 374

A 474

A 574

A 380

A 480

A 580

A 376

A 476

A 576

A 373

A 473

A 573

A 345

A 40

A 545









Per installare il Defender, sporgenza del cilindro (**S**) min. 7, max 10 mm.

A 365

A 465

A 565

A 355

A 55

A 550

A 368

A 468

A 568

A 332

A 432

A 532

Pomi girevoli ambidestri

ARTICOLI	MISURE millimetri				
	A	B	C	D	E
A 332 - A 432 - A 532	-	-	60	75	50
A 345 - A 40 - A 545	18/45	14	27	-	-
A 355 - A 55 - A 550	-	-	104	60	50
A 365 - A 465 - A 565	-	-	150	66	50
A 368 - A 468 - A 568	-	-	95	60	31
A 373 - A 473 - A 573	50	-	-	10	50
A 374 - A 474 - A 574	70	-	-	15	30
A 376 - A 476 - A 576	70	-	-	15	30
A 379 - A 479 - A 579	61	-	-	10	31
A 380 - A 480 - A 580	61	-	-	10	31

Gli articoli:
A 40, A 55, A 432, A 465 non hanno il trattamento PVD.

ALUFORM DSP

DESMODROMIC SYSTEM POWER

Il cilindro è il cuore della sicurezza di ogni serratura. Rendi più sicura la tua porta con il cilindro Aluform DSP.

- ✓ ANTITRAPANO
- ✓ ANTISTRAPPO
- ✓ ANTIBUMPING
- ✓ CERTIFICATO

I cilindri **Aluform DSP** sono certificati secondo la normativa europea UNI EN 1303 con la **classificazione 16000C62.** Il massimo grado di durata e sicurezza.

DEFENDER

Con l'utilizzo del defender, maggiore protezione agli attacchi di scasso e tentativi di manomissione.

CILINDRI DI SICUREZZA

ALUFORM DSP

Concetto "desmodromico"

Il meccanismo del cilindro Aluform ADSP è basato sul concetto di percorso obbligato. In assenza della chiave le gole di combinazione si dispongono in posizione «random», ogni movimento o vibrazione impressa al cilindro provoca lo spostamento delle gole in maniera non prevedibile.

All'inserimento della chiave nel cilindro, le gole assumono la posizione corrispondente alla pista ricavata sulla chiave, quindi alla sua codifica.

Grazie al sistema di cifratura desmodromica, al cilindro **Aluform DSP** non è applicabile la diffusa tecnica di apertura illegale dei cilindri denominata "bumping".

235.920 differenti combinazioni

La normativa UNI EN 1303, come possibili diverse combinazioni delle chiavi, stabilisce da un minimo di 100 combinazioni (grado 1) ad un massimo di almeno 100.000 (grado 6). Le combinazioni effettive del cilindro Aluform DSP sono addirittura 235.920. Oltre il doppio delle diverse possibilità di combinazioni richieste dalla norma per il massimo grado di sicurezza.

Protezione antitrapano

La protezione antitrapano è garantita da una sfera e una spina, in acciaio temprato inserite nel cilindro.

Resistenza all'effrazione

Il cilindro Aluform DSP è dotato di una barra di collegamento dei moduli in lega di acciaio che garantisce una resistenza elevata in caso di forzatura del cilindro.

Controllo profilo chiave

Una piastra a forma di mezzaluna protegge le gole di combinazione, svolgendo anche la funzione di controllo del profilo della chiave.

PRATICA CHIAVE A SCATTO

TASCABILE E REVERSIBILE

Il cilindro **Aluform DSP** viene fornito di serie con 3 comode chiavi ad apertura a scatto tascabili. Inoltre, i due lati della chiave sono ugualmente operativi, non occorre quindi trovare l'orientamento giusto della chiave prima di inserirla nel cilindro.

RIPRODUZIONE DELLE CHIAVI

PROTETTA DALLA CARTA DI PROPRIETÀ

La carta di proprietà viene consegnata nelle mani del proprietario della abitazione in busta sigillata. Essa riporta i numeri impressi sul gambo delle chiavi e costituisce l'unico mezzo per comprovare la legittima richiesta di duplicati che possono essere effettuati solo esibendo la carta presso i rivenditori **Aluform.**

CILINDRO
CHIAVE-CHIAVE

Soluzione adatta alle porte a doppio passaggio. La chiave inserita da un lato, esclude l'ingresso della chiave sul lato opposto.

La fornitura comprende:
- un cilindro chiave/chiave e vite di fissaggio
- tre chiavi a scatto reversibili
- scheda anti duplicazione chiavi in busta sigillata
- istruzioni d'uso e montaggio

CILINDRO
CHIAVE-POMO

Soluzione ideale per porte d'ingresso. Il pomo lato abitazione permette di chiudere la serratura dall'interno senza l'utilizzo della chiave, ciò evita il rischio di dimenticare la chiave inserita dal lato interno.

La fornitura comprende:
- un cilindro chiave/pomo e vite di fissaggio
- tre chiavi a scatto reversibili
- un pomo con adattatore per bocchette a profilo europeo
- scheda anti duplicazione chiavi in busta sigillata
- istruzioni d'uso e montaggio

Cilindro **C**hiave-**C**hiave



Art.	C1-C2 mm	Art.	C1-C2 mm
A.CC 30.30	30-30	A.CC 35.40	35-40
A.CC 30.35	30-35	A.CC 40.45	40-45
A.CC 30.40	30-40	A.CC 40.50	40-50
A.CC 30.45	30-45	A.CC 40.55	40-55
A.CC 30.50	30-50	A.CC 40.60	40-60
A.CC 30.55	30-55	A.CC 45.45	45-45
A.CC 30.60	30-60	A.CC 45.55	45-55
A.CC 30.65	30-65	A.CC 45.65	45-65
A.CC 35.35	35-35		

Cilindro **C**hiave-**P**omo



Art.	C - P - A mm
A.CP 30.30	30-30-49
A.CP 40.30	40-30-75
A.CP 45.30	45-30-49
A.CP 50.30	50-30-75
A.CP 55.30	55-30-41
A.CP 60.30	60-30-75

CHIAVE AGGIUNTIVA

Art. A.CH100

NUMERI CIVICI
IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Anche i dettagli richiedono grandi idee.
Aluform ha creato il numero civico componibile dal design elegante ed essenziale, realizzato con placca in Plexiglass satinato spesso 8 mm e supporti in acciaio inox. La placca è preforata e pronta per fissare numeri o lettere da ordinare separatamente.

NC651

NC652

NC653

NC654



NC601 NC602 NC603 NC604 NC605 NC606 NC607

NC608 NC609 NC600 NC600A NC600B NC600C NC600D

ARTICOLI	MISURE millimetri					ATTACCO
	A	B	C	D	E	
NC651	190	155	120	54	32	Tassello da 8 mm
NC652	215	180	120	54	32	Tassello da 8 mm
NC653	265	230	130	54	32	Tassello da 8 mm
NC654	315	280	140	54	32	Tassello da 8 mm

SISTEMI DI FISSAGGIO



NEWENTRY
PENSILINE by ALUFORM

Eleganti e accoglienti!

Il sistema di copertura ideale per proteggere l´ingresso ed ovunque ci sia bisogno di un riparo da pioggia, grandine e neve.
La soluzione versatile e sicura caratterizzata dalla semplicità di montaggio, disponibile in diversi stili che si abbinano ad ogni tipo di architettura. Un segno di benvenuto leggero, ricercato, esteticamente impeccabile!



Facili, sicure, versatili

FACILI DA INSTALLARE
Sono fornite in Kit, complete di tutta la viteria e le istruzioni per il montaggio. Un sistema brevettato che permette di assemblare la pensilina pezzo dopo pezzo, direttamente sulla parete, senza richiedere particolari impalcature o impegnativi mezzi di sollevamento.

SISTEMA MODULARE
Unendo più moduli è possibile ottenere qualsiasi larghezza. Inoltre, con i moduli ad angolo, è possibile seguire l'andamento della parete ed ottenere la continuità del riparo ovunque.

CURATE IN OGNI DETTAGLIO
Perfettamente integrata nel design della pensilina, la grondaia convoglia l'acqua verso gli scarichi laterali eliminando quei fastidiosi gocciolamenti davanti alla porta. Dal lato opposto invece, il profilo in alluminio provvisto di guarnizione in gomma morbida, evita le infiltrazioni lungo il muro. Viti, supporti ed ogni elemento terminale sono accuratamente nascosti alla vista da adeguate coperture in tinta.

CERTIFICATE
Sono costruite in Italia e garantite contro la corrosione e l'ingiallimento della copertura. Nelle condizioni di prova così come certificate da ISTEDIL, sono in grado di sopportare carichi fino a 200 kg al metro quadrato (*).

(*) La verifica in base alle condizioni ambientali, secondo la norma D.M. del 14-01-2008, è a cura del cliente.

TRENDY MOD. TR-01

Pensilina TRENDY Mod. TR-01
Larghezza 2,70, sporgenza 1,00
Struttura: RAL 9016
Mensole: Orange AK38V Grinz
Copertura: Trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

PERSONALIZZAZIONI

Angoli esterni e interni

Variazione di pendenza

Larghezze su misura

COLORE
DI SERIE

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Neutro satinato

VARIANTI
COLORE

Struttura: RAL 9010 Grinz
Mensole: Porpora AK39V Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: RAL 6021 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo

Struttura: RAL 9005 Grinz
Copertura: Solar control

DIMENSIONI				
S mt	**0,75**	**1,00**	**1,25**	**1,50**
A mm	165	205	240	280
C mm	45	65	80	90



TRENDY MOD. TR-05

Pensilina TRENDY Mod. TR-05
Larghezza 1,60, sporgenza 1,00
Struttura: RAL 9010
Capriata: RAL 6021
Copertura: Trasparente

VELA Mod. VL-01
Sporgenza 0,75, altezza 1,80
Struttura: RAL 9010
Mensole: RAL 6021
Pannello: Trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard, composta da:
- Trave portante centrale in acciaio tubolare e capriata in acciaio sagomato fissata all'estremità della mensola portante e dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaie laterali in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura, nella trave portante e nelle grondaie.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

COLORE
DI SERIE

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Neutro satinato

VARIANTI
COLORE

Struttura: RAL 9010 Grinz
Capriata: RAL 5010 Grinz,
Copertura: Trasparente

Struttura: RAL 6021 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Solar control



DIMENSIONI		
LT mt	**1,6**	**2,0**
Sporgenza mt	1,0	1,0
HT mm	365	440



NEWSTYLE MOD. NS-01

Pensilina NEWSTYLE Mod. NS-01
Larghezza 2,70, sporgenza 1,00
Struttura: RAL 9010
Copertura: Neutro satinato

VELA Mod. VL-01
Sporgenza 0,75, altezza 1,80
Struttura: RAL 9010
Pannello: Neutro satinato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

PERSONALIZZAZIONI

Angoli esterni e interni

Variazione di pendenza

Larghezze su misura

Mensole inox

COLORE
DI SERIE

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Neutro satinato

VARIANTI
COLORE

Acciaio inox
AISI 316L satinato

Struttura: RAL 9010 Grinz
Mensole: Acciaio inox (su richiesta)
Copertura: Trasparente



Struttura: RAL 6021 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Solar control

DIMENSIONI

	STANDARD					SOTTO BALC.				
S mt		**0,75**	**1,00**	**1,25**	**1,50**		**0,75**	**1,00**	**1,25**	**1,50**
A mm		165	205	240	280		100	100	120	120
C mm.		45	65	80	90		120	170	200	250
D mm.		-	-	-	-		240	315	390	450



NEWSTYLE MOD. NS-02

Pensilina NEWSTYLE Mod. NS-02
Larghezza 1,60, sporgenza 1,00
Struttura: RAL 9005
Copertura: Trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato e capriata in acciaio sagomato fissata alle estremità delle mensole portanti e dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Giunzione del colmo in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura.
- Grondaie in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nelle grondaie.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

COLORE
DI SERIE

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Neutro satinato

VARIANTI
COLORE

Struttura: RAL 3003 Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: RAL 6021 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: Avorio AK16V Grinz
Copertura: Bronzo

Struttura: RAL 9010 Grinz
Copertura: Solar control



DIMENSIONI			
LT mt	**1,6**	**2,0**	**2,4**
Sporgenza mt	1,0	1,0	1,0
HT mm	470	540	610
IM mm	1400	1800	2200



OLDSTYLE MOD. OS-01

Pensilina OLDSTYLE Mod. OS-01
Larghezza 3,90, sporgenza 1,00
Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

PERSONALIZZAZIONI

Angoli esterni e interni

Variazione di pendenza

Larghezze su misura

COLORE
DI SERIE

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato

VARIANTI
COLORE

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: RAL 6005 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo



Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Solar control

DIMENSIONI				
S mt	**0,75**	**1,00**	**1,25**	**1,50**
A mm	165	205	240	280
C mm	45	65	80	90



OLDSTYLE MOD. OS-02

Pensilina OLDSTYLE Mod. OS-02
Larghezza 1,60, sporgenza 1,00
Struttura: RAL 8017
Copertura: Bronzo

VELA Mod. VL-01
Larghezza 0,75, altezza 1,80
Struttura: RAL 8017
Pannello: Bronzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato e capriata in acciaio sagomato fissata alle estremità delle mensole portanti e dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Giunzione del colmo in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura.
- Grondaie in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nelle grondaie.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

COLORE
DI SERIE

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato

VARIANTI
COLORE

Struttura: RAL 5003 Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: Verde P 7100 Mix
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Solar control



DIMENSIONI			
LT mt	**1,6**	**2,0**	**2,4**
Sporgenza mt	1,0	1,0	1,0
HT mm	470	540	610
IM mm	1400	1800	2200



LIBERTY MOD. LT-01



Pensilina LIBERTY Mod. LT-01
Larghezza 2,30, sporgenza 1,30
Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Tiranti in lega di alluminio estruso 6060/T5, atti a distanziare le mensole e sorreggere le lastre di copertura dal lato estremo della sporgenza.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, con forma arrotondata dalla parte spiovente, alloggiata all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

PERSONALIZZAZIONI

Variazione di pendenza

Larghezze su misura

COLORE
DI SERIE

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato

VARIANTI
COLORE

Struttura: RAL 3005 Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: RAL 6005 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: Ambra AK40V Grinz
Copertura: Bronzo

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Solar control



DIMENSIONI			
S mt	**0,7**	**1,0**	**1,3**
A mm	155	175	220
C mm	20	70	80



egò® LA PENSILINA, SICURA, FACILE ED ECONOMICA



Pensilina Mod. EGO'- F
(con FLAP laterali non di serie)
Larghezza 1,60, sporgenza 0,95
Mensole: Antracite P016V Grinz
Grondaia: Argento satinato
Copertura: Frosted

PROTETTIVA | ROBUSTA | NON ARRUGGINISCE | RICICLABILE 100%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mensole portanti in acciaio trattate contro la corrosione, verniciate con polveri epossidiche colore antracite di serie (altri colori a richiesta). Grondaia e sovrastruttura in alluminio estruso 6060/T5, colore argento satinato (unica finitura disponibile). Copertura in policarbonato semitrasparente con protezione UV, in finitura Frosted (unica finitura disponibile). Viteria per l'installazione fornita di serie.

PERSONALIZZAZIONI



Mensole disponibili in tutte le finiture della cartella Aluform (a richiesta).

CON IL SISTEMA MODULARE OTTENERE LARGHEZZE SU MISURA È SEMPLICISSIMO.

PENSILINA **egò** è un sistema modulare che ti permette di realizzare rapidamente la soluzione più adatta alle tue esigenze. Combinando gli elementi della PENSILINA BASE e dei MODULI AGGIUNTIVI, disponibili in varie larghezze, potrai costruire con estrema facilità la tua pensilina nella misura desiderata. Con i FLAP laterali opzionali, puoi inoltre prolungare e rifinire la copertura della pensilina, un sistema funzionale per rendere unico il tuo ingresso.





DIMENSIONI			
S mt	**0,65**	**0,95**	**1,25**
A mm	116	146	201
C mm	125	205	247



DIMENSIONI

TRENDY
MODELLO TR-01

NEWSTYLE
MODELLO NS-01

OLDSTYLE
MODELLO OS-01

S. 0,75 (CR 200 kg/mq)			S. 1,00 (CR 200 kg/mq)			S. 1,25 (CR 200 kg/mq)			S. 1,50 (CR 100 kg/mq)			S. 1,50 (CR 200 kg/mq) -SU RICHIESTA -		
LT	Moduli		LT	Moduli		LT	Moduli		LT	Moduli		LT	Moduli	
Largh. Tot.	N°	IM	Largh. Tot.	N°	IM	Largh. Tot.	N°	IM	Largh. Tot.	N°	IM	Largh. Tot.	N°	IM
1,40	1	1,10	**1,50**	1	1,20	**2,00**	2	0,85	**2,30**	2	1,00	**2,00**	2	0,85
1,70	1	1,40	**2,00**	2	0,85	**2,30**	2	1,00	**3,30**	3	1,00	**2,85**	3	0,85
2,20	2	0,95	**2,70**	2	1,20	**3,30**	3	1,00	**4,30**	4	1,00	**3,70**	4	0,85
3,10	2	1,40	**3,90**	3	1,20	**4,30**	4	1,00	**5,30**	5	1,00	**4,55**	5	0,85
4,50	3	1,40	**5,10**	4	1,20	**5,30**	5	1,00	**6,30**	6	1,00	**5,40**	6	0,85
5,90	4	1,40	**6,30**	5	1,20	**6,30**	6	1,00	**7,30**	7	1,00	**6,25**	7	0,85
7,30	5	1,40	**7,50**	6	1,20	**7,30**	7	1,00	**8,30**	8	1,00	**7,10**	8	0,85
8,70	6	1,40	**8,70**	7	1,20	**8,30**	8	1,00	**9,30**	9	1,00	**7,95**	9	0,85
10,10	7	1,40	**9,90**	8	1,20	**9,30**	9	1,00	**10,30**	10	1,00	**8,80**	10	0,85
11,50	8	1,40	**11,10**	9	1,20	**10,30**	10	1,00	**11,30**	11	1,00	**9,65**	11	0,85
12,90	9	1,40	**12,30**	10	1,20	**11,30**	11	1,00	**12,30**	12	1,00	**10,50**	12	0,85
14,30	10	1,40	**13,50**	11	1,20	**12,30**	12	1,00	**13,30**	13	1,00	**11,35**	13	0,85
15,70	11	1,40	**14,70**	12	1,20	**13,30**	13	1,00	**14,30**	14	1,00	**12,20**	14	0,85
17,10	12	1,40	**15,90**	13	1,20	**14,30**	14	1,00	**15,30**	15	1,00	**13,05**	15	0,85
18,50	13	1,40	**17,10**	14	1,20	**15,30**	15	1,00	**16,30**	16	1,00	**13,90**	16	0,85
19,90	14	1,40	**18,30**	15	1,20	**16,30**	16	1,00	**17,30**	17	1,00	**14,75**	17	0,85
21,30	15	1,40	**19,50**	16	1,20	**17,30**	17	1,00	**18,30**	18	1,00	**15,60**	18	0,85
22,70	16	1,40	**20,70**	17	1,20	**18,30**	18	1,00	**19,30**	19	1,00	**16,45**	19	0,85
24,10	17	1,40	**21,90**	18	1,20	**19,30**	19	1,00	**20,30**	20	1,00	**17,30**	20	0,85
25,50	18	1,40	**23,10**	19	1,20	**20,30**	20	1,00	**21,30**	21	1,00	**18,15**	21	0,85
26,90	19	1,40	**24,30**	20	1,20	**21,30**	21	1,00	**22,30**	22	1,00	**19,00**	22	0,85
28,30	20	1,40	**25,50**	21	1,20	**22,30**	22	1,00	**23,30**	23	1,00	**19,85**	23	0,85
29,70	21	1,40	**26,70**	22	1,20	**23,30**	23	1,00	**24,30**	24	1,00	**20,70**	24	0,85
31,10	22	1,40	**27,90**	23	1,20	**24,30**	24	1,00	**25,30**	25	1,00	**21,55**	25	0,85
32,50	23	1,40	**29,10**	24	1,20	**25,30**	25	1,00	**26,30**	26	1,00	**22,40**	26	0,85
33,90	24	1,40	**30,30**	25	1,20	**26,30**	26	1,00	**27,30**	27	1,00	**23,25**	27	0,85
35,30	25	1,40	**31,50**	26	1,20	**27,30**	27	1,00	**28,30**	28	1,00	**24,10**	28	0,85
36,70	26	1,40	**32,70**	27	1,20	**28,30**	28	1,00	**29,30**	29	1,00	**24,95**	29	0,85
38,10	27	1,40	**33,90**	28	1,20	**29,30**	29	1,00	**30,30**	30	1,00	**25,80**	30	0,85

SPORGENZA PENSILINA (mt) 0,75 1,00 1,25 1,50



Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline sono realizzate di serie per sopportare un carico uniformemente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.



(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell'installatore.

LIBERTY
MODELLO LT-01

S. 0,70 (CR 200 kg/mq)			S. 1,00 (CR 200 kg/mq)			S. 1,30 (CR 200 kg/mq)		
LT	Moduli		LT	Moduli		LT	Moduli	
Larghezza	N°	IM	Larghezza	N°	IM	Larghezza	N°	IM
1,10	2	0,45	**1,40**	2	0,60	**1,60**	2	0,70
1,55	3	0,45	**2,00**	3	0,60	**2,30**	3	0,70
2,00	4	0,45	**2,60**	4	0,60	**3,00**	4	0,70
2,45	5	0,45	**3,20**	5	0,60	**3,70**	5	0,70
2,90	6	0,45	**3,80**	6	0,60	**4,40**	6	0,70
3,35	7	0,45	**4,40**	7	0,60	**5,10**	7	0,70
3,80	8	0,45	**5,00**	8	0,60	**5,80**	8	0,70
4,25	9	0,45	**5,60**	9	0,60	**6,50**	9	0,70
4,70	10	0,45	**6,20**	10	0,60	**7,20**	10	0,70
5,15	11	0,45	**6,80**	11	0,60	**7,90**	11	0,70
5,60	12	0,45	**7,40**	12	0,60	**8,60**	12	0,70
6,05	13	0,45	**8,00**	13	0,60	**9,30**	13	0,70
6,50	14	0,45	**8,60**	14	0,60	**10,00**	14	0,70
6,95	15	0,45	**9,20**	15	0,60	**10,70**	15	0,70
7,40	16	0,45	**9,80**	16	0,60	**11,40**	16	0,70
7,85	17	0,45	**10,40**	17	0,60	**12,10**	17	0,70
8,30	18	0,45	**11,00**	18	0,60	**12,80**	18	0,70
8,75	19	0,45	**11,60**	19	0,60	**13,50**	19	0,70
9,20	20	0,45	**12,20**	20	0,60	**14,20**	20	0,70
9,65	21	0,45	**12,80**	21	0,60	**14,90**	21	0,70
10,10	22	0,45	**13,40**	22	0,60	**15,60**	22	0,70
10,55	23	0,45	**14,00**	23	0,60	**16,30**	23	0,70
11,00	24	0,45	**14,60**	24	0,60	**17,00**	24	0,70
11,45	25	0,45	**15,20**	25	0,60	**17,70**	25	0,70
11,90	26	0,45	**15,80**	26	0,60	**18,40**	26	0,70
12,35	27	0,45	**16,40**	27	0,60	**19,10**	27	0,70
12,80	28	0,45	**17,00**	28	0,60	**19,80**	28	0,70
13,25	29	0,45	**17,60**	29	0,60	**20,50**	29	0,70
13,70	30	0,45	**18,20**	30	0,60	**21,20**	30	0,70

SPORGENZA PENSILINA (mt) 0,70 1,00 1,30



Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di 200 kg/mq. (*)



(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell'installatore.

DIMENSIONI

TRENDY
MODELLO TR-05

S. 1,00 - (CR 200 kg/mq)	
LT Larghezza Totale	IM Inter. Mens.
1,60	-
2,00	-

NEWSTYLE
MODELLO NS-02

S. 1,00 - (CR 200 kg/mq)	
LT Larghezza Totale	IM Inter. Mens.
1,60	1,40
2,00	1,80
2,40	2,20

OLDSTYLE
MODELLO OS-02

S. 1,00 - (CR 200 kg/mq)	
LT Larghezza Totale	IM Inter. Mens.
1,60	1,40
2,00	1,80
2,40	2,20

SPORGENZA PENSILINA (mt) **1,00**



Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di 200 kg/mq. (*)



EGO'

S. 0,65			S. 0,95			S. 1,25		
Tipologia Modulo	LM Largh. Mod.	IM Inter. Mod.	Tipologia Modulo	LM Largh. Mod.	IM Inter. Mod.	Tipologia Modulo	LM Largh. Mod.	IM Inter. Mod.
Base	**1,46**	1,40	Base	**1,46**	1,40	Base		
	1,26	1,20		**1,26**	1,20		**1,26**	1,20
	1,06	1,00		**1,06**	1,00		**1,06**	1,00
	0,86	0,80		**0,86**	0,80		**0,86**	0,80
Aggiuntivo	1,40	1,40	Aggiuntivo	1,40	1,40	Aggiuntivo		
	1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20
	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	0,80	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80
Flap	0,07 x 2		Flap	0,07 x 2		Flap	0,07 x 2	

SPORGENZA PENSILINA (mt) **0,65** **0,95** **1,25**



Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito come riportato nella tabella a fianco.



(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell'installatore.





LAVORAZIONI A RICHIESTA:

A - Incasso su profilo a muro e copertura, per sorpasso elementi discendenti come: tubi, cavi, pilastri, camini, ecc.

B - Mensola con interasse spostato rispetto al passo di serie.





CANALIZZAZIONI PER SCOLO ACQUA

A - Imbocco per tubazione di scolo su grondaia.

B - Tubazione di scolo Ø 28 mm.

C - Curva 45° o 90° per tubazione Ø 28 mm.



PENSILINE AD ANGOLO

Disponibile per i modelli: TR-01, NS-01 e OS-01, sia nella gradazione standard di 90°, sia nella gradazione a richiesta.

A - Angolo esterno
B - Angolo interno
C - Variazione pendenza interna
D - Variazione pendenza esterna
--- - Punto rilevazione misure





RILIEVO MISURE DELLE PENSILINE CON ANGOLI E/O VARIAZIONI DI PENDENZA

Rilevare le misure nel punto indicato dalla linea rossa tratteggiata e nei punti di variazione di pendenza C e D, rilevare anche il grado di piega interna ed esterna.

PRODOTTI E COMPLEMENTI

KIT COPRICANCELLO

Struttura fornita in kit per applicazione pensiline su cancelli. Disponibile nelle dimensioni standard e su misura, composta da due colonne portanti in acciaio con altezza 1 o 2 metri, rifilabili a misura e profili orizzontali in lega di alluminio ox argento predisposti per il fissaggio delle pensiline di qualsiasi sporgenza e nella larghezza massima di due moduli. Struttura disponibile per i modelli: Trendy, Newstyle e Oldstyle. Le pensiline sono da considerare e ordinare a parte.



PARETE LATERALE AMBIDESTRA "VELA"

Struttura sobria e minimale per un valido riparo laterale dell'ingresso da pioggia, grandine e vento, abbinabile a tutti i modelli di pensiline. Disponibile nelle diverse dimensioni standard, è composta da due mensole portanti in acciaio, struttura in alluminio e pannello in vetro acrilico di spessore 4 mm.
Prodotto fornito di serie con struttura e mensole portanti di colore Silver e pannello neutro satinato. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anticorrosione e verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.





COLORI DELLA STRUTTURA

La struttura delle pensiline è realizzata nelle finiture della gamma LAC e EXCLUSIVE, le stesse utilizzate per i pannelli della porta d'ingresso. L'esclusività di un abbinamento cromatico perfetto fra porte e pensilina che solo Aluform può offrire.

LAC
LACCATI RAL

EXCLUSIVE
LACCATI SPECIALI

COLORE DI SERIE

Neutro satinato

CARATTERISTICHE E COLORI DELLE COPERTURE

La copertura delle pensiline è costituita da lastre in vetro acrilico antiurto "Poly-Plex". Per l'elevata resistenza ai raggi ultravioletti e l'ottimo grado di resistenza agli urti, le lastre in "Poly-Plex" rappresentano la migliore soluzione disponibile sul mercato per questo tipo di applicazioni.

COLORI A RICHIESTA

Trasparente

Verde bottiglia

Bronzo

Solar control
(Trasmittanza luminosa 50%)

Frosted

CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA egò

Copertura in policarbonato semi-trasparente con protezione UV, in finitura **Frosted**, unico colore e finitura disponibile per il modello EGO'.

IMPORTANTE: Per i noti limiti tecnologici di stampa, i colori della presente cartella hanno valore puramente indicativo, non possono pertanto rappresentare oggetto di raffronto per eventuali contestazioni. Per esigenze particolari vi invitiamo a richiedere un campione di materiale.

COLORI
E FINITURE

Protezione strato dopo strato!

La resistenza dei prodotti Aluform agli agenti atmosferici ed alla corrosione è garantita dai diversi strati di trattamento dell´alluminio, conformi alle più rigorose norme di riferimento. Tutte le finiture sono realizzate con impianti interni all´avanguardia, senza uso di cromo e solventi, che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.



A) Lastra in alluminio

B) Fosfocromatazione

C) Verniciatura protettiva al titanio

D) Verniciatura a polveri poliesteri

Vastissima gamma di colori e finiture

Un'infinità di colori e combinazioni con finiture laccate lucide, opache, raggrinzate e metallizzate per soddisfare ogni esigenza dell'architettura classica e contemporanea.
La collezione EFFECT, che riproduce fedelmente materiali naturali come il legno, si arricchisce delle nuove finiture tecniche effetto metallo e cemento.

LAC
LACCATI RAL

EXCLUSIVE
LACCATI SPECIALI

SKIN
PELLICOLATI

EFFECT
SUBLIMATI

IMPORTANTE:
Per limiti tecnologici di stampa, le finiture rappresentate in queste pagine sono da considerarsi indicative e non possono pertanto rappresentare elemento di paragone per eventuali contestazioni.



LAC
LACCATI RAL

Selezione colori della scala RAL in finitura lucida o raggrinzata opaca con caratteristiche antigraffio.

- Le finiture laccate RAL sono realizzate con vernici in polvere di poliestere polimerizzate a 180 gradi C.
- L'assortimento delle tinte RAL in pronta consegna è in costante evoluzione. Per qualsiasi esigenza che non trovi riscontro nella presente cartella, chiedete la disponibilità del codice RAL desiderato indicando la finitura superficiale: lucida, opaca o raggrinzata. In assenza di questa informazione, sia le tinte RAL in cartella, che quelle a richiesta, saranno realizzate in finitura lucida (standard).
- Per realizzare pannelli nei colori non appartenenti alla scala RAL, comunicare marca e codice del colore oppure inviare un campione di riferimento. Sarà nostra cura reperire sul mercato la vernice nel colore richiesto.
- E' anche possibile realizzare i pannelli con le vostre vernici, nel caso queste siano riservate o non reperibili sul mercato, basta inviarne 2 kg per ogni pannello. Insieme alla vernice e nello stesso documento di trasporto, inviare sempre un campione di riferimento colore, in assenza del quale non potranno essere accolte contestazioni.

Lucido / Grinz RAL 1013	Lucido / Grinz RAL 1019	Lucido / Grinz RAL 3003	Lucido / Grinz RAL 3004
Lucido / Grinz RAL 3005	Lucido / Grinz RAL 5003	Lucido / Grinz RAL 5010	Lucido / Grinz RAL 5014
Lucido / Grinz RAL 6005	Lucido / Grinz RAL 6009	Lucido / Grinz RAL 6021	Lucido / Grinz RAL 7001
Lucido / Grinz RAL 7004	Lucido / Grinz RAL 7005	Lucido / Grinz RAL 7006	Lucido / Grinz RAL 7011
Lucido / Grinz RAL 7015	Lucido / Grinz RAL 7016	Lucido / Grinz RAL 7030	Lucido / Grinz RAL 7032
Lucido / Grinz RAL 7035	Lucido / Grinz RAL 7038	Lucido / Grinz RAL 7040	Lucido / Grinz RAL 7044
Lucido / Grinz RAL 8003	Lucido / Grinz RAL 8011	Lucido / Grinz RAL 8014	Lucido / Grinz RAL 8017
Lucido / Grinz RAL 8019	Lucido / Grinz RAL 9001	Lucido / Grinz RAL 9003	Lucido / Grinz RAL 9005
Lucido / Grinz RAL 9006	Lucido / Grinz RAL 9007	Lucido / Grinz RAL 9010	Lucido / Grinz RAL 9016

EXCLUSIVE

LACCATI SPECIALI

Il mondo dell'architettura è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni. Con Exclusive proponiamo una selezione di finiture speciali che esaltano la materia e rendono le superfici morbide alla vista e ruvide al tatto.

Rame bugnato AK02V

Grigio P7000 Mix

Verde P7100 Mix

Marrone P7200 Mix

Rosso P7300 Mix


Melon AK37V Grinz

Orange AK38V Grinz

Porpora AK39V Grinz


Avorio AK16V Grinz

Ambra AK40V Grinz

Bronzo TR03V Grinz

Antracite P016V Grinz

Bleu AK15V Grinz

Bianco P7503 Grinz Mix

Beige AK12V Grinz Mix

Grigio P7003 Grinz Mix

Salvia AK11V Grinz Mix


Verde P7103 Grinz Mix

Corten AK10V Grinz Mix

Corten V001V Grinz Mix

Marrone P7203 Grinz Mix

SKIN
PELLICOLATI

Finiture realizzate con pellicole decorative applicate tramite laminazione a freddo, direttamente sulle lastre di alluminio.

- Utilizziamo esclusivamente film decorativi Renolit e Hornschuch, i due maggiori produttori al mondo di pellicole acriliche per esterno, sinonimo di garanzia e qualità nel tempo.
- Oltre alla selezione di pellicole presenti in cartella, alle medesime condizioni, sono disponibili tutte le finiture indicate nella tabella sottostante. Per ulteriori esigenze, indicare marca e codice della finitura, sarà nostra cura comunicarne l'eventuale disponibilità e condizioni di fornitura.

Codici Hornschuch		Codici Renolit
Weiss F4361809 (*)	Walnuss Kolonial F4363062	Sapeli 2065 021-167
Macoree F4362001	Newcastle Oak Khaki F4363077	Sherwood G 49 158-011
Sapeli F4362002	Maigruen F4365016	Sherwood W 49 201-011
Montana Eiche Tabak F4362007	Pastellgruen F4365020	Siena PR 49 233-148
Staufereiche Terra F4362035	Tannengruen F4365021	Siena PN 49 237-148
Staufereiche Kolonial F4362036	Beige F4565015 (*)	Dunkelgrun 11.61.09-179
Staufereiche Mocca F4362048	Altweiss F4565053	Moosgrun 6005 11.61.13-167
Eiche Mocca F4362075	Creme 4565054	Noce Gold 2178008-167
Eiche Kolonial F4362076	Brillantweiss F4565057	

(*) Per queste finiture e quelle su richiesta, non sono disponibili le cornici per i pannelli a vetro ed i gocciolatoi. Consigliamo pertanto di abbinare a queste finiture, le cornici e/o i gocciolatoi in finitura effetto inox.

Weiss
915205-168

Cremeweiss
1379 20.11.01-167

Dunkelgrun
6125 11.61.09-167

Sheffield Oak Light
F4563081

Siena
PL 49 254-148

Winchester
XA 49 240-148

Eiche Hell
2052 090-167

Golden Oak
2178 001-167

Nussbaum
V 2178 007-167

Eiche Rustikal
1 3149 008-167

Eiche Dunkel
FL-F1 2052 089-167

Mahagoni
2097 013-167

Black Cherry
3202 001-167

Le venature del legno sono disposte in senso verticale rispetto al pannello



EFFECT
SUBLIMATI

L'alluminio sublimato, grazie alle migliori tecnologie e alla costante innovazione, riesce a trasmettere emozioni estetiche che superano spesso la bellezza dei materiali naturali che tende ad imitare.

Oltre alla gamma di finiture di nostra produzione presenti in questa cartella e sempre disponibili in pronta consegna, su richiesta, possiamo realizzare tali finiture direttamente presso le maggiori aziende presenti sul mercato indicate dal cliente. Ricordiamo che questo tipo di finiture spesso presentano differenze di tonalità che possono dipendere da diversi lotti di produzione, ma anche dall'applicazione su leghe diverse tra laminati ed estrusi: pertanto, queste particolari colorazioni sono da considerarsi realizzazioni uniche, irripetibili e incontestabili.

Corten RP101M

Ghisa RP102M

Cemento RP103M

Abete bianco RP14L

Rovere grigio RP10L

Ciliegio PVC - RP04L

Noce PVC - RP06L

Ciliegio chiaro RP03L

Ciliegio scuro RP02L

Castagno RP01L

Noce chiaro RP08L

Noce medio RP07L

Noce scuro RP05L

Le venature del legno sono disposte in senso verticale rispetto al pannello

SEZIONI
E SPESSORI



SEZIONI E SPESSORI PAG. 524

PRODOTTI COMPLEMENTARI PAG. 534

MODULI ORDINE PAG. 538

SEZIONI
E SPESSORI

MIGLIORAMENTO CONTINUO
DELLA FORMA E SOPRATTUTTO DELLA SOSTANZA

GARANZIA 20 ANNI

Aluform è da sempre sinonimo di soluzioni tecniche innovative. Dal primo pannello con isolante termico idrofugo in "PIRALL", a quello con barriera antirumore, fino al pannello con Giunto Elastico, un brevetto Aluform che riduce l'effetto "imbarcamento" dovuto alle dilatazioni termiche. Da quasi trent'anni, i prodotti Aluform si distinguono per qualità, affidabilità e capacità di proporre sempre soluzioni tecniche all'avanguardia in continua evoluzione. Per soddisfare le crescenti esigenze di un maggiore comfort abitativo e sicurezza, Aluform ha creato una nuova generazione di prodotti: fino a 9 strati di materiali innovativi dalle eccellenti qualità specifiche per garantire , in pochi millimetri di spessore, prestazioni termiche, acustiche, di robustezza e durata, sino ad oggi impensabili.

I pannelli Aluform sono testati, certificati e garantiti 20 anni contro il deterioramento dovuto ad eventuali infiltrazioni di umidità all'interno del nucleo. Ma la miglior testimonianza della qualità dei nostri prodotti sono gli oltre mezzo milione di pannelli Aluform che, dopo decenni di esposizione alle insidie del tempo, hanno mantenuto inalterata la loro bellezza e, soprattutto, la loro funzionalità.

BARRIERA ANTI RUMORE IN ELASTOMERO
+ ABBATTIMENTO ACUSTICO

GIUNTO ELASTICO VISCOSO IN NEOPRENE
+ STABILITÁ ALLA DILATAZIONE TERMICA LINEARE

LASTRE IN PIRALL® AD ELEVATO POTERE ISOLANTE
+ ISOLAMENTO TERMICO

LASTRA IN ERGAL
+ ROBUSTEZZA AI TENTATIVI DI INTRUSIONE

LASTRE IN ALLUMINIO SUPPORTATE
+ PLANARITÁ E TENUTA DELLE VITI

TRATTAMENTO DI VERNICIATURA A TRIPLO STRATO
+ RESISTENZA A SALSEDINE E CORROSIONE

CORNICE INTERNA REMOVIBILE
POSSIBILITÁ DI SOSTITUIRE I VETRI



LA GAMMA DI SOLUZIONI PIU' COMPLETA

PER PORTE DI OGNI GENERE

ALLUMINIO | PVC | ALLUMINIO /LEGNO | LEGNO /ALLUMINIO | BLINDATE

EVO

SISTEMA ANTA A SCOMPARSA



TOP

SISTEMA STRUTTURALE



PLUS

SISTEMA UNIVERSALE



KOVER

SISTEMA DI RIVESTIMENTO
PER PORTE BLINDATE



La stratigrafia e le caratteristiche dei pannelli, variano in funzione dello spessore e della tipologia.
I valori di trasmittanza termica, abbattimento acustico, e peso indicati nelle rispettive tipologie si riferiscono al pannello cieco.

EVO

SISTEMA ANTA A SCOMPARSA
PER PORTE IN ALLUMINIO E PVC

ALLUMINIO



PVC





Tipo **EV 59**
Up 0.47 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 22,5 m²



Tipo **EV 54**
Up 0.52 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 22,0 m²



Tipo **EV 50**
Up 0.57 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 21,5 m²

EVO-MIX

SISTEMA ANTA A SCOMPARSA
PER PORTE INTERNO LEGNO

ALLUM./LEGNO



LEGNO/ALLUM.





Tipo **EM 49**
Up 0.57 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 19,5 m²



Tipo **EM 44**
Up 0.65 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 19,0 m2



Tipo **EM 40**
Up 0.73 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 18,5 m²

C: cornice lato interno su richiesta, realizzabile in alluminio in tutte le finiture. **L**: lato in alluminio in finitura Primer (non verniciato) **M**: mostrine di rivestimento per telaio lato esterno. **P**: quota di sormonto del pannello da indicare nell'ordine.



Tipo **EV 45**
Up 0.65 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 21,0 m²



Tipo **EM 35**
Up 0.86 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 18,0 m²

DIMENSIONI DEI PANNELLI

- Formato **standard** cm: **90 x 215**
  (mezza anta cm: 45 x 215).
- **Altri formati** cm:
  110 x 230, 110 x 250, 125 x 250
  (mezza anta cm: 55 x 230, 55 x 250).

Pannelli da ordinare su misura.

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Prima di compilare l'ordine, da inoltrare mediante l'apposito modulo, consultare anche le caratteristiche e le limitazioni tecniche specifiche di ciascuna collezione.
Indicare nell'ordine la misura finita del pannello e la quota (**P**) riferita al sormonto del pannello sul profilo dell'anta (vedi disegno a fianco). Per sfruttare la reversibilità consentita dalla maggior parte dei modelli, la lavorazione perimetrale (con il bordo in finitura argento) è sempre realizzata della stessa misura sui 4 lati del pannello. Nella parte inferiore dell'anta si consiglia di applicare il gocciolatoio.
Eventuali **accessori e componenti** da ordinare insieme al pannello:
- Mostrine per telaio (**M**) e/o gocciolatoio (vedi capitolo componenti alle pagine successive).
- Cornici in alluminio (**C**) per pannelli Evo-Mix, indicando nell'ordine la quota X;
- Vetri;
- Maniglie e accessori di chiusura.

LAVORAZIONI E ASSEMBLAGGIO

Per realizzare porte con anta a scomparsa con profili tradizionali, che non adottano il sistema Aluform, e' sufficiente asportare l'aletta di battuta del vetro (vedi immagine sotto) ed utilizzare il sistema di fissaggio brevettato, fornito in dotazione con il pannello. Un sistema pratico e veloce che non richiede l'utilizzo di profili di riporto, colle, adesivi o viti in vista. Inoltre, il pannello può essere "caricato" come un vetro, smontato e rimontato o sostituito in qualsiasi momento.





Cornice lato interno per pannelli Evo-Mix. **Su richiesta**.



Mostrine per rivestimento telaio lato esterno. **Su richiesta.**

TOP

SISTEMA STRUTTURALE
PER PORTE IN ALLUMINIO E PVC

ALLUMINIO



PVC





Tipo **TP 50**
Up 0.57 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 21,5 m²



Tipo **TP 45**
Up 0.65 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 21,0 m²



Tipo **TP 41**
Up 0.73 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 20,5 m²

TOP-MIX

SISTEMA STRUTTURALE
PER PORTE INTERNO LEGNO

ALLUM./LEGNO



LEGNO/ALLUM.





Tipo **TM 49**
Up 0.57 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 19,5 m²



Tipo **TM 44**
Up 0.65 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 19,0 m²



Tipo **TM 40**
Up 0.73 W/m²k
Rw 33 dB
Kg 18,5 m²

C: cornice lato interno su richiesta, realizzabile in alluminio in tutte le finiture. **L**: lato in alluminio in finitura Primer (non verniciato) **M**: mostrine di rivestimento per telaio lato esterno. **P**: quota di sormonto del pannello da indicare nell'ordine.



Tipo **TP 36**
Up 0.86 W/m2k
Rw 33 dB
Kg 20,0 m2



Tipo **TM 35**
Up 0.86 W/m2k
Rw 33 dB
Kg 18,0 m2

DIMENSIONI DEI PANNELLI

- Formato **standard** cm: **90 x 215**
  (mezza anta cm: 45 x 215).
- Formati **su richiesta** cm:
  110 x 230, 110 x 250, 125 x 250
  (mezza anta cm: 55 x 230, 55 x 250).
- Taglio a misura: **su richiesta**

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Prima di compilare l'ordine, da inoltrare mediante l'apposito modulo, consultare anche le caratteristiche e le limitazioni tecniche specifiche di ciascuna collezione.

Il pannello viene fornito di serie nella misura standard: formati diversi e taglio a misura, su richiesta.

Eventuali **accessori e componenti** da ordinare insieme al pannello:

- Cornici in alluminio (**C**) per pannelli Top-Mix, indicando nell'ordine la quota X;
- Vetri;
- Maniglie e accessori di chiusura.



Cornice lato interno per pannelli Top-Mix.
Su richiesta

PLUS

SISTEMA UNIVERSALE
PER PORTE IN ALLUMINIO E PVC

ALLUMINIO



PVC





Tipo **PL 32**
Up 0.81 W/m²k
Kg 13,5 m²



Tipo **PL 28**
Up 0.98 W/m²k
Kg 13,0 m²



Tipo **PL 24**
Up 1.2 W/m²k
Kg 12,5 m²

PLUS-MIX

SISTEMA UNIVERSALE
PER PORTE INTERNO LEGNO

ALLUM./LEGNO



LEGNO/ALLUM.





Tipo **PM 31**
Up 0.81 W/m²k
Kg 11,5 m²



Tipo **PM 27**
Up 0.98 W/m²k
Kg 11,0 m²



Tipo **PM 23**
Up 1.2 W/m²k
Kg 10,5 m²

C: cornice lato interno su richiesta, realizzabile in alluminio in tutte le finiture. **L**: lato in alluminio in finitura Primer (non verniciato) **M**: mostrine di rivestimento per telaio lato esterno. **P**: quota di sormonto del pannello da indicare nell'ordine.

DIMENSIONI DEI PANNELLI

- Formato **standard** cm: **90 x 215**
  (mezza anta cm: 45 x 215).
- Formati **su richiesta** cm:
  110 x 230, 110 x 250, 125 x 250
  (mezza anta cm: 55 x 230, 55 x 250).
- Taglio a misura: **su richiesta**

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Prima di compilare l'ordine, da inoltrare mediante l'apposito modulo, consultare anche le caratteristiche e le limitazioni tecniche specifiche di ciascuna collezione.

Il pannello viene fornito di serie nella misura standard: formati diversi e taglio a misura, su richiesta.

Eventuali **accessori e componenti** da ordinare insieme al pannello:

- Cornici in alluminio (**C**) per pannelli Plus-Mix, indicando nell'ordine la quota X;
- Vetri;
- Maniglie e accessori di chiusura.



Cornice lato interno per pannelli Plus-Mix.
Su richiesta.

KOVER-EXTRATHERM

SISTEMA DI RIVESTIMENTO
PER PORTE BLINDATE





Tipo **KE 31**
Up 0.81 W/m²k
Kg 11,5 m²



Tipo **KE 27**
Up 0.98 W/m²k
Kg 11,0 m²



Tipo **KE 23**
Up 1.2 W/m²k
Kg 10,5 m²

KOVER

SISTEMA DI RIVESTIMENTO
PER PORTE BLINDATE





Tipo **KV 15**
Up 1.6 W/m²k
Kg 8,0 m²



Tipo **KV 10**
Up 2.9 W/m²k
Kg 7,5 m²



Tipo **KV 7**
Up 3.1 W/m²k
Kg 5,0 m²



Tipo **KR 7**
Up 3.1 W/m²k
Kg 5,0 m²

A: aletta cingivetro (consigliata). **L**: lato in alluminio in finitura Primer (non verniciato) **M**: mostrine di rivestimento per telaio lato esterno. **S**: spessore del bordo ribassato da indicare nell'ordine.

DIMENSIONI DEI PANNELLI

- Formato **standard** cm: **95 x 215**
(mezza anta cm: 45 x 215).

- Formati **su richiesta** cm:
110 x 230, 110 x 250, 125 x 250
(mezza anta cm: 55 x 230, 55 x 250).

-Taglio a misura:
di serie per le tipologie con bordo ribassato;
su richiesta per le tipologie a spessore uniforme.

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Prima di compilare l'ordine, da inoltrare mediante l'apposito modulo, consultare anche le caratteristiche e le limitazioni tecniche specifiche di ciascuna collezione.

Per le **tipologie con bordo ribassato**, indicare nell'ordine la misura finita del pannello. Per sfruttare la reversibilità consentita dalla maggior parte dei modelli, la lavorazione perimetrale (con il bordo in finitura argento) è sempre realizzata della stessa misura sui 4 lati del pannello. Nella parte inferiore dell'anta si consiglia di applicare il gocciolatoio.

Per le **tipologie a spessore uniforme**, il pannello viene fornito di serie nella misura standard, formati diversi e taglio a misura, su richiesta. Nei modelli a vetri, per una migliore rifinitura perimetrale del vetro sul lato esterno, consigliamo di richiedere l'aletta cingivetro (**A**). In fase di ordine, comunicare la quota (**X**) come indicato nel disegno a fianco.

Eventuali **accessori e componenti** da ordinare insieme al pannello:

- Mostrine per telaio (**M**), gocciolatoio, coprifili, ecc. (vedi capitolo componenti alle pagine successive);

- Maniglie e accessori di chiusura.

Note:

- Per le collezioni **Infinity** e **A Filo**, lo spessore minimo realizzabile del bordo ribassato della sezione Tipo **KR 7** è di 6 millimetri .

- Per le collezioni **Infinity** e **Style**, l'aletta cingivetro non è realizzabile. Una possibile soluzione per la rifinitura perimetrale del vetro sul lato esterno, è di adattare una guarnizione commerciale in gomma. Oppure ordinare il pannello completo di vetro satinato temprato spessore 4 mm, da anteporre al vetro della porta (vedi disegno a fianco).



Particolare aletta cingivetro su pannelli a vetri delle collezioni **A Filo** e **Emotion**.



Particolare aletta cingivetro su pannelli a vetri della collezione **Novecento**



Particolare vetro satinato temprato sp. 4 mm, inserito su pannelli a vetri delle collezioni **Infinity** e **Style**



COMPONENTI
PER PORTE BLINDATE IN **TOTAL LOOK**

Una serie di componenti su misura e finiture in **Total Look** per rendere ancora più esclusiva e unica la porta d'ingresso. Aluform è l'ingresso dal design ricercato, completo e funzionale per chi non rinuncia alla qualità.

PORTA BLINDATA
TRADIZIONALE

PORTA BLINDATA
IN **TOTAL LOOK**



BATTUTA PORTE A DUE ANTE



Soluzione A
Profilo in alluminio estruso disponibile in due differenti sagome, adattabile alle maggiori marche di porte blindate.



Soluzione B
Profilo in alluminio pressopiegato (Art. PP.03) realizzato su misura da utilizzare come cover della battuta in legno standard.

PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

PER BATTUTE PORTE DUE ANTE, APERTURE ESTERNE E GOCCIOLATOI

Art. PR.BT01
Battuta per due ante
(completo di tappi)



Art. PR.BT03
Battuta per due ante



Art. PR.FP01
Kit fermapannello apertura esterna (completo di tappi)



Art. PR.GC01
Gocciolatoio
(completo di tappi e fissaggi)



IMPORTANTE! I profili Art.: PR.BT01, PR.BT03 PR.FP01 nelle finiture effetto legno e Renolit, sono realizzati con cover di rivestimento

LUNGHEZZA PROFILI
- Battute e kit fermapannello: di serie mm 2300. **Su richiesta:** maggiorata a mm 2500.
- Gocciolatoio: di serie mm 1100. **Su richiesta:** maggiorata a mm: 550 e 1250.

PROFILI IN ALLUMINIO PRESSOPIEGATO

PER RIVESTIMENTO TELAI E COPRIFILO

Realizzati su misura di ogni forma e dimensione, in tutte le finiture della cartella Aluform, disponibili nella versione in alluminio nudo o supportato con isolante termico. Una serie di componenti per rifinire e, soprattutto, ottenere un miglioramento della trasmittanza termica dei telai, riducendo significativamente il fenomeno di condenza all'interno della porta.



PROFILO NUDO
A - Alluminio spessore mm 1,2 con finitura a scelta sul lato esterno.



PROFILO CON ISOLANTE TERMICO
A - Alluminio spessore mm 1,2 con finitura a scelta sul lato esterno.
I - Isolante termico in PIRALL spessore a scelta di mm 6 oppure mm 11.
S - Lastra in PVC supportato per favorire il fissaggio con viti o collanti.

Valori di trasmittanza termica:
- Con isolamento di mm 6: U=3.0W/m²k
- Con isolamento di mm 11:U=1.7W/m²k

Art. PP.01



Art. PP.02



Art. PP.03



Art. PP.04



Art. PP.05



IMPORTANTE!
- La misura minima della prima piega (quota A) non può essere inferiore a mm 4.
- Le misure indicate nell'ordine sono sempre riferite al lato interno del profilo, anche nella soluzione con isolamento termico.
- L'isolante temico, di 6 o 11 millimetri, viene applicato su richiesta nei lati del profilo indicati nell'ordine. E' possibile indicare spessori di isolamento diversi fra un lato e l'altro del profillo.
- Per eventuali sagome e tipologie di profili non previste, inviare disegno quotato.

LUNGHEZZA PROFILI
- Di serie per le finiture laccate mm 2500, per le finiture effetto legno e renolit mm 2300.
- **Su richiesta:** per le finiture laccate maggiorata a mm 3000, per le finiture effetto legno e Renolit maggiorata a mm 2500.

Pannelli taylor made

MINY

Per esprimere la tua personalità e dare alla tua casa uno stile unico anche su finestre, persiane e scuri, senza rinunciare alla sicurezza e all'affidabilità dei pannelli Aluform.

MINY

PANNELLI TAYLOR PER FINESTRE,
PERSIANE, SCURI ESTERNI E INTERNI
IN STILE CLASSICO E MODERNO

In stile classico, ispirato alla collezione Incyso, Infinity e A Filo, la collezione MINY è stata progettata per esprimere la tua personalità e dare alla tua casa uno stile unico, senza rinunciare alla sicurezza e all'affidabilità dei pannelli Aluform, anche nel resto degli infissi.

Finestre

Persiane

Scuri versione **TABLET**

Scuri versione **INCYSO**

Scuri versione **A FILO**

Scuri versione **INFINITY**

ESEMPI DI UTILIZZO DEI PANNELLI **MINY**



Sottotraversi di finestre in Alluminio e PVC



Sottotraversi di finestre interno Legno



Sottotraversi di persiane



Scuri esterni con telaio a vista



Scuri esterni con telaio a scomparsa



Scuretti interni

PLUS

SISTEMA UNIVERSALE PER FINESTRE,
SCURI E SCURETTI IN ALLUMINIO E PVC



Tipo **PL 32**	Tipo **PL 28**	Tipo **PL 24**	Tipo **PL 19**	Tipo **PL 14**
Up 0.81 W/m²k	Up 0.98 W/m²k	Up 1.2 W/m²k	Up 1.6 W/m²k	Up 2.7 W/m²k
Kg 13,5 m²	Kg 13,0 m²	Kg 12,5 m²	Kg 12,0 m²	Kg 11,5 m²

PLUS-MIX

SISTEMA UNIVERSALE PER FINESTRE
INTERNO LEGNO



Tipo **PM 31**	Tipo **PM 27**	Tipo **PM 23**	Tipo **KV 15**	Tipo **KV 7**
Up 0.81 W/m²k	Up 0.98 W/m²k	Up 1.2 W/m²k	Up 1.6 W/m²k	Up 3.1 W/m²k
Kg 11,5 m²	Kg 11,0 m²	Kg 10,5 m²	Kg 8,0 m²	Kg 5,0 m²

MINY VERSIONE **MULTI**

PANNELLI MULTIUSO PER FINESTRE E PERSIANE



CARATTERISTICHE

K - Lavorazione decorativa di mm 30 x 4 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno (o colore base per i modelli bicolore). **Su richiesta**: lato interno Double (stessa lavorazione del lato esterno) e colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico.

Dimensioni: realizzati di serie nei formati standard (vedere pagina a fianco) con lavorazioni decorative multiple a dimensioni fisse da sezionare in base alle esigenze. **Su richiesta:** pannelli nei formati standard con lavorazioni decorative multiple su misura.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

Limitazioni: tutti i colori effetto legno e Renolit, hanno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.







MM/126
L 75 x H 230



MM/124
L 75 x H 153

MM/122
L 75 x H 76,6

MM/136
L 110 x H 230



MM/134
L 110 x H 153

MM/132
L 110 x H 76,6

MM/224
L 75 x H 230



MM/222
L 75 x H 115



MM/234
L 110 x H 230



MM/232
L 110 x H 115



MM/323
L 75 x H 230



MM/322
L 75 x H 153



MM/321
L 75 x H 76,6



MM/333
L 110 x H 230



MM/332
L 110 x H 153



MM/331
L 110 x H 76,6



MINY VERSIONE **TABLET**

PANNELLI PER SCURI E SCURETTI



CARATTERISTICHE

L - Pannello liscio su entrambi i lati, realizzato di serie dello stesso colore. **Su richiesta:** lato interno colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico.

Dimensioni: realizzati nei formati standard come indicati a fianco.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

Limitazioni: tutti i colori effetto legno e Renolit, hanno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.









MINY VERSIONE **INCYSO**

PANNELLI PER SCURI E SCURETTI



CARATTERISTICHE

H - Lavorazione decorativa di mm 13 x 2 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, realizzata in abbinamento alla lavorazione decorativa K, nei modelli con variante B.

K - Lavorazione decorativa di mm 30 x 4 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno (o colore base per i modelli bicolore). **Su richiesta:** lato interno Double (stessa lavorazione del lato esterno) e colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico.

Dimensioni: realizzati solo su misura.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

Limitazioni: tutti i colori effetto legno e Renolit, hanno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

IC/01A



IC/01B



IC/02A



IC/02B



IC/03A



IC/03B



IC/04A



IC/04B



IC/11A



IC/11B



IC/21A



IC/21B



Note:

Le lavorazioni decorative variano in proporzione alle dimensioni del pannello.

Le lavorazioni sono poste ad una distanza fissa di sei centimetri fra loro e dal bordo del pannello.



MINY VERSIONE **A FILO**

PANNELLI PER SCURI E SCURETTI



CARATTERISTICHE

H - Lavorazione decorativa con bisellatura di mm 6 x 3 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno (o nel colore base per i modelli bicolore). **Su richiesta:** lato interno Double (stessa lavorazione del lato esterno) e colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico.

Dimensioni: realizzati solo su misura.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

Limitazioni: tutti i colori effetto legno e Renolit, hanno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

Modelli gruppo 1



Modelli gruppo 2



Modelli bicolore. I modelli realizzabili nelle finiture bicolore sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in colore giallo. Essa rappresenta la porzione del pannello che verrà realizzata nel 2° colore indicato nel modulo ordine. Tutto il resto del pannello, compreso il suo lato interno, sarà realizzato di serie nel colore base.

Note:

(**1**) - Larghezza delle doghe variabile fino ad un massimo di 10 cm. La loro quantità aumenta per scaglioni di **una unità** in funzione della larghezza del pannello.

(**2**) - Larghezza della doga centrale uguale alla metà della larghezza del pannello.

(**3**) - Altezza e quantità delle doghe variabile in funzione dell'altezza del pannello: fino a cm 135 n. 5 doghe, fino a cm 170 n. 7 doghe, fino a cm 250 n. 9 doghe.

MINY VERSIONE **INFINITY**

PANNELLI PER SCURI E SCURETTI



CARATTERISTICHE

H - Lavorazione decorativa con bisellatura di mm 6 x 3 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno (o nel colore base per i modelli bicolore). **Su richiesta:** lato interno Double (stessa lavorazione del lato esterno) e colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico.

Y - Lavorazione decorativa Infinity con sinuose increspature realizzate sulla lastra di alluminio. La parte di pannello con questa lavorazione non è realizzabile nei colori della serie Skin (pellicolati) e colori legno fuori cartella.

Dimensioni: realizzati solo su misura.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

Limitazioni: tutti i colori effetto legno e Renolit, hanno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.





Modelli bicolore. I modelli realizzabili nelle finiture bicolore sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in colore giallo. Essa rappresenta la porzione del pannello che verrà realizzata nel 2° colore indicato nel modulo ordine. Tutto il resto del pannello, compreso il suo lato interno, sarà realizzato di serie nel colore base.

Note:

(**1**) - Larghezza della doga centrale uguale alla metà della larghezza del pannello.

(**2**) - Altezza e quantità delle doghe variabile in funzione dell'altezza del pannello: fino a cm 135 n. 5 doghe, fino a cm 170 n. 7 doghe, fino a cm 250 n. 9 doghe.

Modello	Pag. cat.	Collez.ne	Vetro
A			
Abaco/K	294	Novec.	-
Abaco/K1	295	Novec.	**36**
Abaco/KB	297	Novec.	-
Abaco/KC	296	Novec.	-
Abaco/KM	297	Novec.	-
Abaco/KS	295	Novec.	-
Adrar/H	45	Infinity	-
Adrar/HS	45	Infinity	-
Adrar/MH	44	Infinity	-
Adrar/MHS	44	Infinity	-
Agry/Y	448	Incyso	-
Agry/YM	448	Incyso	-
Agry/YS	448	Incyso	-
Agus/Y	438	Incyso	-
Agus/YM	439	Incyso	-
Agus/YS	438	Incyso	-
Akira/Y	417	Incyso	-
Alchiba/W	251	Emotion	-
Alchiba/WD	250	Emotion	-
Aldebaran/K	340	Novec.	-
Aldebaran/K2	340	Novec.	**8**
Aldebaran/KM	341	Novec.	-
Aldebaran/KM1	341	Novec.	**8**
Aldebaran/KS	340	Novec.	-
Aldebaran/KS1	340	Novec.	**8**
Aleno/Y	419	Incyso	-
Alex/K	320	Novec.	-
Alex/KB	320	Novec.	-
Alex/KC	320	Novec.	-
Alex/KD	320	Novec.	-
Alfa/K	384	Novec.	-
Alfa/KBM3	385	Novec.	**26**
Alfa/KBM5	385	Novec.	**26**
Alfa/KM	385	Novec.	-
Alfa/KS	384	Novec.	-
Alfair/K	338	Novec.	-
Alfair/K2	339	Novec.	**8**
Alfair/KM	339	Novec.	-
Alfair/KM1	339	Novec.	**8**
Alfair/KS	338	Novec.	-
Alfair/KS1	339	Novec.	**8**
Algenib/K	375	Novec.	-
Algenib/K2	375	Novec.	**37**
Algenib/K6	375	Novec.	**26 + 37**
Algenib/KB	372	Novec.	-
Algenib/KC	372	Novec.	-
Algenib/KD	376	Novec.	-
Algenib/KE	373	Novec.	-
Algenib/KE1	373	Novec.	**16**
Algenib/KM	374	Novec.	-
Algenib/KM1	375	Novec.	**37**
Algenib/KM3	375	Novec.	**26 + 37**
Algenib/KS	372	Novec.	-
Algenib/KS1	375	Novec.	**37**
Algenib/KS3	375	Novec.	**26 + 37**
Alizar/K	376	Novec.	-
Alizar/KM	377	Novec.	-
Alizar/KS	376	Novec.	-
Amarcord/W	270	Emotion	-
Amarcord/WD	271	Emotion	-
Amarcord/WDX	271	Emotion	-
Amarcord/WX	271	Emotion	-
Ambra/F	107	A Filo	-
Ambra/FB	111	A Filo	-
Ambra/FB1	119	A Filo	**31**
Ambra/FB4	121	A Filo	**26**
Ambra/FB5	123	A Filo	**40**
Ambra/FF	125	A Filo	-
Ambra/H	107	A Filo	-
Ambra/HB	111	A Filo	-
Ambra/HB1	119	A Filo	**31**
Ambra/HB4	121	A Filo	**26**
Ambra/HB5	123	A Filo	**40**
Ambra/HF	125	A Filo	-
Ambra/HPS	118	A Filo	-
Ambra/MF	107	A Filo	-
Ambra/MFB	111	A Filo	-
Ambra/MFB1	119	A Filo	**31**
Ambra/MFB4	121	A Filo	**26**
Ambra/MFB5	123	A Filo	**40**
Ambra/MFF	124	A Filo	-
Ambra/MH	107	A Filo	-
Ambra/MH1	108	A Filo	**31**
Ambra/MH4	109	A Filo	**26**
Ambra/MH5	109	A Filo	**40**
Ambra/MHAX	115	A Filo	-
Ambra/MHB	110	A Filo	-
Ambra/MHB1	118	A Filo	**31**
Ambra/MHB4	120	A Filo	**26**
Ambra/MHB5	122	A Filo	**40**
Ambra/MHC1	116	A Filo	**38**
Ambra/MHNX	115	A Filo	-
Ambra/MHPO	112	A Filo	-
Ambra/MHSM	113	A Filo	-
Ambra/MHSP	112	A Filo	-
Ambra/MHSX	114	A Filo	-
Ambra/MHTE	113	A Filo	-
Ambra/S4	121	A Filo	**26**
Ametista/F	107	A Filo	-
Ametista/FB	106	A Filo	-
Ametista/FB1	106	A Filo	**31**
Ametista/HB	106	A Filo	-
Ametista/HB1	106	A Filo	**31**
Ametista/MFB	106	A Filo	-
Ametista/MFB1	106	A Filo	**31**
Ametista/MHB	106	A Filo	-
Ametista/MHB1	106	A Filo	**31**
Andromeda/K	292	Novec.	-
Andromeda/K1	293	Novec.	**38**
Andromeda/K4	293	Novec.	**26**
Antares/K	363	Novec.	-
Antares/KD	329	Novec.	-
Antares/KD1	328	Novec.	**7**
Antares/KM	363	Novec.	-
Antares/KS	363	Novec.	-
Aries/K	391	Novec.	-
Aries/KB	390	Novec.	-
Aries/KC	392	Novec.	-
Aries/KS	391	Novec.	-
Armide/Y	415	Incyso	-
Asso/YM	447	Incyso	-
Asso/YS	434	Incyso	-
Astra/K	314	Novec.	-
Astralis/W	237	Emotion	-
Astralis/WX	237	Emotion	-
Atacama/H	23	Infinity	-
Atacama/H1	25	Infinity	**31**
Atacama/H2	24	Infinity	**72**
Atacama/H4	25	Infinity	**70**
Atacama/MH	22	Infinity	-
Atacama/MH1	25	Infinity	**31**
Atacama/MH2	24	Infinity	**72**
Atacama/MH4	25	Infinity	**70**
Atlas/W	213	Emotion	-
Atlas/WS	213	Emotion	-
Atlas/WSX	213	Emotion	-
Atlas/WX	213	Emotion	-
Auriga/K	302	Novec.	-
Auriga/KB	304	Novec.	-
Auriga/KB1	304	Novec.	**33**
Auriga/KBM	303	Novec.	-
Auriga/KBS	304	Novec.	-
Auriga/KC	305	Novec.	-
Auriga/KCM	305	Novec.	-
Auriga/KCS	305	Novec.	-
B			
Basic/W	273	Emotion	-
Basic/WD1	239	Emotion	**38**
Basic/WM	273	Emotion	-
Basic/WS	272	Emotion	-
Basileo/K	370	Novec.	-
Basileo/K1	371	Novec.	**16**
Bellatrix/K	354	Novec.	-
Bellatrix/K1	354	Novec.	**11**
Bellatrix/K3	355	Novec.	**11 + 27**
Bellatrix/K5	355	Novec.	**11 + 27**
Bellatrix/KM	354	Novec.	-
Bellatrix/KM1	354	Novec.	**15**
Bellatrix/KM2	355	Novec.	**15 + 27**
Bellatrix/KM3	355	Novec.	**15 + 27**
Bellatrix/KS	354	Novec.	-
Bellatrix/KS1	354	Novec.	**15**
Bellatrix/KS2	355	Novec.	**15 + 27**
Bellatrix/KS3	355	Novec.	**15 + 27**
Bilzen/Y	418	Incyso	-
Bimoon/W	210	Emotion	-
Bimoon/WX	211	Emotion	-
Blog/W	222	Emotion	-
Blog/W1	223	Emotion	**77**
Botein/W	233	Emotion	-
Braille/W	262	Emotion	-
Braille/W1	263	Emotion	**25**
Brunide/Y	419	Incyso	-

Modello	Pag. cat.	Collez.ne	Vetro
C			
Cagy/Y	441	Incyso	-
Calt/Y	436	Incyso	-
Calt/YB	437	Incyso	-
Calt/YC	437	Incyso	-
Calt/YM	437	Incyso	-
Calt/YS	436	Incyso	-
Caride/W	260	Emotion	-
Caride/WX	260	Emotion	-
Caser/Y	440	Incyso	-
Caser/YM	441	Incyso	-
Caser/YS	440	Incyso	-
Cassiopea/K	317	Novec.	-
Cassiopea/Z	71	Style	-
Cassiopea/ZX	71	Style	-
Cassiopea/ZX1	70	Style	**53**
Castore/K	386	Novec.	-
Castore/K1	386	Novec.	**25**
Catany/Y	442	Incyso	-
Catany/YB	442	Incyso	-
Catany/YM	442	Incyso	-
Catany/YS	442	Incyso	-
Channel/W	257	Emotion	-
Channel/W2	257	Emotion	**40**
Channel/W3	257	Emotion	**40**
Cobalto/F	149	A Filo	-
Cobalto/F1	145	A Filo	**77**
Cobalto/F3	147	A Filo	**40**
Cobalto/FD	149	A Filo	-
Cobalto/FD1	145	A Filo	**77**
Cobalto/FD3	147	A Filo	**40**
Cobalto/H	149	A Filo	-
Cobalto/H1	145	A Filo	**77**
Cobalto/H3	147	A Filo	**40**
Cobalto/HD	149	A Filo	-
Cobalto/HD1	145	A Filo	**77**
Cobalto/HD3	147	A Filo	**40**
Cobalto/MF	148	A Filo	-
Cobalto/MF1	144	A Filo	**77**
Cobalto/MF3	146	A Filo	**40**
Cobalto/MFD	148	A Filo	-
Cobalto/MFD1	145	A Filo	**77**
Cobalto/MFD3	146	A Filo	**40**
Corallo/F	153	A Filo	-
Corallo/FS	153	A Filo	-
Corallo/H	153	A Filo	-
Corallo/HS	153	A Filo	-
Corallo/MF	152	A Filo	-
Corallo/MFS	152	A Filo	-
D			
Deneb/K	388	Novec.	-
Deruta/K	306	Novec.	-
Deruta/KB	307	Novec.	-
Desire/W	254	Emotion	-
Desire/WB	255	Emotion	-
Desire/WBX	255	Emotion	-
Desire/WX	254	Emotion	-
Diamond/MH	105	A Filo	-
Diamond/MH1	105	A Filo	**72**
Diamond/MHD	105	A Filo	-
Diamond/MHD1	104	A Filo	**72**
Digit/W	225	Emotion	-
Dorado/K	387	Novec.	-
Dorado/K1	387	Novec.	**25**
Doss/Y	446	Incyso	-
E			
Echo/K	316	Novec.	-
Echo/Z	69	Style	-
Echo/Z1	68	Style	**60**
Echo/ZX	69	Style	-
Egizy/W	229	Emotion	-
Egizy/W1	229	Emotion	**77**
Elisir/K	318	Novec.	-
Elisir/KB	319	Novec.	-
Elisir/KC	319	Novec.	-
Enny/Y	444	Incyso	-
Enny/YM	445	Incyso	-
Enny/YS	445	Incyso	-
Entry/Y	443	Incyso	-
Eridano/K	378	Novec.	-
Eridano/K2	378	Novec.	**27**
Eridano/K6	379	Novec.	**27 + 26**
Eridano/KM	378	Novec.	-
Eridano/KM1	379	Novec.	**27**
Eridano/KM3	379	Novec.	**27 + 26**
Eridano/KS	378	Novec.	-
Eridano/KS1	378	Novec.	**27**
Eridano/KS3	379	Novec.	**27 + 26**
Ermes/K	298	Novec.	-
Ermes/K1	299	Novec.	**34**
Ermes/KB	300	Novec.	-
Ermes/KB1	300	Novec.	**34**
Ermes/KC	301	Novec.	-
Exagon/W	249	Emotion	-
Exagon/WX	248	Emotion	-
Exit/Y	433	Incyso	-
Exit/YM	433	Incyso	-
Exit/YS	433	Incyso	-
F			
Fendy/Z	77	Style	-
Fendy/Z1	76	Style	**76**
Fendy/ZX	77	Style	-
Flex/W	226	Emotion	-
Flex/WB	227	Emotion	-
Flex/WB1	227	Emotion	**77**
Flower/W	217	Emotion	-
Flower/WD	217	Emotion	-
Flower/WDX	216	Emotion	-
Flower/WX	217	Emotion	-
Forest/Y	413	Incyso	-
Frisè/W	235	Emotion	-
Frisè/WB	235	Emotion	-
Funny/W	241	Emotion	-
Funny/WX	240	Emotion	-
G			
Galaxy/W	236	Emotion	-
Gemini/K	343	Novec.	-
Gemini/K1	342	Novec.	**2**
Gemma/K	347	Novec.	-
Gemma/K1	346	Novec.	**11**
Genius/W	238	Emotion	-
Genius/WX	239	Emotion	-
Geo/K	344	Novec.	-
Geo/K1	344	Novec.	**8**
Giada/F	150	A Filo	-
Giada/FD	151	A Filo	-
Giada/H	151	A Filo	-
Giada/HD	151	A Filo	-
Gibson/H	43	Infinity	-
Gibson/HS	43	Infinity	-
Gibson/MH	42	Infinity	-
Gibson/MHS	42	Infinity	-
Gobi/H	31	Infinity	-
Gobi/H1	33	Infinity	**31**
Gobi/H3	33	Infinity	**75**
Gobi/H4	32	Infinity	**67**
Gobi/MH	30	Infinity	-
Gobi/MH1	33	Infinity	**31**
Gobi/MH3	33	Infinity	**75**
Gobi/MH4	32	Infinity	**67**
Gory/Y	435	Incyso	-
Gradara/K	366	Novec.	-
Gradara/KB	367	Novec.	-
Gradara/KB1	367	Novec.	**36**
H			
Helly/Z	67	Style	-
Helly/Z1	66	Style	**60**
Helly/ZX	67	Style	-
Hidra/W	243	Emotion	-
Hidra/WX	242	Emotion	-
I			
Ikaro/K	324	Novec.	-
Ikaro/K1	325	Novec.	**3**
Ikaro/KB1	325	Novec.	**14**
Impery/Y	445	Incyso	-
Iris/K	364	Novec.	-
Iris/K1	365	Novec.	**25**
Iris/K3	365	Novec.	**25**
Iris/KC1	365	Novec.	**25**
Iris/Y	416	Incyso	-
J			
Joint/W	264	Emotion	-
Joint/WB	265	Emotion	-
Joint/WBX	265	Emotion	-
Joint/WC	267	Emotion	-
Joint/WCX	266	Emotion	-
Joint/WD	269	Emotion	-
Joint/WD1	269	Emotion	**77**
Joint/WDX	268	Emotion	-
Joint/WX	264	Emotion	-
Jolly/HS1	22	Infinity	**31**
Jolly/K	403	Novec.	-
Jolly/K1	329	Novec.	**30**
Jolly/KB	331	Novec.	-

Modello	Pag. cat.	Collez.ne	Vetro
Jolly/KBG	392	Novec.	-
Jolly/KBGM	392	Novec.	-
Jolly/KG	292	Novec.	-
Jolly/KG1	310	Novec.	**31**
Jolly/KGM	393	Novec.	-
Jolly/KGM1	393	Novec.	**31**
Jolly/KGM2	393	Novec.	**31**
Jolly/WG1	258	Emotion	**31**
Jolly/WM1	273	Emotion	**31**
Jolly/WM2	273	Emotion	**31**
Jolly/YG	412	Incyso	-
Jolly/YGM	429	Incyso	-
Jolly/ZM	89	Style	-
Jolly/ZM1	88	Style	**31**
Jolly/ZS	89	Style	-
Jolly/ZS1	88	Style	**31**
Jolly/ZXM	89	Style	-
Jolly/ZXS	89	Style	-
K			
Kaffa/Y	412	Incyso	-
Kalahari/H	35	Infinity	-
Kalahari/HD	35	Infinity	-
Kalahari/MH	35	Infinity	-
Kalahari/MHD	34	Infinity	-
Kalipso/K	321	Novec.	-
Kalipso/KB	321	Novec.	-
Kalipso/KC	321	Novec.	-
Kalipso/KD	321	Novec.	-
Kalipso/KM	321	Novec.	-
Kalipso/KS	321	Novec.	-
Kanoa/Z	65	Style	-
Kanoa/Z1	64	Style	**75**
Kanoa/ZX	65	Style	-
Kardoa/Y	414	Incyso	-
Kessel/Y	418	Incyso	-
Klio/K	308	Novec.	-
Klio/KB	309	Novec.	-
Klio/KD	308	Novec.	-
Klio/KM	309	Novec.	-
Klio/KS	309	Novec.	-
Kreo/FA	178	A Filo	-
Kreo/FAS	179	A Filo	-
Kreo/HA	179	A Filo	-
Kreo/HAS	179	A Filo	-
Kreo/MFA	179	A Filo	-
Kreo/MFAS	179	A Filo	-
Kreo/MFB	180	A Filo	-
Kreo/MFB5	180	A Filo	**40**
Kreo/MFBS	180	A Filo	-
Kreo/MHA	179	A Filo	-
Kreo/MHAS	179	A Filo	-
Kreo/MHB	181	A Filo	-
Kreo/MHB5	180	A Filo	**40**
Kreo/MHBS	180	A Filo	-
Kubo/Z	87	Style	-
Kubo/Z1	86	Style	**67**
Kubo/ZX	87	Style	-
L			

Modello	Pag. cat.	Collez.ne	Vetro
Labirint/W	230	Emotion	-
Libra/K	352	Novec.	-
Libra/K1	353	Novec.	**11**
Libra/KB	353	Novec.	-
Line/Y	423	Incyso	-
Line/YB	423	Incyso	-
Line/YC	422	Incyso	-
Lira/K	396	Novec.	-
Lira/KB	396	Novec.	-
Lira/KBS	396	Novec.	-
Lira/KC	397	Novec.	-
Lira/KCS	397	Novec.	-
Lira/KES	397	Novec.	-
Lira/KFS	397	Novec.	-
Lira/KL	397	Novec.	-
Lira/KS	396	Novec.	-
Lody/Y	436	Incyso	-
Luce/K1	394	Novec.	**77**
Luce/KD1	394	Novec.	**38**
Luce/KE1	394	Novec.	**36**
Luce/KF3	395	Novec.	**25**
Luce/KH3	395	Novec.	**40**
Luce/KH4	395	Novec.	**40**
Luce/KHS3	395	Novec.	**40**
Luce/KHS4	395	Novec.	**40**
Luce/KS1	394	Novec.	**77**
Luce/W1	274	Emotion	**77**
Luce/WD1	219	Emotion	**38**
Luce/WE1	274	Emotion	**36**
Luce/WF3	275	Emotion	**25**
Luce/WH3	275	Emotion	**40**
Luce/WH4	275	Emotion	**40**
Luce/WHS3	275	Emotion	**40**
Luce/WHS4	275	Emotion	**40**
Luce/WS1	274	Emotion	**77**
M			
Madras/W	252	Emotion	-
Madras/WM	253	Emotion	-
Madras/WMX	253	Emotion	-
Madras/WS	252	Emotion	-
Madras/WSX	253	Emotion	-
Madras/WX	253	Emotion	-
Marsy/Y	440	Incyso	-
Messy/Y	439	Incyso	-
Minerva/K	351	Novec.	-
Minerva/K1	350	Novec.	**11**
Minerva/KM	351	Novec.	-
Minerva/KM1	351	Novec.	**15**
Minerva/KS	351	Novec.	-
Minerva/KS1	350	Novec.	**15**
Mintaka/Y	414	Incyso	-
Mira/K	380	Novec.	-
Mira/K2	380	Novec.	**26**
Mira/K4	381	Novec.	**26 + 27**
Mira/K6	381	Novec.	**26 + 27**
Mira/KM	380	Novec.	-
Mira/KM1	380	Novec.	**26**
Mira/KM2	381	Novec.	**26 + 27**

Modello	Pag. cat.	Collez.ne	Vetro
Mira/KM3	381	Novec.	**26 + 27**
Mira/KS	380	Novec.	-
Mira/KS1	380	Novec.	**26**
Mira/KS2	381	Novec.	**26 + 27**
Mira/KS3	381	Novec.	**26 + 27**
Miranda/K	356	Novec.	-
Miranda/K1	356	Novec.	**22**
Miranda/K2	356	Novec.	**25 + 22**
Miranda/K3	357	Novec.	**25 + 22**
Miranda/KB	357	Novec.	-
Miranda/KB1	357	Novec.	**22**
Mirror/Z	79	Style	-
Mirror/Z1	78	Style	**77**
Mirror/ZM	81	Style	-
Mirror/ZM1	80	Style	**77**
Mirror/ZS	79	Style	-
Mirror/ZS1	78	Style	**77**
Mirror/ZX	79	Style	-
Mirror/ZXM	81	Style	-
Mirror/ZXS	79	Style	-
Mizar/K	377	Novec.	-
Mizar/KM	377	Novec.	-
Mizar/KS	377	Novec.	-
Mojave/F	41	Infinity	-
Mojave/MF	40	Infinity	-
Moon/Z	73	Style	-
Moon/Z1	72	Style	**53**
Moon/ZX	73	Style	-
Moraga/Y	417	Incyso	-
Moresco/Y	433	Incyso	-
Moresco/YB	432	Incyso	-
N			
Naos/Y	413	Incyso	-
Nasira/Y	417	Incyso	-
Niche/W	209	Emotion	-
Niche/WS	209	Emotion	-
Niche/WSX	209	Emotion	-
Niche/WX	209	Emotion	-
Nysa/Y	426	Incyso	-
O			
Oblò/Z	75	Style	-
Oblò/Z1	74	Style	**51**
Oblò/ZX	75	Style	-
Osty/Y	443	Incyso	-
Over/Z	83	Style	-
Over/Z1	82	Style	**31**
Over/ZM	83	Style	-
Over/ZS	82	Style	-
Over/ZX	83	Style	-
P			
Paler/Y	439	Incyso	-
Palladio/K	326	Novec.	-
Palladio/K1	327	Novec.	**35**
Pegaso/K	322	Novec.	-
Pegaso/KB	322	Novec.	-
Pegaso/KM	323	Novec.	-
Pericle/Y	420	Incyso	-
Pericle/YB	420	Incyso	-

Modello	Pag. cat.	Collez.ne	Vetro
Pericle/YC	421	Incyso	-
Pericle/YD	421	Incyso	-
Pericle/YM	421	Incyso	-
Pericle/YS	421	Incyso	-
Perseo/K	345	Novec.	-
Perseo/K1	345	Novec.	**8**
Point/W	232	Emotion	-
Polaris/K	310	Novec.	-
Polaris/K1	311	Novec.	**27**
Polaris/K2	311	Novec.	**27 + 26**
Q			
Quarzo/FC	165	A Filo	-
Quarzo/FCS	165	A Filo	-
Quarzo/FD	167	A Filo	-
Quarzo/FDS	167	A Filo	-
Quarzo/FE	169	A Filo	-
Quarzo/FES	169	A Filo	-
Quarzo/FF	170	A Filo	-
Quarzo/FF5	171	A Filo	**40**
Quarzo/FFS	170	A Filo	-
Quarzo/HC	165	A Filo	-
Quarzo/HCS	165	A Filo	-
Quarzo/HD	166	A Filo	-
Quarzo/HDS	166	A Filo	-
Quarzo/HE	169	A Filo	-
Quarzo/HES	169	A Filo	-
Quarzo/HF	170	A Filo	-
Quarzo/HF5	171	A Filo	**40**
Quarzo/HFS	170	A Filo	-
Quarzo/MFC	165	A Filo	-
Quarzo/MFCS	165	A Filo	-
Quarzo/MFD	167	A Filo	-
Quarzo/MFDS	167	A Filo	-
Quarzo/MFE	169	A Filo	-
Quarzo/MFES	169	A Filo	-
Quarzo/MFF	174	A Filo	-
Quarzo/MFFS	174	A Filo	-
Quarzo/MFG	173	A Filo	-
Quarzo/MFGS	173	A Filo	-
Quarzo/MFL	175	A Filo	-
Quarzo/MFLS	175	A Filo	-
Quarzo/MHC	164	A Filo	-
Quarzo/MHCS	164	A Filo	-
Quarzo/MHD	166	A Filo	-
Quarzo/MHDS	166	A Filo	-
Quarzo/MHE	168	A Filo	-
Quarzo/MHES	169	A Filo	-
Quarzo/MHF	174	A Filo	-
Quarzo/MHFS	174	A Filo	-
Quarzo/MHG	173	A Filo	-
Quarzo/MHG3	172	A Filo	**39**
Quarzo/MHGS	172	A Filo	-
Quarzo/MHL	175	A Filo	-
Quarzo/MHLS	175	A Filo	-
Quasar/K	348	Novec.	-
Quasar/K1	348	Novec.	**11**
Quasar/KB	349	Novec.	-
Quasar/KB3	349	Novec.	**11 + 37**

Modello	Pag. cat.	Collez.ne	Vetro
Quater/K	368	Novec.	-
Quater/K4	369	Novec.	**40**
Quater/KM	369	Novec.	-
Quater/KS	368	Novec.	-
R			
Ragy/Y	434	Incyso	-
Regolo/KA	333	Novec.	-
Regolo/KA1	332	Novec.	**3**
Regolo/KB	334	Novec.	-
Regolo/KBM	334	Novec.	-
Regolo/KBS	334	Novec.	-
Regolo/KC	333	Novec.	-
Regolo/KD	335	Novec.	-
Regolo/KD1	335	Novec.	**3**
Regolo/KDM1	335	Novec.	**8**
Regolo/KDS1	335	Novec.	**8**
Rigel/K	337	Novec.	-
Rigel/K2	337	Novec.	**2**
Rigel/KB	336	Novec.	-
Rigel/KM	337	Novec.	-
Rigel/KM1	337	Novec.	**2**
Rigel/KS	337	Novec.	-
Rigel/KS1	337	Novec.	**2**
Rigo/FB	183	A Filo	-
Rigo/FBS	183	A Filo	-
Rigo/FC	184	A Filo	-
Rigo/FCS	184	A Filo	-
Rigo/FD	185	A Filo	-
Rigo/FDS	185	A Filo	-
Rigo/FE	186	A Filo	-
Rigo/FES	186	A Filo	-
Rigo/FF	188	A Filo	-
Rigo/FFS	188	A Filo	-
Rigo/FG	189	A Filo	-
Rigo/FGS	189	A Filo	-
Rigo/FH	190	A Filo	-
Rigo/FHS	190	A Filo	-
Rigo/HB	183	A Filo	-
Rigo/HBS	183	A Filo	-
Rigo/HC	184	A Filo	-
Rigo/HCS	184	A Filo	-
Rigo/HD	185	A Filo	-
Rigo/HDS	185	A Filo	-
Rigo/HE	187	A Filo	-
Rigo/HES	187	A Filo	-
Rigo/HF	188	A Filo	-
Rigo/HFS	188	A Filo	-
Rigo/HG	189	A Filo	-
Rigo/HGS	189	A Filo	-
Rigo/HH	191	A Filo	-
Rigo/HHS	191	A Filo	-
Rigo/MFB	183	A Filo	-
Rigo/MFBS	183	A Filo	-
Rigo/MFC	184	A Filo	-
Rigo/MFCS	184	A Filo	-
Rigo/MFD	185	A Filo	-
Rigo/MFDS	185	A Filo	-
Rigo/MFE	187	A Filo	-

Modello	Pag. cat.	Collez.ne	Vetro
Rigo/MFES	188	A Filo	-
Rigo/MFF	188	A Filo	-
Rigo/MFFS	188	A Filo	-
Rigo/MFG	189	A Filo	-
Rigo/MFGS	189	A Filo	-
Rigo/MFH	191	A Filo	-
Rigo/MFHS	191	A Filo	-
Rigo/MHB	183	A Filo	-
Rigo/MHBS	183	A Filo	-
Rigo/MHC	184	A Filo	-
Rigo/MHCS	184	A Filo	-
Rigo/MHD	185	A Filo	-
Rigo/MHDS	185	A Filo	-
Rigo/MHE	187	A Filo	-
Rigo/MHES	187	A Filo	-
Rigo/MHF	188	A Filo	-
Rigo/MHFS	188	A Filo	-
Rigo/MHG	189	A Filo	-
Rigo/MHGS	189	A Filo	-
Rigo/MHH	191	A Filo	-
Rigo/MHHS	191	A Filo	-
Rome/Y	443	Incyso	-
Rotary/Z	57	Style	-
Rotary/Z4	56	Style	**70**
Rotary/ZX	57	Style	-
Rubino/F	155	A Filo	-
Rubino/F1	157	A Filo	**77**
Rubino/FG	159	A Filo	-
Rubino/FGS	159	A Filo	-
Rubino/FS	155	A Filo	-
Rubino/FS1	157	A Filo	**77**
Rubino/H	155	A Filo	-
Rubino/H1	157	A Filo	**77**
Rubino/HG	159	A Filo	-
Rubino/HGS	159	A Filo	-
Rubino/HS	155	A Filo	-
Rubino/HS1	157	A Filo	**77**
Rubino/MF	154	A Filo	-
Rubino/MF1	156	A Filo	**77**
Rubino/MFG	158	A Filo	-
Rubino/MFGS	158	A Filo	-
Rubino/MFS	156	A Filo	-
Rubino/MFS1	157	A Filo	**77**
Rubino/MH	155	A Filo	-
Rubino/MH1	157	A Filo	**77**
Rubino/MHS	155	A Filo	-
Rubino/MHS1	157	A Filo	**77**
S			
Sahara/H	19	Infinity	-
Sahara/HS	19	Infinity	-
Sahara/HS1	19	Infinity	**31**
Sandy/W	224	Emotion	-
Shangai/W	228	Emotion	-
Sien/Y	436	Incyso	-
Sigma/K	389	Novec.	-
Sigma/K1	389	Novec.	**72**
Silea/Y	447	Incyso	-
Simple/W	256	Emotion	-

Modello	Pag. cat.	Collez.ne	Vetro
Sira/Y	445	Incyso	-
Sirio/K	330	Novec.	-
Sirio/K1	330	Novec.	**3**
Sirio/KC	331	Novec.	-
Sirio/KE	331	Novec.	-
Smeraldo/H	177	A Filo	-
Smeraldo/MH	176	A Filo	-
Smoky/W	220	Emotion	-
Soffy/W	218	Emotion	-
Soffy/WX	219	Emotion	-
Sonora/F	37	Infinity	-
Sonora/F1	38	Infinity	**77**
Sonora/F3	39	Infinity	**75**
Sonora/FD	36	Infinity	-
Sonora/FD1	38	Infinity	**77**
Sonora/FD3	39	Infinity	**75**
Sonora/MF	37	Infinity	-
Sonora/MF1	38	Infinity	**77**
Sonora/MF3	39	Infinity	**75**
Sonora/MFD	37	Infinity	-
Sonora/MFD1	38	Infinity	**77**
Sonora/MFD3	39	Infinity	**75**
Sorren/Y	435	Incyso	-
Space/W	245	Emotion	-
Space/WX	244	Emotion	-
Spiga/YA	427	Incyso	-
Spiga/YAM	427	Incyso	-
Spiga/YAS	427	Incyso	-
Spiga/YB	427	Incyso	-
Spiga/YC	429	Incyso	-
Spiga/YCM	429	Incyso	-
Spiga/YCS	429	Incyso	-
Spiga/YD	426	Incyso	-
Spiga/YE	427	Incyso	-
Spiga/YF	429	Incyso	-
Spiga/YG	428	Incyso	-
Spiga/YGM	429	Incyso	-
Spiga/YGS	428	Incyso	-
Spiga/YM	427	Incyso	-
Spiga/YS	427	Incyso	-
Spin/Z	63	Style	-
Spin/Z2	62	Style	**57 + 58**
Spin/ZX	63	Style	-
Stilus/K	312	Novec.	-
Stilus/K1	312	Novec.	**16**
Stone/W	215	Emotion	-
Stone/WD	215	Emotion	-
Stone/WDX	214	Emotion	-
Stone/WX	215	Emotion	-
Stream/W	231	Emotion	-
Stream/W1	231	Emotion	**72**
Strip/W	259	Emotion	-
Strip/W1	258	Emotion	**77**
Strip/WM	259	Emotion	-
Strip/WMX	259	Emotion	-
Strip/WS	259	Emotion	-
Strip/WSX	259	Emotion	-
Strip/WX	259	Emotion	-
Subra/Y	424	Incyso	-
Subra/YB	425	Incyso	-
Subra/YC	425	Incyso	-
Subra/YM	425	Incyso	-
Subra/YS	424	Incyso	-
Sunray/Z	59	Style	-
Sunray/Z4	58	Style	**70**
Sunray/ZX	59	Style	-
T			
Tablet/Y	430	Incyso	-
Tablet/YS	430	Incyso	-
Tacobo/Y	415	Incyso	-
Taor/Y	439	Incyso	-
Taris/Y	415	Incyso	-
Tenerè/H	21	Infinity	-
Tenerè/MH	20	Infinity	-
Tetris/W	233	Emotion	-
Tetris/W1	233	Emotion	**67**
Tiffany/Y	413	Incyso	-
Titano/K	382	Novec.	-
Titano/K2	383	Novec.	**26**
Titano/KM	383	Novec.	-
Titano/KM1	383	Novec.	**26**
Titano/KS	383	Novec.	-
Titano/KS1	383	Novec.	**26**
Topazio/FD	163	A Filo	-
Topazio/FD3	163	A Filo	**40**
Topazio/FDS	163	A Filo	-
Topazio/FDS3	163	A Filo	**40**
Topazio/HD	162	A Filo	-
Topazio/HD3	163	A Filo	**40**
Topazio/HDS	162	A Filo	-
Topazio/HDS3	163	A Filo	**40**
Topazio/MFB	161	A Filo	-
Topazio/MFBS	161	A Filo	-
Topazio/MFC	162	A Filo	-
Topazio/MFCS	162	A Filo	-
Topazio/MFE	161	A Filo	-
Topazio/MFES	161	A Filo	-
Topazio/MHB	160	A Filo	-
Topazio/MHBS	160	A Filo	-
Topazio/MHC	162	A Filo	-
Topazio/MHCS	162	A Filo	-
Topazio/MHE	161	A Filo	-
Topazio/MHES	161	A Filo	-
Trapy/Y	447	Incyso	-
Triade/K	358	Novec.	-
Triade/K1	359	Novec.	**25**
Triade/KB	362	Novec.	-
Triade/KBM	362	Novec.	-
Triade/KBS	362	Novec.	-
Triade/KC	360	Novec.	-
Triade/KC1	361	Novec.	**25**
Triade/YS	416	Incyso	-
Triangolo/Z	85	Style	-
Triangolo/Z1	84	Style	**72**
Triangolo/ZX	85	Style	-
Trilogy/W	261	Emotion	-
Trilogy/WX	261	Emotion	-
U			
Urania/K	323	Novec.	-
Urbis/Y	445	Incyso	-
V			
Varesy/Y	449	Incyso	-
Varesy/YB	449	Incyso	-
Varesy/YS	449	Incyso	-
Vele/Z	61	Style	-
Vele/Z2	60	Style	**57 + 58**
Vele/ZX	61	Style	-
Victoria/K	313	Novec.	-
Victoria/K1	313	Novec.	**22**
Vintage/W	247	Emotion	-
W			
Wadirum/H	29	Infinity	-
Wadirum/H1	27	Infinity	**31**
Wadirum/H4	27	Infinity	**67**
Wadirum/MH	28	Infinity	-
Wadirum/MH1	26	Infinity	**31**
Wadirum/MH4	27	Infinity	**67**
Wind/W	212	Emotion	-
Wind/WX	212	Emotion	-
Wood/W	225	Emotion	-
Z			
Zaffiro/F	127	A Filo	-
Zaffiro/F4	129	A Filo	**26**
Zaffiro/FB	133	A Filo	-
Zaffiro/FB1	131	A Filo	**77**
Zaffiro/FB2	135	A Filo	**72**
Zaffiro/FC	137	A Filo	-
Zaffiro/FD	139	A Filo	-
Zaffiro/FD3	141	A Filo	**40**
Zaffiro/FE	142	A Filo	-
Zaffiro/FE5	143	A Filo	**40**
Zaffiro/H	127	A Filo	-
Zaffiro/H4	129	A Filo	**26**
Zaffiro/HB	133	A Filo	-
Zaffiro/HB1	131	A Filo	**77**
Zaffiro/HB2	135	A Filo	**72**
Zaffiro/HC	137	A Filo	-
Zaffiro/HD	139	A Filo	-
Zaffiro/HD3	141	A Filo	**40**
Zaffiro/HE	142	A Filo	-
Zaffiro/HE5	143	A Filo	**40**
Zaffiro/MF	127	A Filo	-
Zaffiro/MF4	129	A Filo	**26**
Zaffiro/MFB	132	A Filo	-
Zaffiro/MFB1	130	A Filo	**77**
Zaffiro/MFB2	134	A Filo	**72**
Zaffiro/MFC	136	A Filo	-
Zaffiro/MFD	138	A Filo	-
Zaffiro/MFD3	140	A Filo	**40**
Zaffiro/MFE	142	A Filo	-
Zaffiro/MFE5	143	A Filo	**40**
Zaffiro/MH	127	A Filo	-
Zaffiro/MH1	126	A Filo	**31**
Zaffiro/MH4	128	A Filo	**26**

MODULI ORDINE

scaricabili su www.royalpat.it, sezione "moduli ordine"



Al fine di evitare errori di interpretazione, gli ordini dovranno essere inoltrati tramite gli appositi moduli e trasmessi via Fax allo 0734 646071, oppure via e-mail a ordini@royalpat.it. Non saranno pertanto accolti eventuali reclami per ordini errati o incompleti inoltrati in altre forme.
Modifiche o annullamenti possono essere accolti entro le 24 ore successive alla data di ricevimento dell'ordine. Oltre tale termine l'ordine è considerato definitivo, senza possibilità di annullamento o modifiche.

MODIFICHE AL PRODOTTO
Aluform si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti senza obbligo di preavviso.
Il documento valido per qualsiasi riferimento è il catalogo on-line, costantemente aggiornato e consultabile sul sito www.aluform.it

RIFERIMENTI
Immagini e ambientazioni inserite in questo catalogo sono in parte frutto di elaborazioni al computer e hanno l'unico scopo di rappresentare i prodotti nel loro aspetto più emozionale e suggestivo. Luci, ombre, prospettive e limiti di stampa possono variare l'aspetto estetico del prodotto, e in modo ancora più significativo le tonalità dei colori, per i quali l'unico riferimento valido restano i rispettivi campioni.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
È vietata la riproduzione, la modifica anche parziale e in qualsiasi forma di testi, immagini, loghi e marchi contenuti in questo catalogo, senza autorizzazione scritta da parte di Royal Pat S.r.l. I modelli dei prodotti presentati in questo catalogo: porte, pannelli, maniglie, pensiline, ecc. sono protetti da brevetti di design, dei quali solo Royal Pat S.r.l. detiene ogni diritto esclusivo e interverrà a tutela dei propri diritti in caso di atti di concorrenza sleale per imitazione servile.

Aluform®

Edizione Aprile 2019
Cod. MPC056

- Ideazione e progettazione grafica: Dam-co
- Render e fotoinserimento: Royal Pat
- Stampa: Arti Grafiche La Moderna

ALUFORM
è un marchio

ROYAL PAT S.r.l. Unip.
Via Campiglione, 20
63900 FERMO
Tel. 0734 628303
Fax 0734 628201
info@royalpat.it
www.royalpat.it