



CATALOGO 2023
SISTEMI PER
MONOBLOCCHI E CONTROTELAI

CATALOGO 2023

Sistemi per monoblocchi
e controtelai





La Sial srl, nasce nel 2001 dall'esperienza della famiglia Crimi nel settore serramenti. Una passione che li portò non solo a fondare questa azienda di produzione di tapparelle e di serrande coibentate in alluminio ed in acciaio, ma a creare anche prodotti innovativi nel settore edilizio, i cassonetti isolanti "ZETA".

Nel corso degli anni, l'azienda ha seguito l'evoluzione del mercato, la nuova attenzione al risparmio energetico e a prodotti più performanti aggiungendo anche i controtelai termici THERMAL, i cassonetti Zeta EVOLUTION e quelli ad ispezione frontale THERMAL BLOCK al fine di dare alla tua casa un maggiore comfort termico ed acustico e prestando attenzione anche alla tua salute..

Oggi nasce **THERMOCLIMA**, una nuova concezione di monoblocco costituito principalmente da xps, materiale con caratteristiche importanti in merito a trasmittanza termica e isolamento acustico.



CATALOGO_2023

sistemi per monoblocchi
e controtelai

ZETA CASSONETTI E SPALLE	9
CASSONETTI A SCOMPARSA THERMOCLIMA UNDER	21
CASSONETTI ISPEZIONE FRONTALE THERMOCLIMA FRONT	29
SPALLE LATERALI	43
PROFILI DI TESTATA / CIELINI / SOGLIE	71
PROFILI IN ALLUMINIO	79
PROFILI ZINCATI FLASH / RULLI OTTAGONALI	91
CONTROTELAIO TERMICO THERMAL	107
ACCESSORI	121



ZETA CASSONETTI E SPALLE

filo muro / centro muro

PMC2530

Cassonetto

ZETA



H 277 MM DA 250/300 MM

Materiale: alluminio,pvc,xps

Lunghezza barre: 5850 mm

Confezione: 20 barre

Peso: --- kg/ml



PMC2530R

Cassonetto

ZETA RISTRUTTURAZIONE

H 277 MM DA 250/300 MM



Materiale: alluminio,pvc,xps

Lunghezza barre: 5850 mm

Confezione: 10 barre

Peso: --- kg/ml



**REALIZZABILE ANCHE DA 210 MM
RIFILANDO IL PANNELLO SUPERIORE**



PMCR2530

Cassonetto
ZETA RIBASSATO
H 210 MM DA 250/300 MM



Materiale: alluminio,pvc,xps
 Lunghezza barre: 5850 mm
 Confezione:10 barre
 Peso: --- kg/ml



PMCR2530R

Cassonetto
ZETA RIBASSATO RISTRUTTURAZIONE
H 210 MM DA 250/300 MM




Materiale: alluminio,pvc,xps
 Lunghezza barre: 5850 mm
 Confezione: 10 barre
 Peso: --- kg/ml



PMC2530A

Cassonetto
ZETA 1 (FILO MURO)
H 277 MM DA 250/300 MM

Materiale: alluminio,pvc,xps
Lunghezza barre: 5850 mm
Confezione: 20 barre
Peso: --- kg/ml





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

PMC2530AR

Cassonetto
ZETA 1 RISTRUTTURAZIONE (FILO MURO)
H 277 MM DA 250/300 MM

Materiale: alluminio,pvc,xps
Lunghezza barre: 5850 mm
Confezione: 10 barre
Peso: --- kg/ml

**REALIZZABILE ANCHE DA 210 MM
RIFILANDO IL PANNELLO SUPERIORE a 19,7**





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

PMCR2530A

Cassonetto
ZETA 1 RIBASSATO (FILO MURO)
H 210 MM DA 250/300 MM

Materiale: alluminio,pvc,xps
 Lunghezza barre: 5850 mm
 Confezione: 10 barre
 Peso: --- kg/ml





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

PMCR2530AR

Cassonetto
ZETA 1 RIBASSATO RISTR. (FILO MURO)
H 210 MM DA 250/300 MM

Materiale: alluminio,pvc,xps
 Lunghezza barre: 5850 mm
 Confezione: 10 barre
 Peso: --- kg/ml




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

PMC2530B

Cassonetto
ZETA 2 (CENTRO MURO)
H 277 MM DA 250/300 MM

Materiale: alluminio,pvc,xps
Lunghezza barre: 5850 mm
Confezione: 20 barre
Peso: --- kg/ml




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

PMC2530BR

Cassonetto
ZETA 2 RISTRUTTURAZIONE (CENTRO MURO)
H 277 MM DA 250/300 MM

Materiale: alluminio,pvc,xps
Lunghezza barre: 5850 mm
Confezione: 10 barre
Peso: --- kg/ml

**REALIZZABILE ANCHE DA 210 MM
RIFILANDO IL PANNELLO SUPERIORE**






*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

PMCR2530B

Cassonetto
ZETA 2 RIBASSATO (CENTRO MURO)
H 210 MM DA 250/300 MM

Materiale: alluminio,pvc,xps
 Lunghezza barre: 5850 mm
 Confezione: 10 barre
 Peso: --- kg/ml






*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

PMCR2530BR

Cassonetto
ZETA 2 RIBASSATO RISTR. (CENTRO MURO)
H 210 MM DA 250/300 MM

Materiale: alluminio,pvc,xps
 Lunghezza barre: 5850 mm
 Confezione: 10 barre
 Peso: --- kg/ml



*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

ZETA FLASH 1 DA 25

Spalla


ZETA FLASH 1 DA 25 (FILO MURO)

C/GUIDA SPORGENTE

BATTUTA VARIABILE DA 40 A 70 MM

Materiale: alluminio, lamiera zincata

Lunghezza barre: 6500 mm



ZETA FLASH 1 DA 30

Spalla


ZETA FLASH 1 DA 25 (FILO MURO)

C/GUIDA SPORGENTE

BATTUTA VARIABILE DA 40 A 70 MM

Materiale: alluminio, lamiera zincata

Lunghezza barre: 6500 mm



ZETA MINI 2 ELITE

Spalla




ZETA MINI 2 ELITE (CENTRO MURO)

DA 25 /30

BATTUTA VARIABILE DA 40 A 87,5 MM

Materiale: alluminio, lamiera zincata

Lunghezza barre: 6500 mm





ZETA MINI 2 INTEGRALE

ZETA MINI 2 INTEGRALE (CENTRO MURO)

BATTUTA VARIABILE DA 40 A 67,5 MM

Lunghezza barre: 6500 mm









CASSONETTI A SCOMPARSA THERMOCLIMA UNDER

Filo muro / centro muro

CTU1.23.250*

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 1 (FILO MURO)
H 230 MM DA 215 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE
** PANNELLO SUPERIORE DA RIFILARE A 205

CTU1.23.250*

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 1 (FILO MURO)
H 230 MM DA 235 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE
** PANNELLO SUPERIORE DA RIFILARE A 225

CTU1.23.250

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 1 (FILO MURO)
H 230 MM DA 250 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTU1.23.300

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 1 (FILO MURO)
H 230 MM DA 300 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTU1.28.250*

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 1 (FILO MURO)
H 280 MM DA 215 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE
** PANNELLO SUPERIORE DA RIFILARE A 205

CTU1.28.250*

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 1 (FILO MURO)
H 280 MM DA 235 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE
** PANNELLO SUPERIORE DA RIFILARE A 225

CTU1.28.250

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 1 (FILO MURO)
H 280 MM DA 250 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTU1.28.300

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 1 (FILO MURO)
H 280 MM DA 300 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTU2.23.250

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 2 (CENTRO MURO)
H 230 MM DA 250 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTU2.23.300

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 2 (CENTRO MURO)
H 230 MM DA 300 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTU2.28.250

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 2 (CENTRO MURO)
H 280 MM DA 250 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTU2.28.300

Cassonetto
THERMOCLIMA UNDER 2 (CENTRO MURO)
H 280 MM DA 300 MM

Lunghezza barre: 5850 mm



*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE



CASSONETTI ISPEZIONE FRONTALE THERMOCLIMA FRONT


Filo muro / centro muro



CTF1.23.215

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 230 MM DA 215 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF1.23.235

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 230 MM DA 235 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF1.23.250

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 230 MM DA 250 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF1.23.300

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 230 MM DA 300 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF1.23.350

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 230 MM DA 350 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF1.28.215

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 280 MM DA 215 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF1.28.235

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 280 MM DA 235 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF1.28.250

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 280 MM DA 250 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF1.28.300

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 280 MM DA 300 MM

Lunghezza barre: 5850 mm




*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF1.28.350

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 1 (FILO MURO)
H 280 MM DA 350 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





***ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE**

CTF2.23.215

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 230 MM DA 215 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF2.23.235

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 230 MM DA 235 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF2.23.250

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 230 MM DA 250 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF2.23.300

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 230 MM DA 300 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF2.23.350

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 230 MM DA 350 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF2.28.215

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 280 MM DA 215 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF2.28.235

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 280 MM DA 235 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF2.28.250

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 280 MM DA 250 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF2.28.300

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 280 MM DA 300 MM

Lunghezza barre: 5850 mm





*ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE

CTF2.28.350

Cassonetto
THERMOCLIMA FRONT 2 (CENTRO MURO)
H 280 MM DA 350 MM

Lunghezza barre: 5850 mm



***ARTICOLI FORNITI SEPARATAMENTE**



SPALLE LATERALI



SP10

SPALLA THERMOCLIMA 1 (FILO MURO) COIBENTATA


ALETTA DISPONIBILE: 22/40 MM

LARGHEZZA MURO DISPONIBILI : DA 215-235-250-300-350 MM

BATTUTE DISPONIBILI: THERMOCLIMA UNDER 1 (DA 47,5 A 140 MM) / THERMOCLIMA FRONT 1 (DA 47,5 A 215 MM)

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso


Lunghezza barre: 5850 mm




*** P/THERMOCLIMA UNDER 1 INSERIRE AL3250- AL3251**

APPLICAZIONE SU THERMOCLIMA UNDER 1

SP10.22




SP10.40




APPLICAZIONE SU THERMOCLIMA FRONT 1

SP10.22



SP10.40



SP10.22/40.215

SPALLA COIBENTATA SP10
FILO MURO
ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:

THERMOCLIMA UNDER 1 [DA 215 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 60 MM

THERMOCLIMA FRONT 1 [DA 215 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 110 MM


Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO		THERMOCLIMA UNDER 1 DA 215 (MM)	THERMOCLIMA FRONT 1 DA 215 (MM)
SP10.22/40.215	0475	47,5 – 52,5 – 57,5	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60	50 – 55 – 60
	0575	NON DISPONIBILE	57,5 – 62,5 – 67,5
	0600	NON DISPONIBILE	60 – 65 – 70
	0675	NON DISPONIBILE	67,5 – 72,5 – 77,5
	0700	NON DISPONIBILE	70 – 75 – 80
	0775	NON DISPONIBILE	77,5 – 82,5 – 87,5
	0800	NON DISPONIBILE	80 – 85 – 90
	0875	NON DISPONIBILE	87,5 – 92,5 – 97,5
	0900	NON DISPONIBILE	90 – 95 – 100
	0975	NON DISPONIBILE	97,5 – 102,5 – 107,5
	1000	NON DISPONIBILE	100 – 105 – 110

SP10.22.215/....


SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO ALETTA 22 DA 215 MM



- * P/THERMOCLIMA UNDER 1 INSERIRE COPERTURA AL3250 GUIDA AL3251 RIDUZIONE GUIDA AL3160
- * P/THERMOCLIMA FRONT 1 INSERIRE RIDUZIONE GUIDA AL3160

SP10.40.215/....

SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO ALETTA 40 DA 215 MM



- * P/THERMOCLIMA UNDER 1 INSERIRE COPERTURA AL3250 GUIDA AL3251 RIDUZIONE GUIDA AL3160
- * P/THERMOCLIMA FRONT 1 INSERIRE RIDUZIONE GUIDA AL3160

SP10.22/40.235

SPALLA COIBENTATA SP10
FILO MURO
ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:

THERMOCLIMA UNDER 1 [DA 235 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 70 MM

THERMOCLIMA FRONT 1 [DA 235 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 130 MM


Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO	THERMOCLIMA UNDER 1	THERMOCLIMA FRONT 1
	DA 235 (MM)	DA 235 (MM)
SP10.22/40.235	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60
	0575	57,5 – 62,5 – 67,5
	0600	60 – 65 – 70
	0675	NON DISPONIBILE
	0700	NON DISPONIBILE
	0775	NON DISPONIBILE
	0800	NON DISPONIBILE
	0875	NON DISPONIBILE
	0900	NON DISPONIBILE
	0975	NON DISPONIBILE
	1000	NON DISPONIBILE
	1175	NON DISPONIBILE
	1200	NON DISPONIBILE

SP10.22.235/....


SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO [ALETTA 22 DA 235 MM](#)



- * P/THERMOCLIMA UNDER 1 INSERIRE COPERTURA AL3250
GUIDA AL3251
RIDUZIONE GUIDA AL3160
- * P/THERMOCLIMA FRONT 1 INSERIRE RIDUZIONE GUIDA AL3160

SP10.40.235/....

SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO [ALETTA 40 DA 235 MM](#)



- * P/THERMOCLIMA UNDER 1 INSERIRE COPERTURA AL3250
GUIDA AL3251
RIDUZIONE GUIDA AL3160
- * P/THERMOCLIMA FRONT 1 INSERIRE RIDUZIONE GUIDA AL3160

SP10..22/40.250

SPALLA COIBENTATA SP10
FILO MURO
ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:

THERMOCLIMA UNDER 1 [DA 250 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 90 MM

THERMOCLIMA FRONT 1 [DA 250 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 150 MM


Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO	THERMOCLIMA UNDER 1	THERMOCLIMA FRONT 1
	DA 250 (MM)	DA 250 (MM)
SP10.22/40.250	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60
	0575	57,5 – 62,5 – 67,5
	0600	60 – 65 – 70
	0675	67,5 – 72,5 – 77,5
	0700	70 – 75 – 80
	0775	77,5 – 82,5 – 87,5
	0800	80 – 85 – 90
	0875	NON DISPONIBILE
	0900	NON DISPONIBILE
	0975	NON DISPONIBILE
	1000	NON DISPONIBILE
	1075	NON DISPONIBILE
	1100	NON DISPONIBILE
	1175	NON DISPONIBILE
	1200	NON DISPONIBILE
	1275	NON DISPONIBILE
	1300	NON DISPONIBILE
	1375	NON DISPONIBILE
	1400	NON DISPONIBILE

SP10.22.250/....


SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO [ALETTA 22 DA 250 MM](#)



*** P/THERMOCLIMA UNDER 1 INSERIRE
COPERTURA AL3250
GUIDA AL3251**

SP10.40.250/....

SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO [ALETTA 40 DA 250 MM](#)



*** P/THERMOCLIMA UNDER 1 INSERIRE
COPERTURA AL3250
GUIDA AL3251**

SP10.22/40.300

SPALLA COIBENTATA SP10

FILO MURO

ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:

THERMOCLIMA UNDER 1 [DA 300 MM](#)

DA BATT. 47,5 A 140 MM

THERMOCLIMA FRONT 1 [DA 300 MM](#)

DA BATT. 47,5 A 195 MM

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso

Lunghezza barre: 5850 mm


DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO	THERMOCLIMA UNDER 1	THERMOCLIMA FRONT 1
	DA 300 (MM)	DA 300 (MM)
SP10.22/40.300	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60
	0575	57,5 – 62,5 – 67,5
	0600	60 – 65 – 70
	0675	67,5 – 72,5 – 77,5
	0700	70 – 75 – 80
	0775	77,5 – 82,5 – 87,5
	0800	80 – 85 – 90
	0875	87,5 – 92,5 – 97,5
	0900	90 – 95 – 100
	0975	97,5 – 102,5 – 107,5
	1000	100 – 105 – 110
	1075	107,5 – 112,5 – 117,5
	1100	110 – 115 – 120
	1175	117,5 – 122,5 – 127,5
	1200	120 – 125 – 130
	1275	127,5 – 132,5 – 137,5
	1300	130 – 135 – 140
	1375	NON DISPONIBILE
	1400	NON DISPONIBILE
	1475	NON DISPONIBILE
	1500	NON DISPONIBILE
	1575	NON DISPONIBILE
	1600	NON DISPONIBILE
	1675	NON DISPONIBILE
	1700	NON DISPONIBILE
	1775	NON DISPONIBILE
	1800	NON DISPONIBILE
	1875	NON DISPONIBILE
	1900	NON DISPONIBILE

SP10.22.300/...

SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO ALETTA 22 DA 300 MM


*** P/THERMOCLIMA UNDER 1 INSERIRE
COPERTURA AL3250
GUIDA AL3251**



SP10.40.300/...

SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO ALETTA 40 DA 300 MM

*** P/THERMOCLIMA UNDER 1 INSERIRE
COPERTURA AL3250
GUIDA AL3251**



SPALLA COIBENTATA **SP10**
FILO MURO
 ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:


THERMOCLIMA FRONT 1 DA 350 MM
DA BATT. 47,5 A 215 MM

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE		
ARTICOLO		THERMOCLIMA FRONT 1 DA 350 (MM)
SP10.22/40..350	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60
	0575	57,5 – 62,5 – 67,5
	0600	60 – 65 – 70
	0675	67,5 – 72,5 – 77,5
	0700	70 – 75 – 80
	0775	77,5 – 82,5 – 87,5
	0800	80 – 85 – 90
	0875	87,5 – 92,5 – 97,5
	0900	90 – 95 – 100
	0975	97,5 – 102,5 – 107,5
	1000	100 – 105 – 110
	1075	107,5 – 112,5 – 117,5
	1100	110 – 115 – 120
	1175	117,5 – 122,5 – 127,5
	1200	120 – 125 – 130
	1275	127,5 – 132,5 – 137,5
	1300	130 – 135 – 140
	1375	137,5 – 142,5 – 147,5
	1400	140 – 145 – 150
	1475	147,5 – 152,5 – 157,5
	1500	150 – 155 – 160
	1575	157,5 – 162,5 – 167,5
	1600	160 – 165 – 170
1675	167,5 – 172,5 – 177,5	
1700	170 – 175 – 180	
1775	177,5 – 182,5 – 187,5	
1800	180 – 185 – 190	
1875	187,5 – 192,5 – 197,5	
1900	190 – 195 – 200	
1975	197,5 – 202,5 – 207,5	
2000	200 – 205 – 210	
2075	207,5 – 212,5	
2100	210 – 215	


SP10.22.350/....

SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO ALETTA 22 DA 350 MM



SP10.40.350/....

SPALLA COIBENTATA SP10 FILO MURO ALETTA 40 DA 350 MM



SP20

SPALLA THERMOCLIMA 2 COIBENTATA (CENTRO MURO)

ALETTA DISPONIBILE: 22/40 MM

LARGHEZZA MURO DISPONIBILI : DA 215-235-250-300-350 MM


BATTUTE DISPONIBILI: THERMOCLIMA UNDER 2 (DA 47,5 A 70 MM) / THERMOCLIMA FRONT 2 (DA 47,5 A 90 MM)

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso


Lunghezza barre: 5850 mm



SP20.22



SP20.40



SP20.22/40.215

SPALLA COIBENTATA **SP20**
CENTRO MURO
ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:

THERMOCLIMA UNDER 2 [DA 300 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 70 MM

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 215 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 60MM


Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE			
ARTICOLO		THERMOCLIMA UNDER 2	THERMOCLIMA FRONT 2
		DA 300 (MM)	DA 215 (MM)
SP20.22/40.215	0475	47,5 – 52,5 – 57,5	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60	50 – 55 – 60
	0575	57,5 – 62,5 – 67,5	NON DISPONIBILE
	0600	60 – 65 – 70	NON DISPONIBILE
	0675	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
	0700	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
	0775	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
	0800	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
	0875	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
	0900	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE

SP20.22.215/....

SPALLA COIBENTATA SP20 CENTRO MURO [ALETTA 22 DA215 MM](#)


*** P/THERMOCLIMA FRONT 2 da 215**
INSERIRE RIDUZIONE GUIDA AL3160



SP20.40.215/....

SPALLA COIBENTATA SP20 CENTRO MURO [ALETTA 40 DA215 MM](#)

*** P/THERMOCLIMA FRONT 2 da 215**
INSERIRE RIDUZIONE GUIDA AL3160



SP20.22/40.300

SPALLA COIBENTATA SP20
CENTRO MURO
ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 235 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 60 MM

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 250 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 60 MM

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 300 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 90 MM


Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE				
ARTICOLO		T.FRONT 2 DA 235 (MM)	T. FRONT 2 DA 250 (MM)	T. FRONT 2 DA 300 (MM)
SP20.22/40.300	0475	47,5 - 52,5 - 57,5	47,5 - 52,5 - 57,5	47,5 - 52,5 - 57,5
	0500	50 - 55 - 60	50 - 55 - 60	50 - 55 - 60
	0575	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	57,5 - 62,5 - 67,5
	0600	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	60 - 65 - 70
	0675	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	67,5 - 72,5 - 77,5
	0700	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	70 - 75 - 80
	0775	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	77,5 - 82,5 - 87,5
	0800	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	80 - 85 - 90

SP20.22.300/....

SPALLA COIBENTATA SP20 CENTRO MURO ALETTA 22 DA 235- 250 - 300 MM


*** INSERIRE PER MURI DA 235
RIDUZIONE GUIDA AL3160**



SP20.40.300/....

SPALLA COIBENTATA SP20 CENTRO MURO ALETTA 40 DA 235- 250 - 300 MM

*** INSERIRE PER MURI DA 235
RIDUZIONE GUIDA AL3160**



SP20..22/40.350

SPALLA COIBENTATA **SP20**
CENTRO MURO
ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:


THERMOCLIMA FRONT 2 **DA 350 MM**
DA BATT. 47,5 A 90MM

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE		
ARTICOLO		THERMOCLIMA FRONT 2 DA 350 (MM)
SP20.22/40.350	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60
	0575	57,5 – 62,5 – 67,5
	0600	60 – 65 – 70
	0675	67,5 – 72,5 – 77,5
	0700	70 – 75 – 80
	0775	77,5 – 82,5 – 87,5
	0800	80 – 85 – 90


SP20.22.350/....

SPALLA COIBENTATA SP20 CENTRO MURO ALETTA 22 DA 350 MM



SP20.40.350/....

SPALLA COIBENTATA SP20 CENTRO MURO ALETTA 40 DA 350 MM



SP21

SPALLA THERMOCLIMA 2 COIBENTATA (CENTRO MURO)


ALETTA DISPONIBILE: 22/40 MM

LARGHEZZA MURO : DA 300-350 MM


BATTUTE DISPONIBILI: THERMOCLIMA FRONT 2 (DA 47,5 A 90 MM)

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso


Lunghezza barre: 5850 mm



SP21.22



SP21.40



SP21.22/40.300

SPALLA COIBENTATA SP21
CENTRO MURO
ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:


THERMOCLIMA FRONT 2 **DA 300 MM**
DA BATT. 47,5 A 90 MM

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE		
ARTICOLO		THERMOCLIMA FRONT 2
		DA 300 (MM)
SP21.22/40.300	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60
	0575	57,5 – 62,5 – 67,5
	0600	60 – 65 – 70
	0675	67,5 – 72,5 – 77,5
	0700	70 – 75 – 80
	0775	77,5 – 82,5 – 87,5
	0800	80 – 85 – 90
	0875	NON DISPONIBILE
	0900	NON DISPONIBILE
	0975	NON DISPONIBILE
	1000	NON DISPONIBILE


SP21.22.300/....

SPALLA COIBENTATA SP21 CENTRO MURO ALETTA 22 DA 300 MM



SP21.40.300/....

SPALLA COIBENTATA SP21 CENTRO MURO ALETTA 40 DA 300 MM



SP21.22/40.350

SPALLA COIBENTATA **SP21**

CENTRO MURO

ALETTA 22/40 MM

DA 350 MM

Per sistemi:

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 350 MM](#)

DA BATT. 47,5 A 90 MM

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso


Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO		THERMOCLIMA FRONT 2 DA 350 (MM)
SP21.22/40.350	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60
	0575	57,5 – 62,5 – 67,5
	0600	60 – 65 – 70
	0675	67,5 – 72,5 – 77,5
	0700	70 – 75 – 80
	0775	77,5 – 82,5 – 87,5
	0800	80 – 85 – 90
	0875	NON DISPONIBILE
	0900	NON DISPONIBILE
	0975	NON DISPONIBILE
	1000	NON DISPONIBILE


SP21.22.350/....

SPALLA COIBENTATA SP21 CENTRO MURO ALETTA 22 DA 350 MM



SP21.40.350/....

SPALLA COIBENTATA SP21 CENTRO MURO ALETTA 40 DA 350 MM





SP22

SPALLA THERMOCLIMA 2 COIBENTATA (CENTRO MURO)


ALETTA DISPONIBILE: 22/40 MM

LARGHEZZA MURO : DA 300 MM


BATTUTE DISPONIBILI: THERMOCLIMA UNDER 2 (DA 47,5 A 70 MM)

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso


Lunghezza barre: 5850 mm



SP22.22



SP22.40



SP22.22/40.300

SPALLA COIBENTATA **SP22**
CENTRO MURO
ALETTA 22/40 MM
DA 300 MM


Per sistemi:
THERMOCLIMA UNDER 2 **DA 300 MM**
DA BATT. 47,5 A 70 MM

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE		
ARTICOLO		THERMOCLIMA UNDER 2
		DA 300 (MM)
SP22.22/40.300	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60
	0575	57,5 – 62,5 – 67,5
	0600	60 – 65 – 70
	0675	NON DISPONIBILE
	0700	NON DISPONIBILE
	0775	NON DISPONIBILE
	0800	NON DISPONIBILE
	0875	NON DISPONIBILE
	0900	NON DISPONIBILE
	0975	NON DISPONIBILE
	1000	NON DISPONIBILE


SP22.22.300/....

SPALLA COIBENTATA SP22 CENTRO MURO ALETTA 22 DA 300 MM



SP22.40.300/....

SPALLA COIBENTATA SP22 CENTRO MURO ALETTA 40 DA 300 MM



SP24.22/40

SPALLA THERMOCLIMA 2 C/CONT. ZANZARIERA (CENTRO MURO)

ALETTA DISPONIBILE: 40 MM


LARGHEZZA MURO DISPONIBILI : DA 215-235-250-300-350 MM

BATTUTE DISPONIBILI: THERMOCLIMA UNDER 2 (DA 47,5 A 70 MM) / THERMOCLIMA FRONT 2 (DA 47,5 A 160 MM)

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso


Lunghezza barre: 5850 mm

N.B:SPALLA PERSONALIZZABILE




*** P/THERMOCLIMA FRONT 2 DA 215 E 235
INSERIRE RIDUZIONE GUIDA AL3160**

SP24.22



SP24.40



SP24

SPALLA SP24.22/40
CENTRO MURO
ALETTA 22/40 MM

Per sistemi:

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 215 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 60 MM

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 235 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 60 MM

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 250 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 60 MM

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 300 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 110 MM

THERMOCLIMA FRONT 2 [DA 350 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 160 MM

THERMOCLIMA UNDER 2 [DA 300 MM](#)
DA BATT. 47,5 A 70 MM

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm


DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO	T.FRONT 2 DA 215 (MM) DA 235 (MM) DA 250 (MM)	T. FRONT 2 DA 300 (MM)	T. FRONT 2 DA 350 (MM)	T. UNDER 2 DA 300 (MM)
0475	47,5 – 52,5 – 57,5	47,5 – 52,5 – 57,5	47,5 – 52,5 – 57,5	47,5 – 52,5 – 57,5
0500	50 – 55 – 60	50 – 55 – 60	50 – 55 – 60	50 – 55 – 60
0575	NON DISPONIBILE	57,5 – 62,5 – 67,5	57,5 – 62,5 – 67,5	57,5 – 62,5 – 67,5
0600	NON DISPONIBILE	60 – 65 – 70	60 – 65 – 70	60 – 65 – 70
0675	NON DISPONIBILE	67,5 – 72,5 – 77,5	67,5 – 72,5 – 77,5	NON DISPONIBILE
0700	NON DISPONIBILE	70 – 75 – 80	70 – 75 – 80	NON DISPONIBILE
0775	NON DISPONIBILE	77,5 – 82,5 – 87,5	77,5 – 82,5 – 87,5	NON DISPONIBILE
0800	NON DISPONIBILE	80 – 85 – 90	80 – 85 – 90	NON DISPONIBILE
0875	NON DISPONIBILE	87,5 – 92,5 – 97,5	87,5 – 92,5 – 97,5	NON DISPONIBILE
0900	NON DISPONIBILE	90 – 95 – 100	90 – 95 – 100	NON DISPONIBILE
0975	NON DISPONIBILE	97,5 – 102,5 – 107,5	97,5 – 102,5 – 107,5	NON DISPONIBILE
1000	NON DISPONIBILE	100 – 105 – 110	100 – 105 – 110	NON DISPONIBILE
1075	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	107,5 – 112,5 – 117,5	NON DISPONIBILE
1100	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	110 – 115 – 120	NON DISPONIBILE
1175	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	117,5 – 122,5 – 127,5	NON DISPONIBILE
1200	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	120 – 125 – 130	NON DISPONIBILE
1275	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	127,5 – 132,5 – 137,5	NON DISPONIBILE
1300	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	130 – 135 – 140	NON DISPONIBILE
1375	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	137,5 – 142,5 – 147,5	NON DISPONIBILE
1400	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	140 – 145 – 150	NON DISPONIBILE
1475	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	147,5 – 152,5 – 157,5	NON DISPONIBILE
1500	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	150 – 155 – 160	NON DISPONIBILE

SP22.22.300/....

SPALLA COIBENTATA SP22 CENTRO MURO ALETTA 22 DA 300 MM


* P/THERMOCLIMA FRONT 2 da 215 e 235
INSERIRE RIDUZIONE GUIDA AL3160



SP22.40.300/....

SPALLA COIBENTATA SP22 CENTRO MURO ALETTA 40 DA 300 MM

* P/THERMOCLIMA FRONT 2 da 215 e 235
INSERIRE RIDUZIONE GUIDA AL3160



CP

PERSIANA COIBENTATA

ALETTA DISPONIBILE: 22/40 MM


LARGHEZZA MURO DISPONIBILI : DA 200-220-280-330 MM

BATTUTE DISPONIBILI: DA 47,5 A 60 MM


Materiale: xps, alluminio, pvc espanso

Lunghezza barre: 5850 mm


N.B:SPALLA PERSONALIZZABILE



CP22



CP40



CP22/40.200

PERSIANA


ALETTA 22/40 MM
DA 200 MM

Per sistemi: **PERSIANA DA 200 MM** DA BATT. 47,5 A 60 MM
Lunghezza barre: 5850 mm


DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO		PERSIANA DA 200 (MM)
CP.22/40.200	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60

CP22/200



CP40/200



CP22/40.220

PERSIANA


ALETTA 22/40 MM
DA 220 MM

Per sistemi: **PERSIANA DA 220 MM** DA BATT. 47,5 A 60 MM
Lunghezza barre: 5850 mm


DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO		PERSIANA DA 220 (MM)
CP.22/40.220	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60

CP22/220



CP40/220



CP22/40.280


PERSIANA

ALETTA 22/40 MM
DA 280 MM


Per sistemi: **PERSIANA DA 280 MM** DA BATT. 47,5 A 60 MM
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE		
ARTICOLO	PERSIANA DA 280 (MM)	
CP.22/40.280	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60

CP22/280



CP40/280



CP22/40.330


PERSIANA

ALETTA 22/40 MM
DA 330 MM


Per sistemi: **PERSIANA DA 330 MM** DA BATT. 47,5 A 60 MM
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE		
ARTICOLO	PERSIANA DA 330 (MM)	
CP.22/40.330	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60

CP22/330



CP40/330





CT

CONTROTELAIO COIBENTATO


ALETTA DISPONIBILE: 22/40 MM

LARGHEZZA MURO DISPONIBILI : DA 200-220-280-330 MM


BATTUTE DISPONIBILI: DA 47,5 A 60 MM

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso


Lunghezza barre: 5850 mm



CT22



CT40



CT22/40.200


CONTROTELAIO COIBENTATO
ALETTA 22/40 MM
DA 200 MM

Per sistemi: **CONTROTELAIO DA 200 MM** DA BATT. 47,5 A 60 MM
Lunghezza barre: 5850 mm


DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO		CONTROTELAIO DA 200 (MM)
CT.22/40.200	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60

CT22/200



CT40/200



CT22/40.220


CONTROTELAIO COIBENTATO
ALETTA 22/40 MM
DA 220 MM

Per sistemi: **CONTROTELAIO DA 220 MM** DA BATT. 47,5 A 60 MM
Lunghezza barre: 5850 mm


DISPONIBILITA' BATTUTE

ARTICOLO		CONTROTELAIO DA 220 (MM)
CT.22/40.220	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60

CT22/220



CT40/220




CT22/40.280

CONTROTELAIO COIBENTATO
ALETTA 22/40 MM
DA 280 MM


Per sistemi: **CONTROTELAIO DA 280 MM** DA BATT. 47,5 A 60 MM
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE		
ARTICOLO		CONTROTELAIO DA 280 (MM)
CT.22/40.280	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60

CT22/280



CT40/280




CT22/40.330

CONTROTELAIO COIBENTATO
ALETTA 22/40 MM
DA 330 MM


Per sistemi: **CONTROTELAIO DA 330 MM** DA BATT. 47,5 A 60 MM
Lunghezza barre: 5850 mm

DISPONIBILITA' BATTUTE		
ARTICOLO		CONTROTELAIO DA 330 (MM)
CT.22/40.330	0475	47,5 – 52,5 – 57,5
	0500	50 – 55 – 60

CT22/330



CT40/330









PROFILI DI TESTATA / CIELINI / SOGLIE


TE1

PROFILO DI TESTATA P/THERMOCLIMA UNDER/FRONT 1

Lunghezza barre: 5850 mm




THERMOCLIMA UNDER 1



THERMOCLIMA UNDER 1 - BATTUTE REALIZZABILI (PASSO 2,5 MM)

ARTICOLO	DA 215 (MM)	DA 235 (MM)	DA 250 (MM)	DA 300 (MM)
TE1....	0625	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60
	0725	DA 52,5 A 70	DA 52,5 A 70	DA 52,5 A 70
	0825		DA 62,5 A 80	DA 62,5 A 80
	0925		DA 72,5 A 90	DA 72,5 A 90
	1025			DA 82,5 A 100
	1125			DA 92,5 A 110
	1225			DA 102,5 A 120
	1325			DA 112,5 A 130
	1425			DA 122,5 A 140

THERMOCLIMA FRONT 1



THERMOCLIMA FRONT 1 - BATTUTE REALIZZABILI (PASSO 2,5 MM)



ARTICOLO	DA 215 (MM)	DA 235 (MM)	DA 250 (MM)	DA 300 (MM)	DA 350 (MM)
TE1....	0625	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60
	0725	DA 52,5 A 70	DA 52,5 A 70	DA 52,5 A 70	DA 52,5 A 70
	0825	DA 62,5 A 80	DA 62,5 A 80	DA 62,5 A 80	DA 62,5 A 80
	0925	DA 72,5 A 90	DA 72,5 A 90	DA 72,5 A 90	DA 72,5 A 90
	1025	DA 82,5 A 100	DA 82,5 A 100	DA 82,5 A 100	DA 82,5 A 100
	1125	DA 92,5 A 110	DA 92,5 A 110	DA 92,5 A 110	DA 92,5 A 110
	1225	DA 102,5 A 120	DA 102,5 A 120	DA 102,5 A 120	DA 102,5 A 120
	1325	DA 112,5 A 130	DA 112,5 A 130	DA 112,5 A 130	DA 112,5 A 130
	1425	DA 122,5 A 140	DA 122,5 A 140	DA 122,5 A 140	DA 122,5 A 140
	1525		DA 132,5 A 150	DA 132,5 A 150	DA 132,5 A 150
	1625			DA 142,5 A 160	DA 142,5 A 160
	1725			DA 152,5 A 170	DA 152,5 A 170
	1825			DA 162,5 A 180	DA 162,5 A 180
	1925			DA 172,5 A 190	DA 172,5 A 190
	2025			DA 182,5 A 200	DA 182,5 A 200
	2125				DA 192,5 A 210
	2225				DA 202,5 A 220


TE2

PROFILO DI TESTATA

P/THERMOCLIMA UNDER/FRONT 2

Lunghezza barre: 5850 mm



THERMOCLIMA UNDER 2

DA 300


THERMOCLIMA UNDER 2 - BATTUTE REALIZZABILI (PASSO 2,5 MM)

ARTICOLO		DA 300 (MM)
TE2	0625	DA 47,5 A 70

THERMOCLIMA FRONT 2

THERMOCLIMA UNDER 2 DA 250



THERMOCLIMA FRONT 2 / UNDER 2 CON SPALLA - BATTUTE REALIZZABILI (PASSO 2,5 MM)

ARTICOLO		T.FRONT DA 215 (MM)	T.FRONT DA 235 (MM)	T.FRONT DA 250 (MM)	T.FRONT DA 300 (MM)	T.FRONT DA 350 (MM)	T.UNDER DA 250 (MM)
TE2....	0625	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60	DA 47,5 A 60
	0725				DA 62,5 A 70	DA 62,5 A 70	DA 62,5 A 70
	0825				DA 72,5 A 80	DA 72,5 A 80	DA 72,5 A 80
	0925				DA 82,5 A 90	DA 82,5 A 90	

CE/20215

**CIELINO IN PVC P/PER THERMOCLIMA
UNDER 2 DA 300**


Lunghezza barre: 5850 mm



CE10/150

**CIELINO IN PVC
DA 150 MM**


Lunghezza barre: 5850 mm



CE10/200

**CIELINO IN PVC
DA 200 MM**

Lunghezza barre: 5850 mm

**PVC20040**


**PVC 20 X 40
PER LISTELLO SOGLIA CENTRALE SC20
E LATERALE SC10-SC20**

Per sistemi:

SOGLIA SC10-SC20

Materiale: pvc espanso

Lunghezza barre: 5850 mm



DETTAGLIO TAGLIO LISTELLO LATERALE PER SOGLIA

PORTA		FINESTRA	
SISTEMA	TAGLIO	SISTEMA	TAGLIO
P/PERSIANA DA 200 MM (PORTA)	182	P/PERSIANA DA 200 MM (FINESTRA)	142
P/PERSIANA DA 220 MM (PORTA)	202	P/PERSIANA DA 220 MM (FINESTRA)	162
P/PERSIANA DA 280 MM (PORTA)	262	P/PERSIANA DA 280 MM (FINESTRA)	222
P/PERSIANA DA 330 MM (PORTA)	312	P/PERSIANA DA 330 MM (FINESTRA)	272
P/F.MURO(PORTA) DA 215 MM	202	P/F.MURO DA 215 MM (FINESTRA)	162
P/F.MURO(PORTA) DA 235 MM	222	P/F.MURO DA 235 MM (FINESTRA)	182
P/F.MURO(PORTA) DA 250 MM	237	P/F.MURO DA 250 MM (FINESTRA)	197
P/F.MURO(PORTA) E C.MURO(PORTA-FINESTRA) DA 300 MM	287	P/F.MURO DA 300 MM (FINESTRA)	247
P/F.MURO(PORTA) E C.MURO(PORTA-FINESTRA) DA 350 MM	337	P/F.MURO DA 350 MM (FINESTRA)	297

SM10


SOGLIA RIDOTTA FILOMURO/PERSIANA FINESTRA

Per sistemi:

THERMOCLIMA FILOMURO FINESTRA
PERSIANA FINESTRA

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso

Lunghezza barre: 5850 mm



SC10


SOGLIA COIBENTATA FILOMURO/PERSIANA FINESTRA

Per sistemi:

THERMOCLIMA FILOMURO FINESTRA
PERSIANA FINESTRA

Materiale: xps, alluminio, pvc espanso

Lunghezza barre: 5850 mm



SOGLIA COIBENTATA FILOMURO E PERSIANA (FINESTRA)


SOGLIA COIBENTATA FILOMURO E PERSIANA (FINESTRA)				
ARTICOLO		S1	DESCRIZIONE	SISTEMA
SC10/...	200	195,0	SOGLIA T.COIBENTATA SC10	P/PERSIANA DA 200 MM (FINESTRA)
	215	215,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC10	P/PERSIANA DA 220 MM (FINESTRA)
	280	275,0	SOGLIA T.COIBENTATA SC10	P/PERSIANA DA 280 MM (FINESTRA)
	330	325,0	SOGLIA T.COIBENTATA SC10	P/PERSIANA DA 330 MM (FINESTRA)
	215	215,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC10	P/F.MURO DA 215 MM (FINESTRA)
	235	235,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC10	P/F.MURO DA 235 MM (FINESTRA)
	250	250,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC10	P/F.MURO DA 250 MM (FINESTRA)
	300	300,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC10	P/F.MURO DA 300 MM (FINESTRA)
	350	350,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC10	P/F.MURO DA 350 MM (FINESTRA)

SM20

SOGLIA RIDOTTA
FILOMURO/PERSIANA PORTA
CENTROMURO PORTA E FINESTRA

Per sistemi:
THERMOCLIMA FILO MURO PORTA
PERSIANA PORTA
THERMOCLIMA CENTRO MURO PORTA-FINESTRA

Materiale: alluminio,pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm



SC20

SOGLIA COIBENTATA
FILOMURO/PERSIANA PORTA
CENTROMURO PORTA E FINESTRA


Per sistemi:
THERMOCLIMA FILO MURO PORTA
PERSIANA PORTA
THERMOCLIMA CENTRO MURO PORTA-FINESTRA

Materiale: alluminio,pvc espanso
Lunghezza barre: 5850 mm



SOGLIA COIBENTATA
FILOMURO/PERSIANA
PORTA

SOGLIA COIBENTATA
CENTRO MURO



SOGLIA COIBENTATA FILOMURO E PERSIANA (PORTA) - CENTRO MURO (PORTA E FINESTRA)				
ARTICOLO	S1	DESCRIZIONE	SISTEMA	
SC20/...	200	195,0	SOGLIA T.COIBENTATA SC20	P/PERSIANA DA 200 MM (PORTA)
	215	215,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC20	P/PERSIANA DA 220 MM (PORTA)
	280	275,0	SOGLIA T.COIBENTATA SC20	P/PERSIANA DA 280 MM (PORTA)
	330	325,0	SOGLIA T.COIBENTATA SC20	P/PERSIANA DA 330 MM (PORTA)
	215	215,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC20	P/F.MURO(PORTA) DA 215 MM
	235	235,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC20	P/F.MURO(PORTA) DA 235 MM
	250	250,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC20	P/F.MURO(PORTA) DA 250 MM
	300	300,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC20	P/F.MURO(PORTA) E C.MURO(PORTA-FINESTRA) DA 300 MM
	350	350,7	SOGLIA T.COIBENTATA SC20	P/F.MURO(PORTA) E C.MURO(PORTA-FINESTRA) DA 350 MM

A decorative vertical bar on the left side of the page, consisting of a dark grey section and a light blue section.

PROFILI IN ALLUMINIO


AL3130

ALLOGGIO CIELINO

Per sistemi: **Zeta FLASH 1**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,213 Kg/ml




AL3131

PROFILO ALLOGGIO CIELINO ESTERNO

Per sistemi: **Zeta FLASH 1**
THERMOCLIMA UNDER 1

Barre da: 6500 mm

Peso: 1,119 Kg/ml




AL3028

GUIDA CIELINO

Per sistemi: ---

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,508 Kg/ml




AL3028E

ALLOGGIO CIELINO ESTERNO

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 2**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,514 Kg/ml




AL3048

ALLOGGIO CIELINO

Per sistemi: **ZETA 2**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,568 Kg/ml




AL3026

IMPUGNATURA CIELINO

Per sistemi: **ZETA MINI 2 ELITE**
ZETA MINI 2 INTEGRALE

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,508 Kg/ml




AL3148

RISCONTRO TESTATA CIELINO

Per sistemi: **ZETA MINI 2 ELITE**
ZETA MINI 2 INTEGRALE

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,677 Kg/ml




AL3149

BATTUTA TESTATA CIELINO

Per sistemi: **ZETA MINI 2 ELITE**
ZETA MINI 2 INTEGRALE

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,566 Kg/ml




AL3091E

PROFILO DI TESTATA THERMAL 1

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 1**
THERMOCLIMA FRONT 1
THERMOCLIMA FRONT 2 SP21-SP20

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,294 Kg/ml





AL3223

PROFILO ALLOGGIO CIELINO

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 1**

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,378 Kg/ml





AL3228

PROFILO RIVESTIMENTO TESTATA

Per sistemi: **THERMOCLIMA FRONT 1**
THERMOCLIMA FRONT 2 SP21-SP20

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,397 Kg/ml




AL3090E

PROFILO DI TESTATA THERMAL 2

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 2 DA 300**
THERMOCLIMA FRONT 2 SP24

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,197 Kg/ml




AL3282

PROFILO DI BATTUTA TESTATA CENTRO MURO

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 2 DA 300**
THERMOCLIMA FRONT 2 SP24

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,443 Kg/ml




AL3283

PROFILO PORTA SPAZZOLINO CENTRO MURO

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 2 DA 300**
THERMOCLIMA FRONT 2 SP24

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,475 Kg/ml




AL3210

PROFILO IMPUGNATURA CIELINO

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 2**

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,440Kg/ml




AL3211

PROFILO RISCONTRO CIELINO

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 2**


Barre da: 6500 mm
Peso: 0,475 Kg/ml



AL3120-MG14

**PROFILO GUIDA DA 15 MM
P/TAPPARELLA 8X37 - 9X45**


Barre da: 5850/6500 mm
Peso: 0,300 Kg/ml



AL3121-MG18

**PROFILO GUIDA DA 17 MM
P/TAPPARELLA 13X55**


Barre da: 5850/6500 mm
Peso: 0,290 Kg/ml



AL3162-MG20

**PROFILO GUIDA DA 19 MM
P/TAPPARELLA 13X55**


Barre da: 5850/6500 mm
Peso: 0,276 Kg/ml



AL3161-MG25

**PROFILO GUIDA DA 25 MM
P/TAPPARELLA 13X55**


Barre da: 6500 mm
Peso: 0,368 Kg/ml



AL3116-MG26

PROFILO GUIDA DA 26 MM P/TAPPARELLA 13X55

Barre da: 6500 mm
Peso: 0,394 Kg/ml




AL3160-MG10

PROFILO RIDUZIONE P/TAPPARELLA 8X37 - 9X45

Per guida: **AL3116-AL3100- AL3250**

Barre da: 6500 mm
Peso: 0,240 Kg/ml




AL3100

PROFILO GUIDA P/TAPPARELLA 13X55

Per sistemi: **ZETA SYSTEM 3/ FLASH 1**

Barre da: 6500 mm
Peso: 0,577 Kg/ml




AL3251

PROFILO GUIDA PER SISTEMI THERMOCLIMA UNDER P/TAPPARELLA 13X55

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 1**

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,612 Kg/ml




AL3250

PROFILO COPERTURA GUIDA

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER 1**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,677 Kg/ml




AL3115

PROFILO SPALLA/GUIDA PER BATTUTA VARIABILE

Per sistemi: **ZETA MINI 2 ELITE**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,677 Kg/ml




AL3162-MG20

SPALLA IN ALLUMINIO CON GUIDA PER BATTUTA VARIABILE

Per sistemi: **ZETA MINI 2 INTEGRALE**

Barre da: 6500 mm

Peso: 1,472 Kg/ml




AL3136

PROFILO ALLOGGIO GUIDA SPORGENTE PER SPALLA LATERALE

Per sistemi: **ZETA FLASH 1**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,859 Kg/ml




AL3151

PROFILO SCATTO PER BATTUTA 40 MM

Per sistemi: **ZETA MINI 2 ELITE/INTEGRALE**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,301 Kg/ml




AL3152

PROFILO SCATTO PER BATTUTA 45 MM

Per sistemi: **ZETA MINI 2 ELITE/INTEGRALE**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,285 Kg/ml




AL153

PROFILO SCATTO PER BATTUTA 50 MM

Per sistemi: **ZETA MINI 2 ELITE/INTEGRALE**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,268 Kg/ml




AL3154

PROFILO SCATTO PER BATTUTA 55 MM

Per sistemi: **ZETA MINI 2 ELITE/INTEGRALE**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,255 Kg/ml




AL3155

PROFILO SCATTO PER BATTUTA 60 MM

Per sistemi: **ZETA MINI 2 ELITE/INTEGRALE**

Barre da: 6500 mm

Peso: 0,179Kg/ml




AL3270

CONTENITORE PER ZANZARIERA DA 42 MM BETTIO

Per sistemi: **THERMOCLIMA UNDER/FRONT 2**

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,751 Kg/ml




AL3286

BATTUTA VARIABILE

Per sistemi:

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,307 Kg/ml




AL3280

BATTUTA VARIABILE GRANDE

Per sistemi: **THERMOCLIMA FRONT/UNDER 2**

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,390 Kg/ml



AL3281

BATTUTA VARIABILE PICCOLA

Per sistemi: **THERMOCLIMA FRONT/UNDER 2**

Barre da: 5850 mm
Peso: 0,311 Kg/ml

